Außenfenster- und Türliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 22.09.2026

	VSG	Verbundsicherheitsglas	AL	Außenliegender Sonnenschutz	
	DP	Dämmpanel aus Aluminium in Rahmenfarbe	IL	Innenliegender Sonnenschutz	
			o.A.	Ohne Anforderungen	

Die Teilung sowie die Anordnung der Öffnungselemente sind den Ansichtszeichnungen zu entnehmen. Sämtliche Anforderungen und Vorgaben der funktionalen Leistungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. Glaselemente sind mindestens als Verbundsicherheitsglas (VSG) auszuführen, darüber hinaus sind die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 zu erfüllen.

Geschoss	Element gehört zu Raum-nummer	Zugehöriger Raumname	Element	Breite in m	Höhe in m	Brüstungs-höhe in m	Material Rahmen	Rahmenfarbe außen	Rahmenfarbe innen	Füllung mind.	Anzahl Ober-lichter	Bemerkung/ zusätzliche Ausstattung	Sonnen-schutz	Drücker außen	Drücker-höhe außen in cm	Drücker innen / Fenstergriff	Drücker-höhe innen in cm	Panik-funktion	Schloss-klasse	Not-ausgang	Schalldäm maß R´w	Einbruch-hemmung	U-Wert W/m² K	g-Wert
EG00	A0.01	Windfang	Tür	2,26	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Doppelflügeltür; elektrischer Türantrieb mit Schließverzögerung und Freigabetaster innen	o.A.	feststehender Knauf und Griffstange, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,60	---
EG00	A0.02	Leitungsbüro	Fenster	1,25	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.02	Leitungsbüro	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.03	Büro	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.04	Snoozel	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,60	0,58
EG00	A0.05	NR Gr 1	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.05	NR Gr 1	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.08	GR Gr 1	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.08	GR Gr 1	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.08	GR Gr 1	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.09	Heilpäd. Raum 1	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.09	Heilpäd. Raum 1	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.10	Heilpäd. Raum 2	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.10	Heilpäd. Raum 2	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.11	GR Gr 2	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.11	GR Gr 2	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.11	GR Gr 2	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	A0.12	NR Gr 2	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	A0.12	NR Gr 2	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.01	Elternbereich	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.03	Multifunktionsraum	Vorhangfassade	9,04	3,49	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	3	Unterteilung gem. Ansicht	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	B0.09	Mensa 1	Vorhangfassade	6,30	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Unterteilung gem. Ansicht	AL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.10	Küche	Fenster	1,75	1,30	1,40	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG		---	AL	---	---	Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.10	Küche	Fenster	2,00	1,30	1,40	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG		---	AL	---	---	Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.10	Küche	Tür	1,26	2,70	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	DP	1	VSG Oberlicht	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	---	Kl 4	---	≥ 30 dB	RC2	1,60	---

Außenfenster- und Türliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 22.09.2026

												VSG DP	Verbundsicherheitsglas Dämmpanel aus Aluminium in Rahmenfarbe	AL IL o.A.	Außenliegender Sonnenschutz Innenliegender Sonnenschutz Ohne Anforderungen								
Die Teilung sowie die Anordnung der Öffnungselemente sind den Ansichtszeichnungen zu entnehmen. Sämtliche Anforderungen und Vorgaben der funktionalen Leistungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. Glaselemente sind mindestens als Verbundsicherheitsglas (VSG) auszuführen, darüber hinaus sind die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 zu erfüllen.																							
Geschoss	**Element gehört zu Raum-nummer**	**Zugehöriger Raumname**	**Element**	**Breite in m**	**Höhe in m**	**Brüstungs-höhe in m**	**Material Rahmen**	**Rahmenfarbe außen**	**Rahmenfarbe innen**	**Füllung mind.**	**Anzahl Ober-lichter**	**Bemerkung/ zusätzliche Ausstattung**	**Sonnen-schutz**	**Drücker außen**	**Drücker-höhe außen in cm**	**Drücker innen / Fenstergriff**	**Drücker-höhe innen in cm**	**Panik-funktion**	**Schloss-klasse**	**Not-ausgang**	**Schalldäm maß R´w**	**Einbruch-hemmung**	**U-Wert W/m² K**	**g-Wert**
EG00	B0.11	Mensa 2	Vorhangfassade	4,35	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Unterteilung gem. Ansicht	AL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	B0.11	Mensa 2	Tür	2,00	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Seitenteil	AL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	---	Kl 4	---	≥ 30 dB	RC2	1,60	0,58
EG00	B0.12	HAR	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	DP	1	öffenbares Oberlicht aus VSG	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	---	Kl 4	---	≥ 30 dB	RC2	1,60	---
EG00	B0.15	TRH	Tür	2,00	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Seitenteil	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,60	---
EG00	B0.17	Flur B-D	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	---
EG00	B0.17	Flur B-D	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	---
EG00	B0.17	Flur B-D	Vorhangfassade	10,54	3,49	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	3	Unterteilung gem. Ansicht	AL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.01	NR Gr 7	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.01	NR Gr 7	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.02	NR Gr 8	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.02	NR Gr 8	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.03	GR Gr 8	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.03	GR Gr 8	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.03	GR Gr 8	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.04	Sanitär Gr 8	Fenster	1,25	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	---
OG01	B1.05	Krankenzimmer	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.06	Logopädie	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.07	Motopädie	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.08	Personalraum	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.08	Personalraum	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.09	Arbeitsplätze	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.10	Eltern Besprechung 1	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.11	Eltern Besprechung 2	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.12	Stellv. Leitung	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.15	TRH	Fenster	2,00	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	---

Außenfenster- und Türliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 22.09.2026

	VSG	Verbundsicherheitsglas	AL	Außenliegender Sonnenschutz	
	DP	Dämmpanel aus Aluminium in Rahmenfarbe	IL	Innenliegender Sonnenschutz	
			o.A.	Ohne Anforderungen	

Die Teilung sowie die Anordnung der Öffnungselemente sind den Ansichtszeichnungen zu entnehmen. Sämtliche Anforderungen und Vorgaben der funktionalen Leistungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. Glaselemente sind mindestens als Verbundsicherheitsglas (VSG) auszuführen, darüber hinaus sind die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 zu erfüllen.

Geschoss	Element gehört zu Raum-nummer	Zugehöriger Raumname	Element	Breite in m	Höhe in m	Brüstungs-höhe in m	Material Rahmen	Rahmenfarbe außen	Rahmenfarbe innen	Füllung mind.	Anzahl Ober-lichter	Bemerkung/ zusätzliche Ausstattung	Sonnen-schutz	Drücker außen	Drücker-höhe außen in cm	Drücker innen / Fenstergriff	Drücker-höhe innen in cm	Panik-funktion	Schloss-klasse	Not-ausgang	Schalldäm maß R´w	Einbruch-hemmung	U-Wert W/m² K	g-Wert
OG01	B1.16	Sanitär Gr 7	Fenster	1,25	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	---
OG01	B1.17	GR Gr 7	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.17	GR Gr 7	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
OG01	B1.17	GR Gr 7	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
OG01	B1.20	Flur	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,60	---
EG00	C0.03	GR Gr 3	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.03	GR Gr 3	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank; F30 Anforderung; Festverglasung	AL	---	---	---	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	C0.03	GR Gr 3	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.04	NR Gr 3	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.04	NR Gr 3	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.05	DR Gr 3	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.05	DR Gr 3	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.06	DR Gr 4	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.06	DR Gr 4	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.07	GR Gr 4	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	C0.07	GR Gr 4	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	C0.07	GR Gr 4	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	D0.03	NR Gr 4	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	D0.03	NR Gr 4	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,40
EG00	D0.04	Gartengeräte	Fenster	1,25	2,10	0,90	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	---
EG00	D0.04	Gartengeräte	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	DP	1	VSG Oberlicht	o.A.	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	---	Kl 4	---	≥ 30 dB	RC2	1,60	---
EG00	D0.06	DR Gr 5	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.06	DR Gr 5	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.07	GR Gr 5	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.07	GR Gr 5	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58

Außenfenster- und Türliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 22.09.2026

	VSG	Verbundsicherheitsglas	AL	Außenliegender Sonnenschutz	
	DP	Dämmpanel aus Aluminium in Rahmenfarbe	IL	Innenliegender Sonnenschutz	
			o.A.	Ohne Anforderungen	

Die Teilung sowie die Anordnung der Öffnungselemente sind den Ansichtszeichnungen zu entnehmen. Sämtliche Anforderungen und Vorgaben der funktionalen Leistungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. Glaselemente sind mindestens als Verbundsicherheitsglas (VSG) auszuführen, darüber hinaus sind die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 zu erfüllen.

Geschoss	Element gehört zu Raum-nummer	Zugehöriger Raumname	Element	Breite in m	Höhe in m	Brüstungs-höhe in m	Material Rahmen	Rahmenfarbe außen	Rahmenfarbe innen	Füllung mind.	Anzahl Ober-lichter	Bemerkung/ zusätzliche Ausstattung	Sonnen-schutz	Drücker außen	Drücker-höhe außen in cm	Drücker innen / Fenstergriff	Drücker-höhe innen in cm	Panik-funktion	Schloss-klasse	Not-ausgang	Schalldäm maß R´w	Einbruch-hemmung	U-Wert W/m² K	g-Wert
EG00	D0.07	GR Gr 5	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.08	NR Gr 5	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.08	NR Gr 5	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.09	DR Gr 6	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.09	DR Gr 6	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.10	NR Gr 6	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.10	NR Gr 6	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	160	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.11	GR Gr 6	Fenster	1,875	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	---	AL	---	---	Oberlichthebel; Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.11	GR Gr 6	Fenster	3,00	2,70	0,30	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	2	Sitzfensterbank	AL	---	---	Oberlichthebel; Drehgriff, Edelstahl, matt	---	---	---	---	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58
EG00	D0.11	GR Gr 6	Tür	1,135	3,00	0,00	Aluminium, pulverbeschichtet	Quarzgrau, RAL 7039	Hellelfenbein, RAL 1015	VSG	1	Tagesfalle	IL	feststehender Knauf, Edelstahl, matt	105	Drücker, Edelstahl, matt	105	E	Kl 4	ja	≥ 30 dB	RC2	1,00	0,58