Farb- und Materialkonzept

Neubau Kita Hibernia

Recklinghausen

Inhaltsverzeichnis

Gliederung:

Farbkonzept
Innenraumgestaltung
Fassadengestaltung
Visualisierungen

Farbkonzept

Granskov (Pine Forest) 1935
von William Scharff, 1886-1959, Dänemark

Farbkonzept




Granskov (Pine Forest) 1935
von William Scharff, 1886-1959, Dänemark

R 143 G 139 B 164	R 135 G 167 B 164	R 228 G 211 B 193	R 199 G 122 B 102	R 236 G 200 B 144

Innenraumgestaltung

Bodenübersichten





Kautschuk
Lila

Kautschuk
Gelb

Fliese
Eggshell Beige

Kautschuk
Rot

Kautschuk
Holzoptik

Fliese
Eggshell beige

Kautschuk
Türkis

Kautschuk
Beige

Fliese TRH
Natural Beige

Kautschuk
Beige

Sauberlaufzone
Anthrazit

Sauberlaufzone
Anthrazit

Kautschuk
Holzoptik

Estrich
Anstrich, Lichtgrau RAL 7035

Fliese Küche
Beigegrau

Wand- und Türfarben Übersicht


Farbakzente an Wand passend zum Cluster, Tiersymbol

Farbakzente an Wand im Zusammenspiel mit Mobiliar

Farbakzente an der Fassade

Farbakzente zum hervorheben der Nutzung





Clusterfarbe
farbiger Akzent
RAL 4009 Pastellviolett


Clusterfarbe
farbiger Akzent
RAL 3055 Lachsrot

Clusterfarbe
farbiger Akzent
RAL 1004 Goldgelb

Clusterfarbe
farbiger Akzent
RAL 5025 Perlenzian

Eingangs, und Elternbereich:
farbiger Akzent
RAL 6021 Blassgrün

Materialkonzept Cluster 1 Übersicht



Kautschuk
Lila

Kautschuk
Holzoptik

Fliese
Eggshell Beige

Materialkonzept Cluster 1 Flurzone

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen

Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sitzfläche:
Kautschuk, Beige


Bodenbelag:
Kautschuk, Lila




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white,
transparente Elefantenhaut
bis 1,10m

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Zarge Innentüren:
farbiger Akzent,
RAL 4009 Pastellviolett




Beispielhafte Darstellung



Materialkonzept Cluster 1 Gruppenraum

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white,

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein




Vorhang:
Beige

Mobiliar, Innentüren:
Birke




Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Sitzfläche:
Kautschul, Lila



Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 4009 Pastellviolett

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 1 Küchenzeile


Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel:
RAL 4009 Pastellviolett
HPL

Arbeitsplatte:
HPL, Terrazzo Optik

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 1 Sanitär

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Mobiliar, Innentüren
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag

Trennwände (TW):
RAL 9001 Cremeweiß




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Taubenblau, 15x15cm

Bodenbelag:
Bodenfliese,
Eggshell Beige, 30x30cm

**Armaturen und
Scharniere, Füße TW:**
Edelstahl, gebürstet



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 2 Übersicht



Kautschuk
Gelb

Kautschuk
Holzoptik

Fliese
Eggshell Beige


Materialkonzept Cluster 2 Flurzone

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen

Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sitzfläche:
Kautschuk, Beige


Bodenbelag:
Kautschuk, Gelb




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white
transparente Elefantenhaut
bis 1,10m

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 1032 Ginstergelb




Beispielhafte Darstellung



Materialkonzept Cluster 2 Gruppenraum

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen



Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein



Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sitzfläche:
Kautschuk, Gelb

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik


Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Vorhang:
Beige

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen



Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 1032 Ginstergelb



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 2 Küchenzeile


Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel:
RAL 1032 Ginstergelb,
HPL

Arbeitsplatte:
HPL, Terrazzo Optik

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 2 Sanitär

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Mobiliar, Innentüren,
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag

Trennwände (TW):
RAL 9001 Cremeweiß




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Neapelgelb 15x15cm


Bodenbelag:
Bodenfliese,
Eggshell beige 30x30cm

Armaturen und
Scharniere, Füße TW:
Edelstahl, gebürstet



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 3 Übersicht



Kautschuk
Türkis

Kautschuk
Holzoptik

Fliese
Eggshell Beige


Materialkonzept Cluster 3 Flurzone

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen

Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sitzfläche:
Kautschuk, Beige


Bodenbelag:
Kautschuk, Türkis




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white,
transparente Elefantenhaut
bis 1,10m

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 5025 Perlenzian




Beispielhafte Darstellung



Materialkonzept Cluster 3 Gruppenraum

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein



Vorhang:
Beige

Mobiliar, Innentüren:
Birke




Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Sitzfläche:
Kautschuk, Türkis



Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 5025 Perlenzian

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 3 Küchenzeile


Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel:
RAL 5025 Perlenzian
HPL

Arbeitsplatte:
HPL, Terrazzo Optik

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 3 Sanitär

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Mobiliar, Innentüren
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag

Trennwände (TW):
RAL 9001 Cremeweiß




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Türkis, 15x15cm


Bodenbelag:
Bodenfliese,
Eggshell beige 30x30cm

**Armaturen und
Scharniere, Füße TW:**
Edelstahl, gebürstet



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 4 Übersicht






Kautschuk
Rot



Kautschuk
Holzoptik



Fliese
Eggshell Beige


Materialkonzept Cluster 4 Flurzone

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen

Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sitzfläche:
Kautschuk, Beige


Bodenbelag:
Kautschuk, Rot




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white,
transparente Elefantenhaut
bis 1,10m

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen

Zarge Innentüren:
farbiger Akzent
RAL 3055 Lachsrot




Beispielhafte Darstellung



Materialkonzept Cluster 4 Gruppenraum

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein



Vorhang:
Beige

Mobiliar, Innentüren:
Birke




Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen


Sitzfläche:
Kautschuk, Rot



Zarge Gruppentür:
farbiger Akzent
RAL 3055 Lachsrot

Bodenbelag:
Kaustchuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 4 Küchenzeile


Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel:
RAL 3055 Lachsrot
HPL

Arbeitsplatte:
HPL, Terrazzo Optik

Bodenbelag:
Kautschuk, Holzoptik





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Cluster 4 Sanitär

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Mobiliar, Innentüren
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag

Trennwände (TW):
RAL 9001 Cremeweiß




Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Englischrot 15x15cm

Bodenbelag:
Bodenfliese,
Eggshell beige 30x30cm


**Armaturen und
Scharniere, Füße TW:**
Edelstahl, gebürstet



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Flur, Eingangsbereich

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen in Wandfarbe



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen,
transparente Elefantenhaut
bis 1,10m

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein




Zarge Innentür:
Quarzgrau, RAL 7039

Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen


Bodenbelag:
Kautschuk, Beige




Sauberlaufmatte:
Anthrazitfarben


Materialkonzept Zargentüren

Innentüren Flure und Büros



Beispielhafte Darstellung





Wand:
off-white

Innentüren:
Birke

Zarge und Türbeschläge:
Quarzgrau, RAL 7039


Bodenbelag:
Kautschuk, Beige

Materialkonzept Rohrrahmentüren

Innentüren Flure und TRH



Beispielhafte Darstellung




Wand:
off-white

Zarge:
Quarzgrau, RAL 7039

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige

Materialkonzept Büros

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen in Wandfarbe



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein

Zarge Innentür:
Quarzgrau, RAL 7039




Mobiliar, Innentüren:
Birke

Sockelleiste:
8cm Buchenholz,
weiß gestrichen



Bodenbelag:
Kautschuk, Beige




Materialkonzept Treppenhaus

Abhangdecke:
gelochte Gipsplatte,
12,5 Streulochung,
gespachtelt und
gestrichen in Wandfarbe

Fenster Innen:
Aluminium, RAL 1015
Hellelfenbein

Bodenindikatoren und Stufenmarkierungen:
RAL 7039 Quarzgrau


Bodenbelag und Sockelleiste:
Fliese Feinsteinzeug,
Natural Beige
60x60cm



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Treppengeländer und Befestigung Handlauf:
Quarzgrau, RAL 7039

Handlauf:
2 fach, 70cm und 90cm,
am Podest unterbrochen,
Birkenholz, rund



Treppengeländer:
Gitterkonstruktion, Farbe gemäß Konzept, Ausführung gemäß Leitdetail

beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Personal und Besucher WCs

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Innentüren:
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Olivgrün 15x15cm

Bodenbelag:
Bodenfliese
Eggshell beige 30x30cm

Armaturen:
Edelstahl, gebürstet

Materialkonzept PuMi, Wirtschaftsraum

Abhangdecke:
Gipskarton, verspachtelt
und gestrichen,
off-white

Innentüren:
Birke

Sockelleiste:
Hohlkehlsockel liegend
aus Bodenbelag



Wand:
Glasfasertapete
gespachtelt und gestrichen
off-white

Wandfliese:
Hell Warm Grau 15x15cm

Bodenbelag:
Bodenfliese,
Eggshell beige 30x30cm

Armaturen:
Edelstahl, gebürstet

Materialkonzept Küchenzeile Personalraum


Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel:
RAL 9010 Reinweiß
HPL

Arbeitsplatte:
RAL 7035 Lichtgrau
HPL

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige





Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Küchenzeile Elternbereich

Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet

Küchenmöbel
RAL 6021 Blassgrün
HPL

Arbeitsplatte:
RAL 7035 Lichtgrau
HPL

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige






Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Küchenzeile Mensa 1

Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet



Küchenmöbel:
RAL 6034 Pastelltürkis
HPL

Arbeitsplatte:
RAL 7035 Lichtgrau
HPL

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Küchenzeile Mensa 2

Wandfarbe und Spritzschutz:
off-white,
HPL in Wanddfarbe


Armatur, Lüftungsgitter und Griffe:
Edelstahl, gebürstet



Küchenmöbel, Rückwand unter Arbeitsplatte
RAL 1032 Ginstergelb
HPL

Arbeitsplatte:
RAL 7035 Lichtgrau
HPL

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige



Beispielhafte Darstellung

Materialkonzept Empfangstheke

Wandfarbe:
off-white

Ablagefläche:
RAL 6021 Blassgrün
HPL

Empfangstheke:
Birke

Bodenbelag:
Kautschuk, Beige



Fassadengestaltung

Fassadengestaltung Inspiration




Holzfassade
Lofthouse,
Marc Koehler Architects

Anstrich Fassade



Vorvergauung der Fassade:
Platingrau, RAL 7036



Fassadenbekleidung:
senkrechte Stulpschalung
Lärche, vorvergraut

Anstrich Fassade

Anstrich einzelner Fassadenbretter:
(gemäß Übersicht Seite 8)

Anstrichfarbe:
RAL 5025 Perlenzian

Anstrichfarbe:
RAL 1032 Ginstergelb

Anstrichfarbe:
RAL 4009 Pastellviolett

Anstrichfarbe:
RAL 3055 Lachsrot



Beispielhafte Darstellung

Basalt Fassadenplatten


Grundfarbe gem Anstrich Vorvergrauung:

Im Bereich der **nicht brennbaren Fassade** sollen einzelne Basaltfassadenplatten ebenfalls passend zum Farbkonzept im Innenraum ausgewählt werden.

RAL 7036


Übersicht Farben Innenraum:

Bodenbelag:
Kautschuk Türkis



Zarge Gruppentür:
farbiger Akzent
RAL 5025 Perlenzian

Bodenbelag:
Kautschuk Lila



Zarge Gruppentür:
farbiger Akzent
RAL 4009 Pastellviolett

Bodenbelag:
Kautschuk Gelb



Zarge Gruppentür:
farbiger Akzent
RAL 1032 Ginstergelb

Bodenbelag:
Kautschuk Rot



Zarge Gruppentür:
farbiger Akzent
RAL 3055 Lachsrot

Beispielhafte RAL Farben Basaltfassadenplatten:

RAL 220 60 10

RAL 250 40 15

NCS S 4030 - R50B

RAL 4007

RAL 1012

RAL 1032

RAL 2012

RAL 040 40 50

Einzelne farbige Basaltfassadenplatten sollen ebenfalls passend zum Farbkonzept im Innenraum ausgewählt werden.

Fensteransicht



Sockel HPL- Platte
Quarzgrau, RAL 7039

Attikablech
Quarzgrau, RAL 7039

Aluminium Fenster
Quarzgrau, RAL 7039

Stulpschalung Lärche
Plantingrau, RAL 7036


Fenster Vogelschutz




Vogelschutzfolie
9mm Abstand 90mm hoch reflektierende
Aluminium Beklebung zwischen den Scheiben


Bsp. Foto Kornberghaus

Schnitt CC - nicht brennbare Fassade




Dachterrasse, Außentreppe





Geländer:
Gitter, feuerverzinkt





Bodenbelag:
Betonsteinplatten

Visualisierung Eingang


Kita

Visualisierung Hofseite



Farb- und Materialkonzept

Neubau Kita Hibernia

Recklinghausen