Zur Vermeidung von Rissbildung im Putz ist auch bei großformatigem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein) die Stoßfugenvermörtelung vorzusehen. Die markierten Fugen werden stumpf gestoßen. Stoßfugenvermörtelung entfällt hier bewusst.

Angaben für OK Mauerwerk und Betonrähm siehe gesonderter Plan WG04.1

HINWEIS:
Dieser Plan dient ausschließlich der Übersicht über das komplette Geschoß und entspricht nicht immer der Aktualität. Für die Bauausführung bitte ausschließlich die entsprechenden 1:50 Ausführungspläne beachten.

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK
20	23.09.26		Stand der Planung (Art und Ort der Änderung den 1:50 Plänen WG3)
19	21.09.26		Stand der Planung (Art und Ort der Änderung den 1:50 Plänen WG3)

ÜBERSICHTSPLAN



PROJEKT
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
Märkische Str. 11
58453 Witten

BAUHERR
Stadtwerke Witten GmbH
Westfalenstr. 18-20
58455 Witten
T. (0160) 2697167
E. NeubauHBAnnen@stadtwerke.de
UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT
UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG
ERDGESCHOSS

+/- 0.00m = NHN
NHN =112.300 m

MASSTAB 1:100
ZEICHNUNGSNR. Ü2

PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTLEITUNG	GEZEICHNET	INDEX
HBA-901	26.08.2024			20

Plot-Datum: 23.09.2026

HxB = 1800 / 2200 (0.96m²)

Allplan 2026