

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter                                               |                                                                                       |                    |                                      |                              | Vergabenummer                                                                           |             | Datum         |                        |                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                       |                    |                                      |                              |                                                                                         |             | 08.10.2026    |                        |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                                                                       |                    |                                      |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                                                                       |                    |                                      |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |             |               |                        |                                              |
|                                                      |                                                                                       |                    |                                      |                              | 2,3<br>Löhne                                                                            | 2<br>Stoffe | 2,4<br>Geräte | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                                                                     | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7           | 8             | 9                      | 10                                           |
| 02                                                   | Akustikdesign-Decke gelocht                                                           |                    | Titel                                |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| Text                                                 | Akustik-Deckensystem gelocht, ...                                                     | \                  | \                                    | \                            | \                                                                                       | \           | \             | \                      | \                                            |
| 02.1                                                 | Akustik-Deckensystem Windfang, Foyer, Multifunktionsraum, Wagenfläche und Stiefelgang | 211                | m²                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.2                                                 | Akustik-Deckensystem Treppenhaus 1                                                    | 16                 | m²                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.3                                                 | Zulage für geänderte Abhanghöhe                                                       | 56                 | m²                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.4                                                 | Zulage Schnitte herstellen                                                            | 237                | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.5                                                 | Zulage Rundschnitte an Stützen                                                        | 5                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.6                                                 | Zulage Deckenfries 150-200 mm                                                         | 237                | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.7                                                 | Zulage Deckenfries Rundstützen 150-200 mm                                             | 5                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.8                                                 | Wandanschluss als Schattenfuge 25mm Wandwinkel                                        | 98                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.9                                                 | Wandanschluss stumpfgestoßen                                                          | 5                  | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.10                                                | Anschluss L-Winkel 3 cm Fuge                                                          | 25                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.11                                                | Anschluss Glasfassade                                                                 | 31                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.12                                                | Deckenversprung mit Fries L-förmig                                                    | 26                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.13                                                | Auskleidung von Lichtkuppeln, quadratisch                                             | 1                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 02.14                                                | Ausschnitte rund DN 200-300 mm, herstellen                                            | 25                 | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter                                               |                                              |                    |                              |                              | Vergabenummer                                                                           |                        | Datum                    |                        |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      |                                              |                    |                              |                              |                                                                                         |                        | 08.10.2026               |                        |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                              |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                              |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup>                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit<br>1 | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                        |                          |                        |                                              |
|                                                      |                                              |                    |                              |                              | <sup>2,3</sup><br>Löhne                                                                 | <sup>2</sup><br>Stoffe | <sup>2,4</sup><br>Geräte | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                            | 3                  | 4                            | 5                            | 6                                                                                       | 7                      | 8                        | 9                      | 10                                           |
| 02.15                                                | Ausschnitte rund DN 300-400 mm, herstellen   | 10                 | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.16                                                | Ausschnitte rund DN 600-700 mm, herstellen   | 7                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.17                                                | Ausschnitte rund DN 900-1000 mm, herstellen  | 3                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.18                                                | Revisionsklappe 50 x 50cm                    | 5                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.19                                                | Revisionsklappe 30 x 30 cm                   | 6                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.20                                                | Revisionsklappe 20 x 20 cm                   | 1                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.21                                                | Deckenverstärkung 0,25 kg bis 1 kg           | 4                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.22                                                | Deckenverstärkung 1 bis 3 kg                 | 21                 | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.23                                                | Deckenverstärkung 9 bis 10 kg                | 6                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.24                                                | Deckenverstärkung 30 bis 35 kg               | 3                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.25                                                | Deckenverstärkung 1 bis 3 kg                 | 13                 | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.26                                                | Deckenverstärkung 9 bis 10 kg                | 1                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 02.27                                                | Deckenverstärkung 30 bis 35 kg               | 1                  | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
|                                                      |                                              |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter                                               |                                                                                        |                    |                                      |                              | Vergabenummer                                                                           |             | Datum         |                        |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                        |                    |                                      |                              |                                                                                         |             | 08.10.2026    |                        |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                                                                        |                    |                                      |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                                                                        |                    |                                      |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| OZ<br>des <sup>1</sup><br>LV                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                           | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |             |               |                        |                                              |
|                                                      |                                                                                        |                    |                                      |                              | 2,3<br>Löhne                                                                            | 2<br>Stoffe | 2,4<br>Geräte | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                                                                      | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7           | 8             | 9                      | 10                                           |
| 03                                                   | Akustik - Deckensystem geloc...                                                        |                    |                                      |                              | Titel                                                                                   |             |               |                        |                                              |
| Text                                                 | Akustik-Deckensystem, mit gera...                                                      | \                  | \                                    | \                            | \                                                                                       | \           | \             | \                      | \                                            |
| 03.1                                                 | Akustik-Deckensystem<br>Schwimm-Meister/Sani, Zugang<br>MFB und Nische bei Sportbecken | 83                 | m²                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.2                                                 | Akustik-Deckensystem<br>Multifunktionsraum 025                                         | 24                 | m²                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.3                                                 | Zulage Schnitte herstellen                                                             | 90                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.4                                                 | Zulage Rundschnitte an Stützen                                                         | 3                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.5                                                 | Zulage Deckenfries 150-200 mm                                                          | 90                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.6                                                 | Zulage Deckenfries Rundstützen<br>150-200 mm                                           | 3                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.7                                                 | Zulage Einzelflächen ungelocht<br>0,5-1 m²                                             | 2                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.8                                                 | Wandanschluss stumpfgestoßen                                                           | 4                  | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.9                                                 | Anschluss L-Winkel 3 cm Fuge                                                           | 38                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.10                                                | Wandanschluss als Schattenfuge<br>25mm Wandwinkel                                      | 15                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.11                                                | Deckenrandabschluss mit<br>Deckenversprung und Fries h=<br>1,75 m                      | 20                 | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.12                                                | Zulage Ausschnitt im<br>Deckenversprung herstellen                                     | 4                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.13                                                | Deckenrandabschluss mit<br>Deckenversprung und Fries h=<br>0,60 m                      | 7                  | m                                    |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |
| 03.14                                                | Ausschnitte rund DN 200-300<br>mm, herstellen                                          | 4                  | St                                   |                              |                                                                                         |             |               |                        |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|                                                      |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| Bieter                                               |                                                                                                               |                    |                              |                              | Vergabenummer                                                                           |             | Datum         |                |                                              |
|                                                      |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             | 08.10.2026    |                |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup>                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                                                  | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit<br>1 | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |             |               |                |                                              |
|                                                      |                                                                                                               |                    |                              |                              | 2,3<br>Löhne                                                                            | 2<br>Stoffe | 2,4<br>Geräte | Sonstiges<br>2 | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                                                                                             | 3                  | 4                            | 5                            | 6                                                                                       | 7           | 8             | 9              | 10                                           |
| 04 Akustik-Rasterdecke 600 x 60... Titel             |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| Text                                                 | Akustikdeckensystem 600 x 600...                                                                              | \                  | \                            | \                            | \                                                                                       | \           | \             | \              | \                                            |
| 04.1                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Duschen und WCs<br>Vorreinigung Sportbecken                               | 81                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.2                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Duschen und WCs<br>Kinderplanschbecken                                    | 54                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.3                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Geräteraum 0.28                                                           | 4                  | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.4                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Duschen und WCs<br>Zwischenebene                                          | 44                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.5                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Personalbereich UG                                                        | 23                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.6                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Sammel und<br>Individual-Umkleide, Backoffice,<br>Stiefelgang und Pumi EG | 351                | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.7                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Zwischenebene, Badleiter<br>1.08, Büroarbeitsplatz 1.07,<br>Abstell 1.09  | 47                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.8                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 600<br>mm Zwischenebene, Personal<br>1.03                                           | 18                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.9                                                 | Zulage Schnitte herstellen                                                                                    | 485                | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.10                                                | Ausschnitte rund DN 300-400<br>mm, herstellen                                                                 | 35                 | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.11                                                | Deckenverstärkung 0,25 kg bis 1<br>kg                                                                         | 20                 | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 04.12                                                | Deckenverstärkung 1 bis 3 kg                                                                                  | 21                 | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| Text                                                 | Sonstiges                                                                                                     | \                  | \                            | \                            | \                                                                                       | \           | \             | \              | \                                            |
| 04.13                                                | GK-Unterdeck, Kleinflächen bis 2<br>m²                                                                        | 7                  | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
|                                                      |                                                                                                               |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Bieter                                               |                                                                 |                    |                              |                              | Vergabenummer                                                                           |                        | Datum                    |                        |                                              |
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        | 08.10.2026               |                        |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup>                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                    | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit<br>1 | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                        |                          |                        |                                              |
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              | <sup>2,3</sup><br>Löhne                                                                 | <sup>2</sup><br>Stoffe | <sup>2,4</sup><br>Geräte | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                                               | 3                  | 4                            | 5                            | 6                                                                                       | 7                      | 8                        | 9                      | 10                                           |
| 05 Akustik-Rasterdecke, Flur Titel                   |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| Text                                                 | Akustikdeckensystem Flurdecke...                                | \                  | \                            | \                            | \                                                                                       | \                      | \                        | \                      | \                                            |
| 05.1                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 2400<br>mm Barfussgang 1 0.09         | 35                 | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.2                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 2400<br>mm Treppenhaus 2              | 25                 | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.3                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 2400<br>mm Zwischenebene Flur 1 und 2 | 45                 | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.4                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 2400<br>mm Reinigung Geräte 0.33      | 8                  | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.5                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x<br>2400mm Wickelraum 0.23             | 6                  | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.6                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 1600<br>mm Zugang 1_EKB               | 14                 | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.7                                                 | Akustik Rasterdecke 600 x 1600<br>mm Zugang 2_EKB               | 15                 | m²                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.8                                                 | Zulage Schnitte herstellen                                      | 175                | m                            |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.9                                                 | Zulage Unterkonstruktion<br>Übergänge                           | 18                 | m                            |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.10                                                | Ausschnitte rund DN 200-300<br>mm, herstellen                   | 41                 | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.11                                                | Deckenverstärkung 0,25 kg bis 1<br>kg                           | 26                 | St                           |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.12                                                | Wandanschluss als Schattenfuge<br>25mm Wandwinkel               | 175                | m                            |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
| 05.13                                                | Anschluss L-Winkel 3 cm Fuge                                    | 5                  | m                            |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |                        |                          |                        |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter                                               |                                                                 |                    |                              |                              | Vergabenummer                                                                           |             | Datum         |                |                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |             | 08.10.2026    |                |                                              |
| Baumaßnahme 1784 - Hallenbad Witten                  |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| Leistung LV 21 VE 339.02 Trockenbau und Abhangdecken |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup>                         | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                    | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit<br>1 | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |             |               |                |                                              |
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              | 2,3<br>Löhne                                                                            | 2<br>Stoffe | 2,4<br>Geräte | Sonstiges<br>2 | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp.6+7+8+9) |
| 1                                                    | 2                                                               | 3                  | 4                            | 5                            | 6                                                                                       | 7           | 8             | 9              | 10                                           |
| 07                                                   | Sonderkonstruktion Decke Ki...                                  |                    |                              | Titel                        |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| Text                                                 | Sonderdecke als Eisberg-Konstr...                               | \                  | \                            | \                            | \                                                                                       | \           | \             | \              | \                                            |
| 07.1                                                 | Akustik-Deckensystem Holzwolle<br>600 x 1200 mm, oberste Ebene  | 45                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.2                                                 | Akustik-Deckensystem Holzwolle<br>600 x 1200 mm, mittlere Ebene | 22                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.3                                                 | Akustik-Deckensystem Holzwolle<br>600 x 1200 mm, unterste Ebene | 25                 | m²                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.4                                                 | Zulage CD-Profile 60/27 für<br>Auswechselungen                  | 50                 | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.5                                                 | Zulage Schnitte herstellen                                      | 175                | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.6                                                 | Zulage für Passplatten 35 mm                                    | 135                | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.7                                                 | Deckenrand Aufkantung H=200<br>mm                               | 55                 | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.8                                                 | Deckenrand Aufkantung H=1000-<br>2100 mm                        | 38                 | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.9                                                 | Zulage Deckenrandaufkantung<br>geneigt                          | 38                 | m                            |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.10                                                | Ausschnitte in Deckenaufkantung<br>herstellen                   | 4                  | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
| 07.11                                                | Ausschnitte rund DN 200-300<br>mm, herstellen                   | 17                 | St                           |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |
|                                                      |                                                                 |                    |                              |                              |                                                                                         |             |               |                |                                              |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.