ACHTUNG GASLEITUNG!
BEI ERDARBEITEN UND BEFAHRUNG
IST DER GASVERSORGER
ZU KONSULTIEREN!

Mischwasserkanal Bestand
wird in der Baumaßnahme stillgelegt

Mischwasser

Hinweis !
Alle Rohre aus dem
Material PVC SN 10
DN 100 - 300

C. Gasleitung (Gasmitteldruckleitung Stadtwerke)

Anschluss an
Bestandsschacht 4441
RS 104,53

Schutzstreifen Gasleitung

FW-Versorgung Var.1

Stadtwerke
Hotmobil

FIRMENCONTAINER

BESPRECHUNGS-CONTAINER 2-GESCHOSSIG

Klettergerüst
Bestand

Baustrom 63A

SANITÄR - D

SANITÄR - H

Abwasseranschluss
an neuen Schacht

Stahlplatten
Überfahrbar

GASHOCHDRUCKREGELSTATION

Elektroleitung neue Leitung

SW 1

SW 2

Lagerfläche
50 m²

KRAN

RW

RW 2

FW-Versorgung Var.1

Fassadengerüst

Lagerfläche
145 m²

Trinkwasser Bestand

Bestandsbodenplatte

35 - 40m

60m

BAUSTROM
10KV Ortsnetzstation
mit 630kVA

Zaun/
Baum
Kita

Regenwasser

10 KV Stromleitung
Bestand

Silo

Silo

Elektroleitung

Stromleitung
Bestand

Schutzstreifen Verbindungskabel Bestand - 1m

Bestehendes Verbindungskabel Tiefenanlods

Schutzstreifen Gasleitung

Baustrom 125A

KRAN

LWL Leerrohr

Schutzstreifen Ferngasleitung

Stauraumkanal DN 1200 - Neu

Baucontainer Anschluss an Hydrant mit Begleitheizung

Elektroleitung

Schotterfläche

Bestandsbodenplatte

MW DN 300
Stz
Bestand

RW 1

RW 3

Bauwasser-
Hauptanschluss
(Hydrant) und
Zapfstelle

Abwasser an
vorh. Schmutzwasserkanal

Baustellenzufahrt

Fassadengerüst

Bauschild

Märkische Straße

Parkzone

A. Ferngasleitung OGE (OpenGridEurope)

B. Gashochdruckleitung
Wetnetz

Halteverbotszone

BAUSTELLEN-ZUFAHRT

Überfahrbarkeit
mittels
Anrampung
herzustellen

Wasserleitung

Baustellenzufahrt
über Hamburger- und
Westfalenstraße auf
die Märkische Straße.
Abstimmung mit
Ordnungsamt!

Hinweis !
Alle Rohre aus dem
Material PVC SN 10
DN 100 - 300

VORABZUG

LEGENDE:

- Baugrenze
- Bauzaun
- Kranradius
- Mischwasser
- Regenwasser
- Stauraumkanal
- Hydrand Anschluss Baucontainer
- Lagerfläche
- Container
- Halteverbotszone
- Parkzone
- Ferngasleitung OGE
- Gasleitung (Westnetz)
- Sattelzug Schleppkurve
- Baubeleuchtung
- Baustrom
- Kameraüberwachung
- Wasserzapfstelle

ANSPRECHPARTNER GASLEITUNG:
A.) OpenGridEurope => Ferngasleitung
Herr Tamer Berbic
Grümstr. 4
58239 Schwerte
Tel.: 0201-3642-56131
Mobil: 0160-7178374
Mail: tamer.berbic@oeg.net

B.) Gashochdruckleitung
Westnetz GmbH
Herr Pausch
Tel.: 02191 102816
Mail: stephan.pausch@westnetz.de
Tel.: Leitzentrale: 0800/0793427

C.) Gasmitteldruckleitung Stadtwerke
Stadtwerke Witten
Herr Klaus Brandt
Tel.: 02302/ 9173 528

D.) Gasleitung Stadtwerke
Bestandsgebäude
Abteilungsleiter technische Dienste Stadtwerke Witten
Mail: frank.schulze@stadtwerke-witten.de
Tel.: +49 163 6373107

Hinweis Leitungen und Trassen:

Alle eingetragenen Bestandsleitungen und
die dazugehörigen Schutzstreifen
wurden aus den übermittelten
Unterlagen der Stadtwerke Dokument:
HBA_540_Planauskunft_876879_Gesamt
(opdf und dxf) übernommen.
Die tatsächliche Lage aller Bestandsleitungen -und
Trassen ist vom AN bei den jeweiligen Versorgern einzuholen.

Für alle Leitungen (insbesondere für Gasleitungen und Stromleitungen) gilt:
Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter
Form dargestellt, mit Abweichungen der tatsächlichen
Leitungslage muss gerechnet werden.
Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den
Schutzstreifenbereichen und in der Nähe
hat der AN den entsprechenden Versorger
zu konsultieren für eine örtliche Abstimmung zu tätigen.
Achtung Lebensgefahr !

Alle neuen Leitungen und Trassen sind gem. Außenanlagenplanung auszuführen.

Bestandsplan

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK

PROJEKT:
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
ZEICHNUNG:
Baustelleneinrichtungsplan
Bauabschnitt Ausbau

ERSTELLDATUM:	MASSTAB:	GEZEICHNET:	PLANNR.:	INDEX:
05.06.25	1:200		U9	V3

Plot-Datum: 30.04.2026

H/B = 660 / 765 (0.50m²)

Allplan 2026