

gepl. Fuß- und Radweg/Betriebsweg	Bankett
4 cm Asphaltbeland AC 8 C6 (belagig) 10 cm Asphaltbeland AC 22 TN 31 cm Stbtschutzschicht 45 cm Aufbau BK 0-3	1 cm Oberboden mit Rasensaat 10 cm Stbtschutzschicht STS G45 31 cm Frostschuttschicht FFS G45 45 cm Aufbau BK 0-3

gepl. Fuß- und RadwegBetriebsweg		Bankett	
	4 cm Asphaltdeckschicht AC 5/25 (hellgrau) 10 cm Asphalttragschicht AC 2/25		1 cm Oberboden mit Rasensamen 13 cm Bodenschicht STB 0/40
Schutztragfähigkeit als Ausgleichsschicht Aufbau BK 0/3: Grundung auf Bodenschichtunterbau gem. Grunztrenn mit Kalk-Zement-Kies-Schichten (mit Standfestigkeit 100 MN/m² gem. BstB)		Schutztragfähigkeit als Ausgleichsschicht	

[illegible]

Auskoffung für Voll-/Teilausbau

2.0  2.0 = 2.0 % Quemeigung

68.00  Horizont müNN

Ausführungsplanung:
Alle Maße und Angaben sind von der bausausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der Örtlichkeit anzupassen.

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu prüfen. Kabelpakete und Formsteine beachten!

Alle Angaben des Planverfassers, insbesondere die Lage und die Höhenangaben der Schächte und Deckel, Länge der Haltungen, Angaben zu Höhenbolzen, etc. sind vom ausführenden Bauunternehmen selbstverantwortlich entsprechend der Örtlichkeit vor Ausführung zu überprüfen und ggf. nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu ändern.

Die Versorgungsunternehmen sind vor Beginn der Arbeiten zu informieren und im Falle von Kreuzungen in die Bautätigkeiten durch den AN einzubinden.
Der AN hat sich die Bestandspläne aller betroffenen Versorger im Vorfeld selbst zu beschaffen.

Die GLH GmbH ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn zu informieren, um ZWINGEND eine Einweisung durch einen Vertreter der GLH GmbH durchzuführen.

Fremdplanung:
Zum Bauvorhaben Kanal Vital wurden die Lupenpläne/Eventflächen mit Stand vom 05.06.2024 durch das Büro ST-Freiraum Markus Schürmann Landschaftsarchitekten (Dammstraße 21, 47119 Duisburg) entwickelt. Planungs-/Ausführungsdetails sind mit dem Büro ST-Freiraum direkt abzustimmen. Die Darstellung in den Planunterlagen dient lediglich zur Information.

		S01			
Index	Datum	Name	Änderung	geprüft	gesehen

Planverfasser:

 **WEBER**
Ingenieure

Weber Ingenieure GmbH
Lange Straße 42
44579 Castrop-Rauxel
T: 02305 9479-0
info@weber-ing.de

Bauherr:
Stadt Waltrop
FB Umwelt und Bauen
Münsterstraße 1
45731 Waltrop



Projekt:
Route Kanal Vital in Waltrop
entlang des Dortmund-Ems-Kanals

Planungsphase:	Planart:

Ausführungsplanung (LP5)	Querschnitt / Querprofil
Planinhalt: Querprofile	

Stat. 0+000.000 bis Stat. 1+900.000

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status
gezeichnet	12.05.2025	tbe	1:100	30789-0001	freigegeben
geprüft	12.05.2025	aro		Plantummer:	S18
gelesen					Index

Lageplan		Längen M 1:		Höhen M 1:	
Blatt:		von:		Ersatz für Nr.:	
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Genehmigung der Weber-Ingenieur GmbH					