



Leistungsbeschreibung zur öffentlichen Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung für Büromobiliar

Ausschreibungsunterlage

Rahmenvereinbarung über die Beschaffung von Büromobiliar.

Auftraggeber	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale (GKD) Recklinghausen
Vergabe-Nr.	395/26
Angebotsfrist	30.10.2026
Geplanter Vertragsbeginn	01.01.2027
Vertragslaufzeit	48 Monate

1. Gegenstand der Ausschreibung

Das Vergabeverfahren wird freiwillig nach den Regelungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) durchgeführt. Aufgrund des geschätzten Auftragswertes von ca. 200.000 EUR netto erscheint ein rein informelles Vergabeverfahren unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Gleichbehandlung nicht sachgerecht. Durch die Durchführung des Vergabeverfahrens nach UVgO soll ein angemessener Wettbewerb gewährleistet werden.

Die GKD Recklinghausen ist für dieses Vergabeverfahren sowohl ausschreibende Stelle als auch Auftraggeber.

Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Montage von Büromöbeln (Los 1) sowie über die Lieferung und Montage eines konkret vorgegebenen Bürodrehstuhls (Los 2). Die Ausschreibung ist in zwei Lose aufgeteilt. Die Bieter können Angebote für ein Los oder für beide Lose abgeben.

Die Lieferung hat endmontiert und bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Das Lieferdatum sowie die Uhrzeit sind mit dem Auftraggeber individuell abzustimmen. Das bei der Lieferung und Montage anfallende Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer vollständig aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind mit dem Angebotspreis abgegolten.

1.1 Vertragsgegenstand

Mit der Abgabe eines Angebotes verpflichtet sich der Bieter den beigefügten Vertrag, geltend für beide Lose, zuzustimmen.

1.2 Abrechnung

Bei den im Preisblatt aufgeführten Mengen handelt es sich um den geschätzten Bedarf. Auf die Abnahme der geschätzten Mengen erwirbt der Bieter keinen Anspruch. Über- bzw. Unterschreitungen dieser Mengen bleiben ohne Einfluss auf die Preise und die Vertragslaufzeit.

2. Informationen zur Rahmenvereinbarung

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit je Los von vier Jahren, beginnend mit dem 01.01.2027. Das maximale Abrufvolumen der Rahmenvereinbarung liegt insgesamt bei 200.000,00 € netto über die gesamte Vertragslaufzeit. Hiervon sind 150.000,00 € netto für Los 1 und 50.000,00 € netto für Los 2 vorgesehen. Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Mindestabnahmemengen aus der Rahmenvereinbarung durch den Auftraggeber.

Die Einzelaufträge werden während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung unmittelbar auf Grundlage der Rahmenvereinbarung durch Abruf beim Auftragnehmer erteilt.



3. Eignungskriterien

Der Bieter hat folgende Nachweise zu erbringen:

- Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gemäß § 123 GWB (Formular 521 ist auszufüllen)*
- Russlanderklärung (Formular 523 ist auszufüllen)*
- Der Bieter hat **mindestens zwei** erfolgreich abgeschlossene Lieferungen von Büromöbeln aus den Jahren 2020 bis 2025 mit einem jeweiligen Auftragswert von mindestens 15.000 € nachzuweisen. Die Referenzprojekte müssen hinsichtlich Art, Umfang und Komplexität mit dem ausgeschriebenen Leistungsgegenstand (Lieferung und Montage von Büromöbeln, auch im Rahmen von Einzelabrufen aus Rahmenvereinbarungen) vergleichbar sein (Referenzbogen ist auszufüllen).*

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit:

- Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden mit einer Mindestdeckungssumme von 0,5 Mio. EUR*
- Angabe des Gesamtumsatzes des Unternehmens für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025*

***Wichtige Hinweise:** Die Formblätter befinden sich im Dokument „Unterlagenkatalog zum Angebot“. Dabei sind ausschließlich die für das jeweilige Angebot einschlägigen Formblätter auszufüllen. Formblätter, die aufgrund der konkreten Konstellation des Angebots nicht zur Anwendung kommen (z. B. Formblätter für Bietergemeinschaften), sind nicht auszufüllen. Der Bieter hat den Unterlagenkatalog zum Angebot seinem Angebot beizureichen. Bei einer Angebotsabgabe zu beiden Losen ist das Dokument „Unterlagenkatalog zum Angebot“ sowie der Referenzbogen nur einmalig auszufüllen und einzureichen.

4. Zuschlagskriterien und Wertung

Die preisliche Auswertung erfolgt **je Los** durch einen Vergleich der angebotenen Gesamtentgelte (netto). Das Gesamtentgelt errechnet sich unter Anwendung der in den Preisblättern angegebenen Preispositionen.



Los 1: Büromöbel

5.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung und Montage von Büromöbeln. Sämtliche für den Auftraggeber relevanten und im Rahmen der Rahmenvereinbarung zu beschaffenden Büromöbel sind im Preisblatt aufgeführt.

Die im Preisblatt angegebenen Artikel bilden den Beschaffungsgegenstand der Rahmenvereinbarung.

Die tatsächlichen Abrufe erfolgen während der Vertragslaufzeit entsprechend dem jeweiligen Bedarf des Auftraggebers.

5.2 Produktanforderungen

Soweit als „Produkt der Planung“ ein Vergleichsprodukt eines Herstellers benannt ist, ist folgendes zu beachten:

Soweit Hersteller oder Produktbezeichnungen verwendet werden, so soll dies insbesondere zur Erläuterung der gewünschten Qualitäten, Eigenschaften und Funktionsweisen dienen. Grundsätzlich ist es dem Bieter freigestellt, gleichwertige Produkte eines anderen Herstellers zu verwenden. Dieses Produkt muss jedoch die Qualitäten, Eigenschaften und Funktionsweisen und auch die sonstigen technischen Vorgaben dieser Ausschreibung erfüllen. Die Gleichwertigkeit eines Produktes ist durch den Bieter nachzuweisen.

Die in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen Farben sind verbindlich einzuhalten. Abweichungen von den vorgegebenen Farben sind **nicht zulässig**. Bei allen mit „ca.“ angegebenen Maßen sind Abweichungen von bis zu ± 5 mm zulässig.

Die angebotenen Produkte müssen mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

Besprechungstisch Assmann (Typ: Montevo)

- B/T/H (mm): 3200 / 1200 / 650 - 850
- Plattendicke: mind. 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn - Dekor Basic
- 4-Fuß Gestell, Rundrohr ($\varnothing$ ca. 60 mm)
- Höhenverstellung: Teleskopführung (Rohr in Rohr)
- Höhenverstellbereich mind.: 650 - 850 mm
- Gestellfarbe: Weißaluminium
- Farbe Rahmen: Graphitschwarz-matt

Besprechungsstühle Sedus (Typ: Netwin)

- Ergonomisch geformte Sitzschale, in die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen, Stahlgestell aus Rundrohr $\varnothing$ ca. 22 mm
- Polsterung: Sitz gepolstert, Rückenlehne
- mit Membranbespannung
- Bezug: Gabriel Atlantic
- Farbnummer: Atlantic schwarz
- Stoffauswahl: Standardfarbe
- Membran: Schwarz



- Modellfarbe: Schwarz
- Armlehnen: Fixe Armlehnen aus Kunststoff
- Gestell: Stahlgestell, stapelbar
- Gestellfarbe: verchromt

Rollcontainer Assmann (Typ: Pontis)

- Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre,
- Anschlagdämpfung (Soft Stop),
- 1 Stahlschub á 2 HE,
- Stahlschübe á 3 HE
- B/T/H in mm: 415 / 784 / 533
- Plattendicke: mind. 19 mm
- Platte: Ahorn - Dekor Basic
- Korpusfarbe: wie Plattenfarbe
- Frontfarbe: wie Korpusfarbe
- Ellipsenbogengriff, Chrom-matt
- Unterbodenblende: Weißaluminium
- Schubführung: Stahlkugelführung (mind. 25 Kg belastbar)
- Unterbautyp: Doppelrollen (Ø ca. 37 mm)
- Rollen Universal (PVC, Linoleum)

Sideboard Assmann (Typ: Allvia)

- B/T/H in mm: 1200 / 440 / 790
- Korpus: Ahorn - Dekor Basic
- Fronttyp: Holztür (rollend geführt)
- Front: wie Korpus
- Plattendicke: mind. 19 mm
- Platte: wie Korpus
- Fachboden: Stahl - Schwarz
- Fachboden Anzahl: 2
- Unterbautyp: Stahlsockel ca. 40 mm
- Unterbaufarbe: Weißaluminium
- Schlosstyp: Zylinderschloss
- Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall
- Grifffarbe: Chrom-matt
- Schließkreis nach Vorgabe



Schreibtisch (höhenverstellbar) Assmann (Typ: Tensos)

- B/T/H (mm): 1800 / 800 / 620-1270
- Plattendicke: mind. 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn - Dekor Basic
- T-Fuß Gestell, Rundrohr
- stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
- Auffahrschutz mit Sensortechnik
- Höhenverstellbereich mind. 620 - 1270 mm
- Unterbautyp: Gleiter
- Gestellfarbe: Weißaluminium
- Handschalter mit Memory, LED-Display
- Vorbereitung hinten für den Anbau von Kabelkanal FRAME/SLIDE
- 2x Ansatzhorn (ASH)
- horizontaler Kabelkanal, abklappbar (FRAME)
- Montage an Oberrahmen
- vertikale Kabelführung (VKKM)
- zur Montage an Säule
- Position: links
- Farbe: Schwarz
- Kabeldurchlass rund, Standard (KDB)
- Farbe: Weißaluminium
- Position: hinten links

Besprechungstisch (klein) Assmann (Typ: Pontis Bistrotisch)

- Tischplatte Ø ca. 1000 mm,
- Tellerfuß rund Ø ca. 654 mm,
- mit zentraler Säule
- B/T/H in mm: 1000 / 1000 / 740
- fixe Höhe ca. 740 mm (bei mind. 25 mm Platte)
- Plattendicke: mind. 25 mm
- Platte: Ahorn - Dekor Basic
- Gestellfarbe: Schwarzgrau



Los 2: Bürodrehstühle

6.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung und Montage des produktspezifischen Bürodrehstuhls Rovo XP 4020 S1.

Im Vorfeld der Ausschreibung wurde zur Ermittlung des konkreten Beschaffungsbedarfs ein Praxistest mit verschiedenen Bürodrehstuhlmodellen durchgeführt. Die Modelle wurden durch Beschäftigte des Auftraggebers hinsichtlich Tauglichkeit, Ergonomie und Sitzkomfort bewertet. Der Rovo XP 4020 S1 erzielte dabei das beste Gesamtergebnis.

Das Ergebnis des Praxistests wurde bei der Festlegung des konkreten Beschaffungsbedarfs und der nachfolgend beschriebenen Anforderungen berücksichtigt.

Die angebotenen Bürodrehstühle **müssen** sämtliche in dieser Leistungsbeschreibung bezeichneten Eigenschaften erfüllen.

6.2 Produktanforderungen

Modell Rovo XP 4020 S1

Technische Standard-Ausstattung (Farbe: Schwarz):

- Synchronmechanik mit seitlicher Federkrafteinstellung (Drehgriff)
- Rückenlehnenneigung in 5 Positionen , arretierbar
- Rückenlehnenöffnungswinkel 21 Grad
- Sitz- und Rückenlehnenträger aus Formsperrholz
- Sitztiefenverstellung Verstellbereich 50 mm
- Ergonomisch geformtes Sitzpolster mit abgerundeter Sitzvorderkante,
- Sitz-Polsterung mind. 50 mm dick
- Ergonomisch geformtes Rückenpolster in S-Form
- Atmungsaktive Polsterung, frei von FCKW und CKW
- Stufenlos höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne mittels Handrad,
- ergonomisch geformt mit ausgeprägter Lordosenstütze ,
- Rückenlehnenhöhe mind. 63 cm,
- Lehnen-Polsterung mind. 40 mm dick
- Sitz- und Rückenpolster mit Mittelnaht im hinteren bzw. oberen Bereich
- Multifunktionsarmlehnen: Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, mit PU-Softauflage. Armlehnenanbindung Kunststoff schwarz.
- Höhenverstellung mit Sitztiefenfederung
- Fußkreuz Kunststoff schwarz
- Rollen Universal Durchmesser 60 mm , DIN 68131

6.3 Datenblatt des Stuhls

