

Allgemeiner Hinweis


Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

Montagereihenfolge Außenwände

1. Rohbau
2. Fenster- und Türen
3. Verblendsassade

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.



hochwirksamer Vogelschutz

Punkte 9/90mm:
Markierung bestehend aus Punkten mit 9mm Durchmesser, Rasterabstand 90mm (Punktmitte zu Punktmitte).
Markierung geprüft im Flugkanal der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf, WIN-Prüfverfahren, max. 10% Anflüge in Kombination mit Isolierglas, Kategorie A, hochwirksam.
Material/ Farbe: nach Bemusterung und Wahl des AG



Sicherheitsmarkierungen der Glasflächen gem. DIN 18040-1 in Knie- und Augenhöhe

NUR ZUR KALKULATION

DTZ-259	soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 011 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@sollsass.de	Projekt	Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Technikzentrale	Datum	Änderung	Index	Gez.	Maßstab	Blattgröße
		Bauort	Florianstraße 2, 44139 Dortmund	02.12.25	Vorabzugsstand erstellt	VO	rs/hs	1:50	DIN A4
		Bauherr	Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB	28.01.26	Änderung der Alutüren in Stahltüren	VO	rs/hs	Gezeichnet Gepr.	Datum
		Planinhalt	Übersicht Außenfenster und Türen (Aluminium-Profilsystem)	15.05.26	Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert	0	rs/sb	rs/ hs hs	02.12.2025

DTZ-259