

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:

bei der W+M-Planung sind folgende Punkte zu beachten:

- Die in den Plänen dargestellten Fassadenachsen, Höhenlagen und sonstigen Bestandsangaben basieren auf theoretischen Maßen aus Bestandsunterlagen und sind vom AN eigenverantwortlich vor Ort durch ein verbindliches Aufmaß zu überprüfen; bei festgestellten Abweichungen ist die Konstruktion in Abstimmung mit dem Planer der AG entsprechend anzupassen.
- Baulemente, Konsol- Halter sowie Verankerungen-, Verbindungs- und Befestigungsmittel müssen statisch nachgewiesen werden
- Der Korrosionsschutz ist nach DIN EN ISO 12944 auszuführen. Alle Stahlbauteile sind in Abstimmung mit der Objektplanung vor Korrosion zu schützen.
- Längenänderungen in den Konstruktionsteilen müssen zwangungsfrei ermöglicht werden
- thermische Brücken sind unter Verwendung von Thermostopp- Trennlagen auszuschließen
- soweit im Detail nicht angegeben sind alle Fassaden- und Fenster- Abdichtungsfolien: innen diffusionsdicht / außen diffusionsoffen
- kontrollierte Entwässerungen und erforderliche Belüftungen sind einzuplanen und anzugeben
- Anforderungen an Wärmeschutz, Bauphysik, Schallschutz sowie Brandschutz aus vorliegenden Gutachten und Stellungnahmen sind zu berücksichtigen.

Ausführungsplanung			
Erstellt	05.12.2025	Lus	00
Ausgabe / Änderung	Datum	Gez.	Index

Fassadenplaner

Warner Sobek AG
Albstraße 14
70597 Stuttgart / Germany
Tel. +49.711.76750-0
Fax. +49.711.76750-44
stuttgart@warnersobek.com
www.warnersobek.com

WARNER SOBEK .

Bauherr
Theater Dortmund
Theaterkarree 1-3
44137 Dortmund

Projekt
Opernhaus, Theater Dortmund
Fassadensanierung Opernfoyer

Planbezeichnung



Erstellt	05.12.2023
Projekt-Nr.	224100
Gezeichnet	lusi
Gesehen	-
Format	DIN A4
Maßstab	NTS
Ursprung	224100_Schnittpläne.dwg

224100_FA_5_X_AL_XX_002_P_00