




ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:

bei der W+M- Planung sind folgende Punkte zu beachten:

-Die in den Plänen dargestellten Fassadenachsen, Höhenlagen und sonstigen Bestandsangaben basieren auf theoretischen Maßen aus Bestandsunterlagen und sind vom AN eigenverantwortlich vor Ort durch ein verbindliches Aufmaß zu überprüfen; bei festgestellten Abweichungen ist die Konstruktion in Abstimmung mit dem Planer der AG entsprechend anzupassen.

- Bauelemente, Konsol- Halter sowie Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungsmittel müssen statisch nachgewiesen werden

-Der Korrosionsschutz ist nach DIN EN ISO 12944 auszuführen. Alle Stahlbauteile sind in Abstimmung mit der Objektplanung vor Korrosion zu schützen.

- Längenänderungen in den Konstruktionsteilen müssen zwangungsfrei ermöglicht werden

- thermische Brücken sind unter Verwendung von Thermostopp- Trennlagen auszuschliessen

-soweit im Detail nicht angegeben sind alle Fassaden- und Fenster- Abdichtungsfolien: innen diffusionsdicht / außen diffusionsoffen

- kontrollierte Entwässerungen und erforderliche Belüftungen sind einzuplanen und anzugeben

-Anforderungen an Wärmeschutz, Bauphysik, Schallschutz sowie Brandschutz aus vorliegenden Gutachten und Stellungnahmen sind zu berücksichtigen.

Ausführungsplanung

Erstellt	05.12.2025	Lus	00
Ausgabe / Änderung	Datum	Gez.	Index

Fassadenplaner

WIRNIRI SIVAM .

Bauherr
Theater Dortmund

Theaterkarre
44137 Dortmund

Projekti

Opernhaus, Theater Dortmund
Fassadensanierung Opernfoyer

Planbezeichnung

FT02 - Windfang +4 50

H-Detail H - seidl. Anschluss



Erstellt	05.12.2025
Projekt-Nr.	224100
Gezeichnet	Lus
Gesehen	-
Format	DIN A4
Maßstab	1:2
Ursprung	224100_Schnittpläne.dwg

224100_FA_5_X_DE_XX_004_P_00