

Die folgenden Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen, Objektlisten etc.) dienen lediglich einer ersten Information über den Leistungsinhalt des Vergabeverfahrens. Die abschließenden und einzureichenden Unterlagen werden nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbs zur Verfügung gestellt.

An (ausschreibende Stelle)

Stadt Dortmund
- Vergabe- und
Beschaffungszentrum-
Viktoriastraße 15

44135 Dortmund

Az.: 19/2

Vergabe-Nr.: L458/26

Vergabeart:

- | | |
|---|---|
| ☐ Offenes Verfahren | ☐ Teilnahmewettbewerb |
| ☐ Nicht offenes Verfahren | ☐ Innovationspartnerschaft |
| ☒ Verhandlungsverfahren mit TNW | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Zuschlagsfrist endet am: xx.xx.xxxx

Angebotsfrist:

Datum: xx.xx.xxxx

Uhrzeit: xx Uhr

Angebot

Gemeinschaftliche Vergabe Leasing von Arbeitsschutzkleidung

Angaben zum Bieter / zur Bietergemeinschaft:

Bieter: _____

Adresse: _____

Ort: _____ PLZ: _____

Land: _____

Sachbearbeiter/in bzw. verantwortlicher Ansprechpartner/in: _____

Rufnummer: _____ Fax Nr.: _____

E-Mail: _____

☐ Es handelt sich bei meinem Unternehmen um ein KMU (Unternehmen als Kleinunternehmen oder kleines oder mittleres Unternehmen)*

*KMU = weniger als 250 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von unter 50 Mio. EUR bzw. eine Jahresbilanz von unter 43 Mio. EUR

1. Mein/Unser Angebot umfasst:

1.1 folgende beigefügte Unterlagen

- Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen,
- alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderten und soweit erforderlich ausgefüllten Anlagen, die diesem Angebotsschreiben beigefügt sind (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen B).

1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen

- Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund (siehe auf www.vergabezentrum.dortmund.de)
- alle weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Anlagen, die bei mir/uns verbleiben können (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen A).
- VOL/B

2. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir

- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind, sowie die gültigen Arbeitsschutzvorschriften erfülle(n),
- in den letzten 2 Jahren nicht
 - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder
 - gem. § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz
 mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind,
- die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).

- kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde
- mein/unser Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet
- dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) nicht vorliegen.
- keine der in § 123 und 124 GWB benannten Ausschlussgründe vorliegen.

3.

3.1 ☐ Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigegeführtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en).

3.2 Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

☐ EWR-Staat bzw. Staat des WTO-Abkommens☐ anderen Staat Nationalität :
(bitte intern. Kfz-Zeichen eintragen)3.3 ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und auf „amtliches-verzeichnis.ihk.de“ bzw. in der folgenden Datenbank eingetragen unter der Nummer: _____

4. Bei den folgenden Preisangaben handelt es sich um einen Übertrag aus dem Angebot/Leistungsverzeichnis. Bei Abweichungen/Widersprüchen gilt die durch Addition der eingetragenen Einheitspreise mit den jeweiligen Stückzahlen ermittelte Gesamtsumme.

Ich/Wir biete/n die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

Hauptangebot	
keine Vergabe nach Losen	

4.1 Endbetrag inkl. MwSt. (ohne Nachlass):	€ inkl. MwSt.
---	---------------

4.2 Preisnachlass ohne Bedingung¹ auf die Abrechnungssumme	%
Achtung! Die Preise im Leistungsverzeichnis sind <u>ohne</u> den hier einzutragenden Nachlass anzugeben. Wird an dieser Stelle ein Nachlass eingetragen, so wird dieser <u>zusätzlich</u> von der sich aus den eingetragenen Einheitspreisen in der Leistungsbeschreibung rechnerisch ergebenden Angebotssumme abgezogen!	

4.3 Skonto² auf die Abrechnungssumme	%
Skontoabzug wird gewährt bei Zahlung innerhalb von	Tagen

4.4 Nebenangebote zum Hauptangebot	Anzahl:
---	----------------

Der Preisnachlass des Hauptangebotes / der Hauptangebote wird auch auf etwaige Nebenangebote gewährt.	☐ Nein
--	-------------------------------

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

¹ Siehe Teilnahmebedingungen.

² Skontovereinbarungen können unter Punkt 4 des Angebotsschreibens getroffen werden. Dort ist, falls keine Skontogewährung erfolgen soll, auch zulässigerweise 0 % Skonto einzutragen. Es dürfen nur Zahlen ab 0 eingetragen werden. Wird das Feld für die Eintragungsmöglichkeit gestrichen, so wird dies so verstanden, dass kein Skonto gewährt wird.

Sofern im Angebotsschreiben keine oder keine abweichenden Angaben zur Skontogewährung gemacht werden und derartige Angaben auch an keiner anderen Stelle der eingereichten Unterlagen vorhanden sind, gelten die Skontovereinbarungen gemäß Punkt A - 6 der AVB der Stadt Dortmund. Das Zahlungsziel rein netto darf nicht verändert werden.

Die Skontogewährung gilt immer für alle Haupt- und etwaige Nebenangebote.
Hinsichtlich der Wertung wird auf die Teilnahmebedingungen verwiesen..

5. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.
6. Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Bestandteile des Angebots.
Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung oder Abschrift des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift als alleinverbindlich anerkannt.

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt generell Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten.

Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

Mit der Einreichung in Textform nach § 126b BGB bzw. mit der fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur gelten das Angebot und alle damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben. Auf die Regelungen des Formblatts „Verfahrensregelungen zur Form der Einreichung elektronischer Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote“ wird verwiesen.

Anlage 1 zum Angebotsschreiben:

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und Verwendung personenbezogener Daten

Gemäß § 39 Abs. 1 VgV übermittelt der Auftraggeber spätestens 30 Tage nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrages oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Die Veröffentlichung erfolgt nach dem Muster gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986.

Ferner werden gemäß §134 GWB und 62 VgV die Bewerber oder Bieter über das Ergebnis des Verfahrens und hierbei u.a. auch über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters informiert.

Auch in § 30 UVgO wird festgelegt, dass der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung auf geeignete Weise, z.B. auf Internetportalen, informiert, wenn bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 25.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. Diese Informationen werden 3 Monate vorgehalten und müssen folgende Angaben enthalten:

- Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle
- Name des beauftragten Unternehmens
- Verfahrensart
- Art und Umfang der Leistung
- Zeitraum der Leistungserbringung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Teil im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ferner werden die Daten für die Auftragsverarbeitung, sowie für statistische Zwecke mit Auftragsbezug herangezogen. Daten von Bietern, die nicht den Zuschlag erhalten, werden nicht öffentlich bekannt gemacht.

Soweit es sich bei diesen Daten um personenbezogene Daten **natürlicher Personen** handelt, setzt für die Veröffentlichung dieser Daten Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO die Einwilligung der betroffenen Person voraus, sofern nicht einer der Tatbestände des Artikel 6 Abs. 1 lit. b-f zutrifft.

Das Einverständnis wird mit der Unterschrift des Angebotsschreibers, welches eine entsprechende Erklärung enthält, gegeben.

Auf Ihre Rechte auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) und Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) wird hingewiesen.

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht gemäß § 14 DSG NRW nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

Hinweis:

Eine ausführliche Datenschutzerklärung der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.dortmund.de

Leistungsbeschreibung

Inhalt

1.	Arbeitskleidung.....	2
1.1	Arbeitsjacke Warnschutz (Kanaljacke)	2
1.2	Bundhose.....	2
1.2.1	Latzhose.....	3
1.3	Hardshelljacke Warnschutz	4
1.4	Fleecejacke Warnschutz.....	5
1.5	Sweatshirt Warnschutz.....	6
1.5.1	Sweatshirt mit Reißverschluss.....	6
1.5.2	Kapuzenpullover mit Reißverschluss	7
1.6	T-Shirt Kurzarm	8
1.6.1	Polo-Shirt Kurzarm.....	9
1.7	T-Shirt	9
1.7.1	Polo-Shirt	10
1.7.2	T-Shirt Grün.....	10
1.7.3	Polo-Shirt Grün.....	11
1.8	Winterjacke.....	11
1.9	Regen- Überziehhose Warnschutz	12
1.10	Schlosserjacke antistatisch, flammhemmend, Säureschutz	12
1.11	Schlosserlatzhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz.....	13
1.11.1	Schlosserhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz.....	14
1.12	Winterweste	15
1.13	Pullover mit Reißverschluss und Futter	16
1.14	Bundhose.....	16

Hinweis: Bei allen geforderten EN ISO- oder OEKO-Tex® Normen sind auch gleichwertige Nachweise zugelassen.

1. Arbeitskleidung

1.1 Arbeitsjacke Warnschutz (Kanaljacke)

Material: 70 %Polyester/ 30 % Baumwolle 215 g/m² Twill-Ripstop

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Bundjacke orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Teile des Produkts müssen Stretch Elemente enthalten
- Das Gewebe muss schmutz- und wasserabweisend sein.
- Keine Stoffnähte auf der Schulter, damit kein aufgestautes Wasser eindringen kann
- Anbringung eines Wäsche-Chips muss möglich sein
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Stehkragen
- Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten
- Verschluss mit 6 mm Reißverschluss und Wetterschutzleiste (innen)
- Linke Brusttasche mit Patte und Reißverschluss verschließbar
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar
- 2 offene Innentaschen
- Gummizug seitlich am Bund
- Gummizug am Ärmelbund
- Industriegewäsche muss möglich sein
- Die Bundjacke muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Diese Jacke ist nur im Paket KA und KC zu liefern. Farbe immer orange/blau

1.2 Bundhose

Material: 70 % Polyester/ 30% Baumwolle- Twill-Ripstop bis 215 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Bundhose orange mit farbigem Kontrast
- Teile des Produkts müssen Stretch Gewebe enthalten

- Das Gewebe muss schmutz- und wasserabweisend sein
- 5 Gürtelschlaufen
- 2 Vordertaschen
- Hosenschlitz mit 6 mm Metallreißverschluss und verdecktem Knopfverschluss
- Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Jeweils 2 schräg verlaufende und unterbrochene Reflexstreifen pro Bein
- Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite
- Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel
- Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Ein Anbringen von Hängetaschen mit Knöpfen muss möglich sein
- Zollstocktasche verstärkt
- Knietaschen müssen aus Cordura® Gewebe und höhenregulierbar sein
- D-Ring zum Anbringen von ID-Karten
- Gesäßtaschen verstärkt.
- Ergonomisch geformte Hosenbeine
- Muss auch als Damenhose erhältlich sein
- Die Bundhose muss für die Industriegewäsche geeignet sein
- Die Bundhose muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Klasse 2 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Diese Hose ist in allen Paketen zu liefern und wird wahlweise den Mitarbeitenden mit der nachfolgenden Latzhose zur Verfügung gestellt. Farbe orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

Zusätzlich muss ein Produkt für Damen mit angepasstem Schnitt zur Verfügung gestellt werden.

1.2.1 Latzhose

Material: 70 % Polyester/ 30 % Baumwolle- Twill-Ripstop bis 215 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Latzhose orange mit farbigem Kontrast
- Teile des Produkts müssen Stretch Gewebe enthalten
- Das Gewebe muss schmutz- und wasserabweisend sein
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
- Kleine Schlaufen hinter der Latztasche in denen die Trägerenden verstaut werden können
- Latztasche mit Stifttasche
- 1 doppelte Latztasche- vordere verdeckt, 2. Latztasche seitlich mit Reißverschluss
- Innenliegende Latztasche mit Klettverschluss
- 5 Gürtelschlaufen

- Bund muss beidseitig regulierbar sein
- 2 Vordertaschen
- Hosenschlitz mit 6 mm Metallreißverschluss und verdecktem Knopfverschluss
- Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Jeweils 2 schräg verlaufende und unterbrochene Reflexstreifen pro Bein
- Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite
- Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel
- Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Ein Anbringen von Hängetaschen mit Knöpfen muss möglich sein
- Zollstocktasche verstärkt
- Knietaschen müssen aus Cordura® Gewebe und höhenregulierbar sein
- D-Ring zum Anbringen von ID-Karten
- Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, durch Auftrennen einer vorgesehenen Naht auf der Innenseite muss möglich sein
- Gesäßtaschen verstärkt
- Ergonomisch geformte Hosenbeine
- Die Latzhose muss für die Industriewäsche geeignet sein
- Die Latzhose muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Klasse 2 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Diese Hose ist in allen Paketen zu liefern und wird wahlweise den Mitarbeitenden mit der vorhergehenden Bundhose zur Verfügung gestellt. Farbe orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.3 Hardshelljacke Warnschutz

Material: 100% Polyester, 210 g/m² Ripstop-Gewebe außen

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Jacke orange mit farbigem Kontrast und Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind und wasserdicht
- Nähte müssen verklebt sein
- Die Kapuze muss abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen sein
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss sowie eine aus Netzmaterial
- ID-Kartenhalter muss vorhanden und abnehmbar sein
- Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss und schräglaufer Patte
- Jacke muss im Rücken durch Aufknöpfen verlängerbar sein

- An der Vorderseite der Jacke muss innenliegend ein Rippenbund vorhanden sein
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen verschließbar
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste an den Handgelenken
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Die Wassersäule muss nach EN ISO 811 Minimum 10.000 mm sein
- Die Jacke muss nach EN 343 4-4-x:2019 zertifiziert sein
- Ab Gr. L muss die Jacke nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifiziert sein
- Die Gr. S und M müssen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- Öko-Tex Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Diese Jacke ist in allen Paketen zu liefern. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit

1.4 Fleecejacke Warnschutz

Material: 94% Polyester / 6% Elasthan, 260 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Fleecejacke orange/rot mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste (innen)
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Stehkragen
- Linke Brusttasche mit Patte und Reißverschluss verschließbar
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar
- 2 offene Innentaschen
- Elastikband am Ärmelbund und Saum unten
- Die Jacke muss auch als Damenjacke erhältlich sein
- Industriegewäsche muss möglich sein
- Die Fleecejacke muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: _____

Diese Jacke ist in allen Paketen zu liefern. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit

1.5 Sweatshirt Warnschutz

Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester, 260 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierendes Langarm Sweatshirt orange mit schwarzblauem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Gewebe auf der Außenseite mit Polyester für mehr Strapazierfähigkeit und Farbechtheit
- Gewebe auf der Innenseite mit Baumwolle für mehr Tragekomfort
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Elastische Reflexe
- Rundhalsausschnitt
- Rippbündchen am Hals
- Innenliegende Nackenpasse
- Nackenband
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Elastikband am Ärmelbund und Saum unten
- Industriewäsche muss möglich sein
- Das Sweatshirt muss in den Größen (XS-S) nach EN ISO 20471 Kl. 2 und in den Größen (M-5XL) nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifiziert sein
- Das Sweatshirt muss in allen Größen nach EN 13758-2 UPF 40+ zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das Sweatshirt ist in allen Paketen zu liefern. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.5.1 Sweatshirt mit Reißverschluss

Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester, 260 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierendes Langarm Sweatshirt orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen

- Gewebe auf der Außenseite mit Polyester für mehr Strapazierfähigkeit und Farbechtheit
- Gewebe auf der Innenseite mit Baumwolle für mehr Tragekomfort
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Elastische Reflexe
- Stehkragen aus Strickmaterial
- Innenliegende Nackenpasse
- Nackenband
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Vorne mit durchgehendem Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Elastikband am Ärmelbund und Saum unten
- Industriewäsche muss möglich sein
- Das Sweatshirt muss in den Größen (XS-S) nach EN ISO 20471 Kl. 2 und in den Größen (M-5XL) nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifiziert sein
- Das Sweatshirt muss in allen Größen nach EN 13758-2 UPF 40+ zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 10
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Das Sweatshirt mit Reißverschluss ist in allen Paketen als Alternative zu der Position 1.5.2 oder 1.5. zu liefern. Aus den Positionen 1.5; 1.5.1 und 1.5.2 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.5.2 Kapuzenpullover mit Reißverschluss

Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester, 260 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierendes Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Gewebe auf der Außenseite mit Polyester für mehr Strapazierfähigkeit und Farbechtheit
- Gewebe auf der Innenseite mit Baumwolle für mehr Tragekomfort
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Elastische Reflexe
- Innenliegende Nackenpasse
- Nackenband
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Vorne mit durchgehendem Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar

- Elastikband am Ärmelbund und Saum unten
- Industriegewäsche muss möglich sein
- Das Sweatshirt muss in den Größen (XS-S) nach EN ISO 20471 Kl. 2 und in den Größen (M-5XL) nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifiziert sein
- Das Sweatshirt muss in allen Größen nach EN 13758-2 UPF 40+ zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Der Kapuzenpullover mit Reißverschluss ist in allen Paketen als Alternative zu der Position 1.5.1 oder 1.5 zu liefern. Aus den Positionen 1.5; 1.5.1 und 1.5.2 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.6 T-Shirt Kurzarm

Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester, 150 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierendes Kurzarm T-Shirt orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Gewebe auf der Außenseite mit Polyester für mehr Strapazierfähigkeit und Farbechtheit
- Gewebe auf der Innenseite mit Baumwolle für mehr Tragekomfort
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper
- 1 unterbrochener und schrägverlaufender Reflexstreifen um die Ärmel
- Elastische Reflexe
- Rundhalsausschnitt
- Rippbündchen am Hals
- Nackenband
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Muss auch als Damenshirt erhältlich sein
- Industriegewäsche muss möglich sein
- Das Shirt muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- Das Shirt muss in allen Größen nach EN 13758-2 UPF 40+ zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das T-Shirt ist in allen Paketen als Alternative zu der Position 1.6.1 zu liefern. Aus den Positionen 1.6 und 1.6.1 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.6.1 Polo-Shirt Kurzarm

Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester, 150 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierendes Kurzarm Poloshirt orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Gewebe auf der Außenseite mit Polyester für mehr Strapazierfähigkeit und Farbechtheit
- Gewebe auf der Innenseite mit Baumwolle für mehr Tragekomfort
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper
- 1 unterbrochener und schrägverlaufender Reflexstreifen um die Ärmel
- Elastische Reflexe
- Kragen aus Strickmaterial
- Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- Nackenband
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Industriegewäsche muss möglich sein
- Das Shirt muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- Das Shirt muss in allen Größen nach EN 13758-2 UPF 40+ zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das Polo-Shirt ist in allen Paketen als Alternative zu der Position 1.6.1 zu liefern. Aus den Positionen 1.6 und 1.6.1 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.7 T-Shirt

T-Shirt, moderne Passform, zweifarbig, 50% Polyester/50% Baumwolle - 150 g/m². Zweifarbig. Baumwollinnenseite in atmungsaktiver Ausführung, Polyester mit Stretch an der Außenseite. Mit folgenden weiteren Eigenschaften:

- Runder Halsausschnitt
- Band über der Naht im Nacken
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 17353 (Typ A)
- EN 13758-2 UPF 40+

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das T-Shirt ist nur in den Paketen G M alternativ zu der Position 1.7.1 zu liefern. Aus den Positionen 1.7 und 1.7.1 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer schwarz/orange

1.7.1 Polo-Shirt

Polo-Shirt, moderne Passform, zweifarbig, 50% Polyester/50% Baumwolle – 150 g/m².. Zweifarbig. Baumwollinnenseite in atmungsaktiver Ausführung, Polyester mit Stretch an der Außenseite. Mit folgenden weiteren Eigenschaften:

- Kragen aus Strick
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Nackenband
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 17353 (Typ A)
- EN 13758-2 UPF 40+

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das Polo-Shirt ist nur in dem Paket G M als Alternative zu der Position 1.7.1 zu liefern. Aus den Positionen 1.7 und 1.7.1 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer schwarz/orange

1.7.2 T-Shirt Grün

T-Shirt, moderne Passform, zweifarbig, 60% Polyester/40% Baumwolle – 195 g/m². Zweifarbig, mit folgenden weiteren Eigenschaften

- Moderne, körpernahe Passform
- Gekämmte Baumwolle
- Runder Halsausschnitt
- Band über der Naht im Nacken
- OEKO-TEX® STANDARD 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Das T-Shirt ist nur in den Paketen SG A für die Mitarbeitenden des Grünflächenamtes, in den Paketen G M und G R alternativ zu der Position 1.7.3 zu liefern. Aus den Positionen 1.7.2 und 1.7.3 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer grasgrün/grün

1.7.3 Polo-Shirt Grün

Polo-Shirt, moderne Passform, zweifarbig, 60% Polyester/40% Baumwolle – 210 g/m².
Zweifarbig, mit folgenden weiteren Eigenschaften:

- Kragen mit Rippenbündchen
- Knopfleiste
- Nackenband
- OEKO-TEX® STANDARD 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Das Polo-Shirt ist nur in den Paketen SG A für die Mitarbeitenden des Grünflächenamtes, in den Paketen G M und G R alternativ zu der Position 1.7.2 zu liefern. Aus den Positionen 1.7.2 und 1.7.3 ist ein Mischpreis zu rechnen. Farbe immer grasgrün/grün

1.8 Winterjacke

Material: 100% Polyester, 210 g/m² Ripstop-Gewebe außen

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Jacke orange mit farbigem Kontrast, Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte müssen verklebt sein
- Abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen ist gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
- Reißverschluss im Futter am Rücken muss zum Anbringen eines Logos/ Stickerei vorhanden sein
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss sowie eine aus Netzmaterial
- ID-Kartenhalter muss vorhanden sein und abnehmbar
- Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss und schräglaufer Patte
- Jacke muss im Rücken durch Aufknöpfen verlängerbar sein
- An der Vorderseite der Jacke muss innenliegend ein Rippenbund vorhanden sein
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen verschließbar
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste an den Handgelenken
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Die Wassersäule muss nach EN ISO 811 Minimum 10.000 mm sein
- Die Jacke muss nach EN 343 4-1-x:2019 zertifiziert sein
- Ab Gr. L muss die Jacke nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifiziert sein
- Die Gr. S und M müssen nach EN ISO 20471 Kl. 2 zertifiziert sein
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

- Die Jacke muss min. EN 342 3/WP (2,258 clo) erfüllen
- Öko-Tex Standard 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Die Winterjacke ist in allen Paketen zu liefern. Farbe immer orange/blau (Kanal-Pakete) oder orange/anthrazit.

1.9 Regen- Überziehhose Warnschutz

Material 100 % Polyester- Twill-Ripstop bis 210 g/m²

Eigenschaften:

- Fluoreszierende Überziehhose orange
- EN ISO 20471 Kl.2
- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserdicht
- EN 343 Kl. 4-4-X
- Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden kann
- Hosenbeine ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- D-Ring zum Anbringen von ID-Karten
- Gummizug und Zugband an der Taille
- Verstärkte Zollstocktasche verstärkt, mit kleiner Tasche außen
- Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar
- Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
- Reisverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
- Rippenbund innen am Hosenbein unten
- Jeweils 2 schräg verlaufende und unterbrochene Reflexstreifen pro Bein
- Die Bundhose muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Klasse 2 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Die Regen-Überziehhose ist in allen Paketen zu liefern. Farbe immer orange.

1.10 Schlosserjacke antistatisch, flammhemmend, Säureschutz

55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefaser 275 g/m²

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
- Schmutzabweisend
- Schutz gegen Lichtbögen und gelegentliche Schweißerarbeiten
- Stehkragen
- Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten
- Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
- Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste
- Anbringung eines Wäsche-Chips muss möglich sein
- 2 unterbrochene und schrägverlaufende Reflexstreifen um den Körper und den Ärmeln
- Stehkragen
- Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten
- Verlängertes Rückenteil
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss sowie 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Gurtband für einen Gasalarm
- Ärmel formgeschnitten, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu haben
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Manschetten mit Gummizug
- Bund mit Gummizug innen regulierbar
- Mit Reflexeffekten
- Industriewäsche muss möglich sein
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Die Bundjacke muss in allen Größen wie folgt zertifiziert sein:

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Diese Jacke ist in den Paketen KC, SG S und G R zu liefern. Farbe immer schwarzblau

1.11 Schlosserlatzhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz

55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefaser 275 g/m²

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
- Schmutzabweisend
- Schutz gegen Lichtbögen und gelegentliche Schweißerarbeiten
- Stehkragen

- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Ergonomisch geformte Hosenbeine
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Stiffach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen
- Beidseitig regulierbarer Bund
- Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Handy-Tasche mit Reißverschluss
- Verstärkte Zollstocktasche mit Patte
- Höhenregulierbare Knietaschen mit Patte und Eingriff von oben
- Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, durch Auftrennen einer vorgesehenen Naht auf der Innenseite muss möglich sein
- Mit Reflexeffekten
- Industrielwäsche muss möglich sein

Die Bundhose muss in allen Größen wie folgt zertifiziert sein:

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Diese Hose ist in den Paketen KC, SG S und G R zu liefern. Farbe immer schwarzblau.
Alternativ ist die Hose nach Position 1.11.1 zu liefern.

1.11.1 Schlosserhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz

55% Modacryl / 39% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% Kohlefaser 275 g/m²

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
- Schmutzabweisend
- Schutz gegen Lichtbögen und gelegentliche Schweißerarbeiten
- Stehkragen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 7 Gürtelschlaufen
- Ergonomisch geformte Hosenbeine

- Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen sowie zusätzliche Handy-Schenkeltasche
- Verstärkte Zollstocktasche mit Patte
- Höhenregulierbare Knietaschen mit Patte und Eingriff von oben
- Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, durch Auftrennen einer vorgesehenen Naht auf der Innenseite muss möglich sein
- Mit Reflexeffekten
- Industriewäsche muss möglich sein

Die Bundhose muss in allen Größen wie folgt zertifiziert sein:

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: _____

Modell: _____

Diese Hose ist in den Paketen KC, SG S und G R zu liefern. Farbe immer schwarzblau.
Alternativ ist die Hose nach Position 1.11. zu liefern

1.12 Winterweste

Material: 100% Polyester 365 g/m²

Eigenschaften

- Fluoreszierende wattierte Weste orange mit farbigem Kontrast und schräg verlaufenden Reflexen
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- 2 aufgenähte Reflexstreifen um den Körper
- Stehkragen
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss verschließbar
- D-Ring zur Anbringung von ID-Karten
- Vordertaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Reißverschluss-Innentasche mit Schlaufe zur Fixierung eines Headset-Kabels
- Effektive Isolierung durch Polyesterwattierung auf der Innenseite
- Durchgehender Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste
- Die Weste muss in allen Größen nach EN ISO 20471 Kl. 1 zertifiziert sein
- OEKO-Tex® Standard 100
- Das Anbringen eines Logos muss möglich sein

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Die Winterweste ist **nicht** in den Kanalpaketen zu liefern. Farbe immer orange/anthrazit.

1.13 Pullover mit Reißverschluss und Futter

Pullover mit moderner Passform und Futter. 100% Recyceltes Polyester, 265 g/m².

Weitere Eigenschaften:

- Winddicht
- Stehkragen
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite
- Elastikband an den Handgelenken
- OEKO-TEX® STANDARD 100

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Der Pullover ist nur im Paket G M zu liefern. Farbe schwarzblau

1.14 Bundhose

Bundhose mit Hosenbeinen mit fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen, wasserabweisendes Finish, 100% Recyceltes Polyester, 265 g/m², zweifarbig, Stretchgewebe und weitere Eigenschaften:

- zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Verdeckter Knopfverschluss
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Verstärkte Gesäßtaschen
- Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite
- Vorbereitet für Hängetaschen, die mit Knöpfen befestigt werden
- Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen
- Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel und Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar
- Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe

- Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche, verdecktem Druckknopfverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Senkrechter Reißverschluss für Belüftung am Oberschenkel hinten. Zusammen mit dem Knieschutz gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 – Klasse 1
- Hi-Vis Gruppe Z

Hersteller und Modell sind nachfolgend einzutragen:

Hersteller: -----

Modell: -----

Die Bundhose ist nur im Paket G M zu liefern. Farbe schwarzblau/orange. Zusätzlich muss ein Produkt für Damen mit angepasstem Schnitt zur Verfügung gestellt werden.

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

Für die Angebotsabgabe wurden Pakete gebildet. Die Ausstattung in dem Paket gilt für **einen** Mitarbeitenden. Für jede Position wird das Paket mit der Anzahl der Mitarbeitenden multipliziert. Die Anzahl der Mitarbeitenden kann aufgrund von Fluktuationen um 10 % variieren; die angegebene Anzahl entspricht dem derzeitigen Stand. Die Anzahl der Wäschen sind geschätzt und können aufgrund eventueller Schwankungen der Anzahl der Mitarbeitenden und aufgrund von Schwankungen bei den Wäscheabwürfen von der angegebenen Zahl abweichen.

Höchstabnahmemenge des Rahmenvertrages:

Die Höchstabnahmemenge wird wertmäßig bestimmt und entspricht für die maximale Vertragslaufzeit einschließlich der einmaligen Verlängerungsoption der Netto-Kostenschätzung in Höhe von **3.388.235,29 €**.

Die angegebenen Paket-, Mitarbeiter- und Waschmengen dienen der Angebotskalkulation. Mit Erreichen der Höchstabnahmemenge endet der Rahmenvertrag unabhängig von der verbleibenden Vertragslaufzeit. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausschöpfung der Höchstabnahmemenge besteht nicht.

Beispiel für die Berechnung: ein Mitarbeitender hat 4 Bund-/Latzhosen, wäscht davon 1 Hose je Woche

$$1 \times 52 \text{ Wochen/Jahr} \times 6 \text{ Jahre} \times 269 \text{ Mitarbeitende} = 83.928 \text{ Wäschen}$$

1. Grünflächenamt und Tiefbauamt (Fachbereiche 63 und 66)

1.1. Paket S A Schutzkleidung allg. gewerblich FB 66

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	4	37.440
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	9.360
1.4	Fleecejacke	2	18.720
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißverschluss, wahlweise	2	9.360

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	10	112.320
1.8	Winterjacke wasserdicht	2	1.560
1.9	Regenhose	2	1.560
1.12	Winterweste gesteppt	2	1.560

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

Das Paket SG A gilt für 120 Mitarbeiter

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 120 Mitarbeitende für 72 Monate_____

1.2. Paket G A Schutzkleidung allg. gewerblich FB 63

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	4	46.488
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	11.622
1.4	Fleecejacke	2	23.244
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißver- schluss oder Kapuzenpullover mit Reiß- verschluss, wahlweise	2	11.622
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	2	8.940
1.7.2 1.7.3	T-Shirt (grün) oder Polo-Shirt wahlweise	10	83.928
1.8	Winterjacke wasserdicht	2	1.937
1.9	Regenhose	2	1.937
1.12	Winterweste gesteppt	2	1.937

Das Paket SG A gilt für 149 Mitarbeiter

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 149 Mitarbeitende für 72 Monate_____

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

1.3. Paket SG MBV Warnschutz Meister/Bauleiter/VSK FB 663 & 66

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	1	6.768
1.3	Hardshelljacke wasserdicht	1	1.128
1.4	Fleecejacke Warnschutz	1	1.128
1.8	Winterjacke wasserdicht	1	1.128
1.9	Regenhose	1	1.128

Das Paket SG MBV gilt für 94 Mitarbeiter

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 94 Mitarbeitende für 72 Monate_____

1.4. Paket SG S Schutzkleidung Schlosser/Magaziner FB 663 & 66

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	1	108
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	108
1.4	Fleecejacke	2	108
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißverschluss, wahlweise	4	432
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	2	216
1.7 1.7.1	T-Shirt (anthrazit) oder Polo-Shirt wahlweise	10	14.040
1.8	Winterjacke wasserdicht	1	108
1.9	Regenhose	1	108
1.10	Schlosserjacke antistatisch, flammhemmend, Säureschutz	3	216

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

1.11 1.11.1	Schlosserlatzhose/Schlosserhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz	3	216
1.12	Winterweste gesteppt	2	108

Das Paket SG S gilt für 9 Mitarbeitende

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 9 Mitarbeitende für 72 Monate_____

1.5. Paket G M Schutzkleidung Magazin FB 63

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mit- arbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	1	216
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	1	216
1.4	Fleecejacke	2	512
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißver- schluss, wahlweise	4	1.024
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	2	936
1.7 1.7.1	T-Shirt (anthrazit) oder Polo-Shirt wahlweise	10	4.680
1.8	Winterjacke wasserdicht	1	216
1.9	Regenhose	1	216
1.12	Winterweste gesteppt	2	512
1.13	Pullover mit Reißverschluss Grün Magazin	2	512
1.14	Bundhose Grün	3	1.872

Das Paket G M gilt für 3 Mitarbeiter

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 3 Mitarbeitende für 72 Monate_____

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

1.6. Paket G R Schutzkleidung Reparaturkolonne FB 63

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.2 1.2.1	Bund-/ Latzhose wahlweise	1	216
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	512
1.4	Fleecejacke	2	512
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißverschluss, wahlweise	4	1.872
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	2	936
1.7.2 1.7.3	T-Shirt (grün) oder Polo-Shirt wahlweise	10	4.680
1.8	Winterjacke wasserdicht	2	468
1.9	Regenhose	1	234
1.10	Schlosserjacke antistatisch, flammhemmend, Säureschutz	3	936
1.11 1.11.1	Schlosserhose/Schlosserlatzhose antistatisch, flammhemmend, Säureschutz	3	936
1.12	Winterweste gesteppt	2	468

Das Paket G R gilt für 3 Mitarbeitende

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 3 Mitarbeitende für 72 Monate_____

1.7. Auswertung der Daten und Lieferung eines Lesegerätes mit Software und entsprechender kompatibler Hardware

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl Betriebspunkte
15	Kennzeichnung der Kleidung und Auswertung der Daten	4
16	Lieferung eines Lesegerätes mit Software und entsprechender kompatibler Hardware	4

Für jeden Betriebspunkt muss eine individuelle Auswertung möglich sein. Jeder Betriebspunkt erhält ein kompatibles Hardwaregerät. Es muss ausgeschlossen werden, dass die Daten auf dem Erfassungsgerät zunächst nur zwischengespeichert werden und eine Übertragung in das Webportal blockweise erfolgt. Damit soll erreicht werden, dass Fehler beim Scannen direkt zu erkennen sind und im Blockdatensatz nicht oder nur mit erheblichem Aufwand wieder zu finden sind.

Summe pro Betriebspunkt 1.5. _____

Summe für 4 Betriebspunkte 1.5. _____

1.8. Sonderreinigung von vorhandenen Artikeln

Sonderreinigung von vorhandenen Artikeln im Betrieb der Straßen- und Grünunterhaltung. Die Artikel werden vom Auftraggeber beschafft und nach Bedarf abgeworfen. Zur gesicherten Einzelteilverfolgung kennzeichnet der Auftragnehmer sämtliche Bekleidungsteile fest mindestens mittels Barcodes. Bitte die Tabelle ausfüllen mit Einzelpreisen und Summen. Nur Angebote mit eingetragenen Preisen können gewertet werden.

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

Position	Artikel	Wäsche pro Jahr	Preis in € pro Artikel und Wäsche	Summe im Jahr
SG SR 1	Arbeitsjacke Warnschutz	500		
SG SR 2	Bund- / Latzhose Warnschutz	500		
SG SR 3	Softshell Warnschutz	100		
SG SR 4	Fleecejacke Warnschutz	100		
SG SR 5	Polo-Shirt langarm Warnschutz	10		
SG SR 6	T-Shirt / Polo-Shirt Warnschutz	100		
SG SR 7	Warn- und Wetterschutz Parka	1.000		
SG SR 8	Pilotjacke Warn- und Wetterschutz	1.000		
SG SR 9	Regenjacke Warnschutz	100		
SG SR 10	Regenhose Warnschutz	100		
SG SR 11	Kälteschutzweste Warnschutz	100		
SG SR 12	Leichte Weste Warnschutz	100		
SG SR 13	Schlosserhose antistatisch Warnschutz	25		
SG SR 14	Schlosserjacke antistatisch Warnschutz	25		
SG SR 18	Schnittschutzjacke	50		
SG SR 19	Schnittschutzhose	500		

Summe Sonderreinigung für 72 Monate _____

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

1.9. Emblemservice

Vorhandene, dem Auftraggeber gehörende Schutzkleidung mit einem Brust-, bzw. Rückenemblem versehen. Dazu wird das zur Verfügung gestellte Logo auf ein geeignetes Untergrundmaterial gedruckt und dieses dauerhaft auf die Schutzkleidung im Brust- und/oder Rückenbereich geklebt/genäht.

Größe des Logos Rücken: ca. 240 x 140 mm

Größe des Logos Brust: ca. 110 x 55 mm

200 Stück	Herstellung Brustemblem	EP_____	GP_____
200 Stück	Herstellung Rückenemblem	EP_____	GP_____
200 Stück	Aufbringen Brustemblem	EP_____	GP_____
200 Stück	Aufbringen Rückenemblem	EP_____	GP_____

Zwischensumme für Punkt 1.1. bis 1.9.

Zwischensumme_____

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

2. Stadtentwässerung

2.1. Paket K A Arbeitsschutzkleidung Kanalbetrieb

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.1	Kanaljacke	2	32.760
1.2 1.2.1	Bund- / Latzhose wahlweise	4	65.520
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	32.760
1.4	Fleecejacke	2	32.760
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißverschluss, wahlweise	4	65.520
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	10	163.800
1.8	Winterjacke wasserdicht	2	7.560
1.9	Regenhose	1	3.780

Das Paket K A gilt für 105 Mitarbeitende

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 105 Mitarbeitende für 72 Monate_____

2.2. Paket K B Kanal Arbeitsschutzkleidung Bauüberwachung/Verwaltung/ Sonstige

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wäschen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.3	Hardshelljacke wasserdicht	1	390
1.4	Fleecejacke	1	390
1.8	Winterjacke wasserdicht	1	390

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

Das Paket K B gilt für 65 Mitarbeitende

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 65 Mitarbeitende für 72 Monate_____

2.3. Paket K C Kanal Arbeitsschutzkleidung Schlosser / Magazin für Schlosser / Magazin / Sonstige

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung	Anzahl je Mitarbeitenden	Geschätzte Wä- schen für alle Artikel und Mitarbeitenden in 72 Monaten
1.1	Kanaljacke	2	1.872
1.2 1.3	Bund- / Latzhose wahlweise	4	3.744
1.3	Hardshellarbeitsjacke wasserdicht	2	1.872
1.4	Fleecejacke	2	3.744
1.5 1.5.1 1.5.2	Sweatshirt oder Sweatshirt mit Reißverschluss oder Kapuzenpullover mit Reißver- schluss, wahlweise	4	3.744
1.6 1.6.1	T-Shirt oder Polo-Shirt wahlweise	10	9.360
1.8	Winterjacke wasserdicht	2	432
1.9	Regenhose	1	216
1.10	Schlosserjacke antistatisch, flamm- hemmend, Säureschutz	1	936
1.11 1.11.1	Schlosserlatzhose/Schlosserhose antistatisch, flammhemmend, Säu- reschutz	1	936

Das Paket K B gilt für 6 Mitarbeitende

Summe pro Mitarbeitenden für einen Monat_____

Summe für 6 Mitarbeitende für 72 Monate_____

2.4. Auswertung der Daten und Lieferung eines Lesegerätes mit Software und entsprechender kompatibler Hardware

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl Betriebspunkte
15	Kennzeichnung der Kleidung und Auswertung der Daten	1
16	Lieferung eines Lesegerätes mit Software und entsprechender kompatibler Hardware	1

Für jeden Betriebspunkt muss eine individuelle Auswertung möglich sein. Jeder Betriebspunkt erhält ein kompatibles Hardwaregerät. Es muss ausgeschlossen werden, dass die Daten auf dem Erfassungsgerät zunächst nur zwischengespeichert werden und eine Übertragung in das Webportal blockweise erfolgt. Damit soll erreicht werden, dass Fehler beim Scannen direkt zu erkennen sind und im Blockdatensatz nicht oder nur mit erheblichem Aufwand wieder zu finden sind.

Summe pro Betriebspunkt 1.5. _____

2.5. Sonderreinigung von vorhandenen Artikeln

Sonderreinigung von vorhandenen Artikeln im Betrieb der Straßen- und Grünunterhaltung. Die Artikel werden vom Auftraggeber beschafft und nach Bedarf abgeworfen. Zur gesicherten Einzelteilverfolgung kennzeichnet der Auftragnehmer sämtliche Bekleidungsteile fest mindestens mittels Barcodes. Bitte die Tabelle ausfüllen mit Einzelpreisen und Summen. Nur Angebote mit eingetragenen Preisen können gewertet werden.

Position	Artikel	Wäsche pro Jahr	Preis in € pro Artikel und Wäsche	Summe im Jahr
K SR 1	Arbeitsjacke Warnschutz	15		
K SR 2	Bund- / Latzhose Warnschutz	15		
K SR 3	Softshell Warnschutz	10		
K SR 4	Fleecejacke Warnschutz	10		

Anlage 1.2 Leistungsverzeichnis und Preisabfrage

K SR 5	Polo-Shirt langarm Warnschutz	10		
K SR 6	T-Shirt / Polo-Shirt Warnschutz	10		
K SR 7	Warn.- und Wetterschutz Parka	10		
K SR 8	Pilotjacke Warn- und Wetter- schutz	10		
K SR 9	Regenjacke Warnschutz	10		
K SR 10	Regenhose Warnschutz	10		
K SR 12	Leichte Weste Warnschutz	10		
K SR 13	Schlosserhose antistatisch Warnschutz	5		
K SR 14	Schlosserjacke antistatisch Warnschutz	5		
K SR 18	Schnittschutzjacke	20		
K SR 19	Schnittschutzhose	40		
K SR 20	Laborkittel	6		

Summe Sonderreinigung für 72 Monate -----

Zwischensumme für Punkt 2.1. bis 2.5.

Zwischensumme -----

3. Zusammenfassung der Preise

Beschreibung	Preis
Zwischensumme 1.1. bis 1.9.	€
Zwischensumme 2.1. bis 2.5.	€
Summe	€
MwSt 19%	€
Gesamtsumme	€

B3 - Vertragsbedingungen und Erklärung zur Beachtung von Mindestanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation an die Arbeitsbedingungen

Die folgenden Besonderen Vertragsbedingungen zur Beachtung von Mindestanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation an die Arbeitsbedingungen gelten nur für sensible Produkte aus bestimmten Herkunftsländern oder –gebieten. Sie gelten nicht, wenn Produkte aus anderen Herkunftsländern oder –gebieten Leistungsgegenstand sind.

Als sensible Produkte gelten:

1. Bekleidung, insbesondere Arbeitsbekleidung und Uniformen sowie Stoffe und Textilwaren,
2. Naturkautschuk-Produkte (zum Beispiel Einmal- oder Arbeitshandschuhe, Reifen, Gummibänder),
3. Landwirtschaftliche Produkte (zum Beispiel Kaffee, Kakao, Orangensaft, Pflanzen, Tropenfrüchte wie Bananen und Ananas),
4. Büromaterialien, die die Rohstoffe Holz, Gesteinsmehl und Kautschuk enthalten,
5. Holz,
6. Lederwaren, Gerbprodukte,
7. Natursteine,
8. Spielwaren,
9. Sportartikel (Bekleidung, Geräte),
10. Teppiche oder
11. Informations- oder Kommunikationstechnik (Hardware)

Die bestimmten Herkunftsländer oder -gebiete ergeben sich aus der für den Zeitpunkt der Angebotsabgabe maßgeblichen DAC-Liste der Entwicklungsländer und -gebiete. Die Liste wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) im Internet unter www.oecd.org bereitgestellt. Als Herkunftsland oder -gebiet gilt der Staat oder das Gebiet, in dem eine Ware im Sinne von Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nummer 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1, L 287 vom 29.10.2013, S. 90) vollständig gewonnen oder hergestellt worden ist oder im Sinne von Artikel 60 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist.

Sorgetragen zur Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verpflichtet sich,

- (1) dafür Sorge zu tragen, dass die im konkreten Auftrag beschafften Waren unter Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind.
- (2) sich in den Fällen, in denen nach der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen Nachweise vorzulegen sind, bei Beauftragung von Nachunternehmerinnen und Nachunternehmern auch die Vorlage dieser Nachweise vertraglich zusichern zu lassen.

B3 - Vertragsbedingungen und Erklärung zur Beachtung von Mindestanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation an die Arbeitsbedingungen

Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die nachweislich dafür Sorge tragen, dass die im konkreten Auftrag beschafften Waren unter Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind.

Bieter und Bewerber haben zur Erfüllung der Vorgaben Nachweise zu erbringen, sofern sensible Produkte aus bestimmten Herkunftsländern oder -gebieten beschafft werden.

Der Nachweis soll möglichst bereits mit Angebotsabgabe eingereicht werden. Liegt dieser dem Angebot nicht bei, werden die erforderlichen Nachweise und Erklärungen im Fall der beabsichtigten Zuschlagserteilung innerhalb einer kurzen Frist angefordert. Werden die erforderlichen Nachweise und Erklärungen nicht innerhalb der festgelegten Frist rechtzeitig beim öffentlichen Auftraggeber vorgelegt, ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.

Das Herkunftsland oder -gebiet ist durch den Bieter in der nachfolgenden Erklärung zu benennen.

Der Nachweis wird vor Zuschlagserteilung durch eine der folgenden Möglichkeiten erbracht:

- Zertifikate in Form von Gütezeichen nach § 34 Absatz 2 der Vergabeverordnung, die geeignet sind, die geforderten Merkmale für Liefer- und Dienstleistungen nachzuweisen.
- Mitgliedschaften in einer Initiative, die sich für die Beachtung der ILO Kernarbeitsnormen einsetzt. Diese Initiativen müssen folgenden Bedingungen genügen:
 1. Sie müssen von ihren Mitgliedern die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen verlangen und ein effektives System zur Prüfung von deren Einhaltung aufgebaut haben,
 2. ihre Anforderungen müssen sich auf objektiv nachprüfbare und nichtdiskriminierende Kriterien beziehen,
 3. sie müssen offen und transparent arbeiten,
 4. sie müssen vollständige und prüffähige Unterlagen zur Einhaltung dieser Bedingungen bereithalten und
 5. sie müssen sich verpflichten, Mitglieder auszuschließen, die ihrer Verpflichtung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen nicht nachkommen.
- gleichwertige Erklärung Dritter.
Eine Erklärung Dritter ist gleichwertig, wenn daraus deutlich wird,
 1. dass und wie der Bieter beziehungsweise Bewerber dafür Sorge trägt, dass die im konkreten Auftrag beschafften Waren unter Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind und
 2. dass die oder der Erklärende von dem Unternehmen, dessen Zulieferern und dem Hersteller der Waren unabhängig sowie fachlich geeignet ist, die geforderten Merkmale für Liefer- und Dienstleistungen zu bestätigen.

Sofern die Einordnung von eingereichten Unterlagen als Nachweis nach Punkt 1 oder nach Punkt 2 nicht abschließend möglich ist, können diese Unterlagen als gleichwertige Erklärung Dritter angesehen werden, wenn die inhaltlichen Voraussetzungen der Nachweiserbringung hinsichtlich der Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Kernarbeitsnormen) festgelegten Mindeststandards vorliegen.

Erklärung zur Beachtung von Mindestanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation an die Arbeitsbedingungen

In dieser Ausschreibung fallen die folgenden Positionen unter die Kategorie der sensiblen Produkte:

Das untengenannte Herkunftsland sowie die Nachweise gelten für die folgenden Positionen:

--

(Hinweis: Diese Erklärung ist mehrfach einzureichen, wenn die Positionen aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen)

Angabe des Herkunftslandes oder -gebietes, in dem die Ware vollständig gewonnen oder hergestellt worden ist oder der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist.

Herkunftsland oder –gebiet: _____

☐ Das Herkunftsland ist nicht in der DAC-Liste aufgeführt. Kein weiterer Nachweis erforderlich.

☐ Das Herkunftsland ist in der DAC-Liste aufgeführt. Der Nachweis, dass die im konkreten Auftrag beschafften Waren unter Beachtung der in den ILO Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind, wird vor Zuschlagserteilung durch eine der in der Anlage A6 (BVB ILO) genannten Möglichkeiten erbracht.

Folgende Nachweise liegen dem Angebot bei /Raum für Erläuterungen (Bitte ordnen Sie diese den einzelnen Positionen erkennbar zu):

--

(Datum, Unterschrift, Firmenstempel)