

An (ausschreibende Stelle)

Stadt Dortmund
- Vergabe- und
Beschaffungszentrum-
Viktoriastraße 15

44135 Dortmund

Az.: 19/2

Vergabe-Nr.: L361/26

Vergabeart:

- | | |
|---|---|
| ☒ Offenes Verfahren | ☐ Teilnahmewettbewerb |
| ☐ Nicht offenes Verfahren | ☐ Innovationspartnerschaft |
| ☐ Verhandlungsverfahren | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Bindefrist endet am: 21.10.2026

Angebotsfrist:

Datum: 13.08.2026

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Angebot

Gehölzschnitt 2026-2030

Angaben zum Bieter / zur Bietergemeinschaft:

Bieter: _____

Adresse: _____

Ort: _____ PLZ: _____

Land: _____

Sachbearbeiter/in bzw. verantwortlicher Ansprechpartner/in:

Rufnummer: _____ Fax Nr.: _____

E-Mail: _____

☐ Es handelt sich bei meinem Unternehmen um ein KMU (Unternehmen als Kleinstunternehmen oder kleines oder mittleres Unternehmen)*

*KMU = weniger als 250 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von unter 50 Mio. EUR bzw. eine Jahresbilanz von unter 43 Mio. EUR

1. Mein/Unser Angebot umfasst:

1.1 folgende beigefügte Unterlagen

- Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen,
- alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderten und soweit erforderlich ausgefüllten Anlagen, die diesem Angebotsschreiben beigefügt sind (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen B).

1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen

- Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund (siehe auf www.vergabezentrum.dortmund.de)
- alle weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Anlagen, die bei mir/uns verbleiben können (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen A).
- VOL/B

2. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir

- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind, sowie die gültigen Arbeitsschutzvorschriften erfülle(n),
- in den letzten 2 Jahren nicht
 - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder
 - gem. § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz
 mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind,
- die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).

- kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde
- mein/unser Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet
- dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) nicht vorliegen.
- keine der in § 123 und 124 GWB benannten Ausschlussgründe vorliegen.

3.

3.1 ☐ Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefügtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en).

3.2 Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

☐ EWR-Staat bzw. Staat des WTO-
Abkommens

☐ anderen Staat Nationalität :
(bitte intern. Kfz-Zeichen eintragen)

3.3 ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und auf „amtliches-verzeichnis.ihk.de“ bzw. in der folgenden Datenbank
eingetragen unter der Nummer: _____

4. Bei den folgenden Preisangaben handelt es sich um einen Übertrag aus dem Angebot/Leistungsverzeichnis. Bei Abweichungen/Widersprüchen gilt die durch Addition der eingetragenen Einheitspreise mit den jeweiligen Stückzahlen ermittelte Gesamtsumme.
Ich/Wir biete/n die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

Hauptangebot	
Vergabe nach Losen	

4.1 Endbetrag inkl. MwSt. (ohne Nachlass):	
Summe Los A:	€ inkl. MwSt.
Summe Los B:	€ inkl. MwSt.
Summe Los C:	€ inkl. MwSt.
Summe Gesamtangebot über alle Lose:	€ inkl. MwSt.

4.2 Preisnachlass ohne Bedingung¹ auf die Abrechnungssumme:		
<u>Achtung!</u> Die Preise im Leistungsverzeichnis sind <u>ohne</u> den hier einzutragenden Nachlass anzugeben. Wird an dieser Stelle ein Nachlass eingetragen, so wird dieser <u>zusätzlich</u> von der sich aus den eingetragenen Einheitspreisen in der Leistungsbeschreibung rechnerisch ergebenden Angebotssumme abgezogen!		
Los A	%	
Los B	%	
Los C	%	

4.3 Skonto² auf die Abrechnungssumme	%
--	---

¹ Siehe Teilnahmebedingungen.

² Skontovereinbarungen können unter Punkt 4 des Angebotsschreibens getroffen werden. Dort ist, falls keine Skontogewährung erfolgen soll, auch zulässigerweise 0 % Skonto einzutragen. Es dürfen nur Zahlen ab 0 eingetragen werden. Wird das Feld für die Eintragungsmöglichkeit gestrichen, so wird dies so verstanden, dass kein Skonto gewährt wird.

Sofern im Angebotsschreiben keine oder keine abweichenden Angaben zur Skontogewährung gemacht werden und derartige Angaben auch an keiner anderen Stelle der eingereichten Unterlagen vorhanden sind, gelten die Skontovereinbarungen gemäß Punkt A - 6 der AVB der Stadt Dortmund. Das Zahlungsziel rein netto darf nicht verändert werden.

Die Skontogewährung gilt immer für alle Haupt- und etwaige Nebenangebote.
Hinsichtlich der Wertung wird auf die Teilnahmebedingungen verwiesen.

Skontoabzug wird gewährt bei Zahlung innerhalb von	
--	--

Tagen

4.4 Nebenangebote zum Hauptangebot	Anzahl:	
------------------------------------	---------	--

Der Preisnachlass des Hauptangebotes / der Hauptangebote wird auch auf etwaige Nebenangebote gewährt.	
---	--

☐ Nein

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

5. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.
6. Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Bestandteile des Angebots.
Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung oder Abschrift des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift als alleinverbindlich anerkannt.
☐ Ich/Wir erkläre(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt generell Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten.

Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

Mit der Einreichung in Textform nach § 126b BGB bzw. mit der fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur gelten das Angebot und alle damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben. Auf die Regelungen des Formblatts „Verfahrensregelungen zur Form der Einreichung elektronischer Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote“ wird verwiesen.

Anlage 1 zum Angebotsschreiben:

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und Verwendung personenbezogener Daten

Gemäß § 39 Abs. 1 VgV übermittelt der Auftraggeber spätestens 30 Tage nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrages oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Die Veröffentlichung erfolgt nach dem Muster gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986.

Ferner werden gemäß §134 GWB und 62 VgV die Bewerber oder Bieter über das Ergebnis des Verfahrens und hierbei u.a. auch über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters informiert.

Auch in § 30 UVgO wird festgelegt, dass der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung auf geeignete Weise, z.B. auf Internetportalen, informiert, wenn bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 25.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. Diese Informationen werden 3 Monate vorgehalten und müssen folgende Angaben enthalten:

- Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle
- Name des beauftragten Unternehmens
- Verfahrensart
- Art und Umfang der Leistung
- Zeitraum der Leistungserbringung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Teil im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ferner werden die Daten für die Auftragsverarbeitung, sowie für statistische Zwecke mit Auftragsbezug herangezogen. Daten von Bietern, die nicht den Zuschlag erhalten, werden nicht öffentlich bekannt gemacht.

Soweit es sich bei diesen Daten um personenbezogene Daten **natürlicher Personen** handelt, setzt für die Veröffentlichung dieser Daten Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO die Einwilligung der betroffenen Person voraus, sofern nicht einer der Tatbestände des Artikel 6 Abs. 1 lit. b-f zutrifft.

Das Einverständnis wird mit der Unterschrift des Angebotsschreibers, welches eine entsprechende Erklärung enthält, gegeben.

Auf Ihre Rechte auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) und Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) wird hingewiesen.

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht gemäß § 14 DSG NRW nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

Hinweis:

Eine ausführliche Datenschutzerklärung der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.dortmund.de



Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
PLZ/Ort:
Straße:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Dortmund
Grünflächenamt
Straße: Untere Brinkstraße 81-89
PLZ/Ort: 44141 Dortmund

Leistungsverzeichnis: 63_57_26 **Gehölzschnitt 2026-30, Los A**

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....



Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Titel	Bezeichnung	Seite
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten.....	3
601.3.	Aufräumarbeiten.....	3
601.3.8.	Säuberungsarbeiten.....	3
741.	Vegetationspflege.....	5
741.3.	Gehölzschnitt.....	5
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen.....	5
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt.....	8
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wied.....	10
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen.....	12
741.3.38.	Rodungsarbeiten.....	13
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen.....	14
	Zusammenstellung.....	15



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten Die Leistungen umfassen: 2. Das Aufladen ,die Abfuhr (einschließlich Entladen) aller ausgebauter Stoffe und Bauteile zu den genehmigten Beseitigungs- und Verwertungsstellen. (siehe auch 241 Abfall) und entsorgen 3. Zerkleinern der für die Recyclinganlagen vorgesehene Stoffe und Bauteile. Diese sind größtmäßig u.a. entsprechend der Vorgaben der Verwertungsstellen dort anzuliefern. 5. Der Bieter hat u.a. die Verwertungs- und Beseitigungsträger zu benennen u. spätestens bis zur Auftragserteilung nachzuweisen, dass die o.g. Träger zur Aufnahme berechtigt sind. (siehe auch EVM 241 (Abfall) Punkt 1.2) Alle Gebühren der Beseitigungs- und Verwertungsträger hat der Auftragnehmer - soweit sie nicht als Besondere Leistungen in Positionen des Leistungsverzeichnisses beschrieben sind - in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Stoff- und Bauteilabfuhr sind zusätzlich zum Aufmaß durch Entsorgungsnachweise/Wiegekarten zu belegen. Die EVM 241 (Abfall) ist unbedingt zu beachten. Zu berücksichtigen sind die Vorgaben der DIN 18 920 in Verbindung mit der RAS LP4, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4.			
601.3.	Aufräumarbeiten			
601.3.8.	Säuberungsarbeiten Bearbeitungsflächen von Unrat säubern. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerersetzbare Pflanzenteile u.a..			
601.3.8.5.	Bodendecke absammeln., Unrat entsorgen. Bearbeitungsflächen von Unrat säubern, d.h. Unrat von Bearbeitungsfläche aufnehmen und entsorgen. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerzersetzbare Pflanzenteile u.a.			
		Löhne:		
		Stoffe:		
		Geräte:		
		Sonstiges:		
		2.000,000 m2		
			2.000,000 m2	
Summe 601.3.8.	Säuberungsarbeiten			
Summe 601.3.	Aufräumarbeiten			
Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
 LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.	Vegetationspflege			
741.3.	Gehölzschnitt			
	Schnittmaßnahmen an Gehölzen jeglicher Art und Größe, der öffentlichen Grünanlagen (Friedhöfe, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün o. a.) nach Angaben des AG gem. DIN 18919 durchführen, so daß die natürliche Wuchsform der Pflanzen erhalten bleibt. Zu den Schnittmaßnahmen zählt: Gehölzrück -, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Form-, Hecken und Lichtraumprofilschnitt, sowie das Aufasten und Schneiden von Wurzel- und Stammaustrieben. Laden und Abtransport des Schnittgutes am Schnitt-Tag durchführen, wenn nichts anderes im Leistungsverzeichnis angegeben ist. Schnitt- und Reinigungsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und muß entsprechend den Entsorgungsvorschriften der Stadt Dortmund entsorgt werden, nur wenn mit der Bauleitung vereinbart. Reinigung und Sicherung des Arbeitsbereiches, beachten der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Regelung des Verkehrs. Formhecken mit gleichmäßiger Verjüngung nach oben mit mindestens 15 % schneiden, ansonsten nach Angabe. In Hecken wachsende, rankende und windende Unkräuter entfernen und abtransportieren. Den Heckenfuss von Unrat säubern. Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr, Freileitungen, Zäune, Grabstätten oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen. Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein boden-naher Rückschnitt durchzuführen.			
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen			
	Bei Wege-Platzbegrenz. von Gehölzpflz., wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m.			
741.3.32.5.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 50cm			
	Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 50 cm			
		50,000 m		

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			50,000 m	
741.3.32.10.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 100 cm	100,000 m	 100,000 m	
741.3.32.20.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 200 cm	150,000 m	 150,000 m	
741.3.32.30.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 50 cm	150,000 m	 150,000 m	
741.3.32.40.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 100 cm	100,000 m	 100,000 m	
741.3.32.50.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 200 cm	2.000,000 m	 2.000,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.32.51.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 50 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.52.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 100 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.53.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm	200,000 m	 200,000 m	
Summe 741.3.32. Gehölzschnitt an Begrenzungen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt			
741.3.33.10.	Formhecke bis 1,00 m Formhecke bis 1,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
741.3.33.20.	Formhecke von 1,00- 2,00 m Formhecke von 1,00- 2,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
741.3.33.30.	Formhecke von 2,00- 4,00 m Formhecke von 2,00- 4,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	100,000 m	 100,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.40.	Formhecke von 4,00- 6,00 m Formhecke von 4,00- 6,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
Summe 741.3.33. Form- und Heckenschnitt				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

741.3.34. Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wiedereinbauen

Die Leistungen sind nach DIN 18919, Ziffer 5.5 definiert.
Bei Schnittmaßnahmen sind die artbedingten Besonderheiten
und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beobachten.
Im Schnittbereich wachsende Spontanvegetation und Unrat
sind zu entfernen.
Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr oder andere
Hindernisse werden nicht gesondert vergütet.
Für den Leistungsbereich gilt als Abrechnungs- und
Leistungseinheit
der Quadratmeter bzw. St.
Der Zeitpunkt wird vom Auftraggeber festgelegt!
Die Schutzfristen nach LSchG & BNatSchG sind zu beachten.
Bei Einzelgehölzen, wo das Mulchgut nicht am Gehölz
verbleiben kann,
ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu
verfahren und
in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung
max. 300m.

Gehölze auf Stock zurücksetzen, d.h. einen
artspezifischen und fachgerechten Totalrückschnitt bis
auf eine Höhe von ca. 20 bis 50 cm durchführen je nach
Art des Gehölzes. Das Schnittgut häckseln und in den
Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm
wiedereinbauen.
Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein
bodennaher Rückschnitt durchzuführen.

741.3.34.10. Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 1,00 m
Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit bis
1,00 m.

1.750,000 m²		
	1.750,000 m²	

741.3.34.11. Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 1,01 - 2,00 m
Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über
1,01 bis 2,00 m.

4.000,000 m²		
	4.000,000 m²	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.34.12.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 2,01 - 4,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 2,01 bis 4,00 m.	900,000 m ²	 900,000 m ²	
741.3.34.13.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 4,01 - 6,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 4,01 bis 6,00 m.	3.000,000 m ²	 3.000,000 m ²	
741.3.34.14.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 6,01 - 10,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 6,01 bis 10,00 m.	100,000 m ²	 100,000 m ²	
741.3.34.15.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 10,01 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 10,01 m.	100,000 m ²	 100,000 m ²	
Summe 741.3.34. Gehölze auf Stock setzen, Schni..				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen			
741.3.36.10.	Ausmähen von Gehölzflächen Ausmähen von Gehölzflächen, Gehölzsäumen und Pflanzflächen zur Pflege und Sicherstellung der Entwicklung der Gehölze. Entfernung von krautigen Bewuchs, Gräsern und Wildaufwuchs im unmittelbaren Umfeld von Sträuchern, Heistern und Jungbäumen bis zur Bodenoberkante. Die Arbeiten sind fachgerecht und schonend für den Gehölzbestand auszuführen, maschinell mit geeigneten Geräten (z.B. Freischneider/ Motorsense). Beschädigungen an Gehölzen, Schutz- und Baumscheiben sind zur vermeiden.			
		3.000,000 m²	 3.000,000 m²	
Summe 741.3.36. Ausmähen von Gehölzflächen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.38.	Rodungsarbeiten Rodungsarbeiten / Flächenbewuchs Gehölzflächen (u.a. Bäume, Sträucher, Hecken, Wiesenflächen mit Verbuschung, Wildwuchsflächen, Wildgehölze) jeglicher Art roden. Das Roden erfolgt mit einem Forstmulcher bzw. Forstfräse, so dass das Schredder-/ Fräsgut in der Fläche verbleiben kann (siehe auch EVM Erg Abf (Abfall)). Das Aufmaß muss vor den Rodungsarbeiten erfolgen.			
741.3.38.10.	Rodungsarbeiten bis 4,00 m Flächenbewuchs und Gehölze jeglicher Art in Höhe bis 4,00m vollständig mittels Forstmulcher/ Forstfräse bis auf Bodenniveau roden und zerkleinern. Geländeneigung eben bis 1:1,5 Flächengröße: bis 500qm			
		2.100,000 m2	 2.100,000 m2	
Summe 741.3.38. Rodungsarbeiten				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
741.3.39.20.	Häckselgut verfahren und einbauen Häckselgut mit einem LKW mindestens 7,5 t zu einem vom Auftraggeber benannten Objekt innerhalb des Loses verfahren. In die benannten Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen.			
		50,000 cm3	 50,000 cm3	
Summe 741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
Summe 741.3.	Gehölzschnitt			
Summe 741.	Vegetationspflege			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
601.3.	Aufräumarbeiten	
	Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.3.	Aufräumarbeiten	
601.3.8.	Säuberungsarbeiten	
Summe 601.3. Aufräumarbeiten		

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.	Vegetationspflege	
741.3.	Gehölzschnitt	
	Summe 741.	Vegetationspflege

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.3.	Gehölzschnitt	
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen	
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt	
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht..	
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen	
741.3.38.	Rodungsarbeiten	
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen	
	Summe 741.3.	
	Gehölzschnitt	

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los A

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	63_57_26	
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
741.	Vegetationspflege	
Summe LV		63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30,..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)



Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
PLZ/Ort:
Straße:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Dortmund
Grünflächenamt
Straße: Untere Brinkstraße 81-89
PLZ/Ort: 44141 Dortmund

Leistungsverzeichnis: 63_57_26 **Gehölzschnitt 2026-30, Los B**

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....



Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Titel	Bezeichnung	Seite
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten.....	3
601.3.	Aufräumarbeiten.....	3
601.3.8.	Säuberungsarbeiten.....	3
741.	Vegetationspflege.....	5
741.3.	Gehölzschnitt.....	5
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen.....	5
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt.....	8
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wied.....	10
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen.....	12
741.3.38.	Rodungsarbeiten.....	13
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen.....	14
	Zusammenstellung.....	15



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten Die Leistungen umfassen: 2. Das Aufladen ,die Abfuhr (einschließlich Entladen) aller ausgebauter Stoffe und Bauteile zu den genehmigten Beseitigungs- und Verwertungsstellen. (siehe auch 241 Abfall) und entsorgen 3. Zerkleinern der für die Recyclinganlagen vorgesehene Stoffe und Bauteile. Diese sind größtmäßig u.a. entsprechend der Vorgaben der Verwertungsstellen dort anzuliefern. 5. Der Bieter hat u.a. die Verwertungs- und Beseitigungsträger zu benennen u. spätestens bis zur Auftragserteilung nachzuweisen, dass die o.g. Träger zur Aufnahme berechtigt sind. (siehe auch EVM 241 (Abfall) Punkt 1.2) Alle Gebühren der Beseitigungs- und Verwertungsträger hat der Auftragnehmer - soweit sie nicht als Besondere Leistungen in Positionen des Leistungsverzeichnisses beschrieben sind - in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Stoff- und Bauteilabfuhr sind zusätzlich zum Aufmaß durch Entsorgungsnachweise/Wiegekarten zu belegen. Die EVM 241 (Abfall) ist unbedingt zu beachten. Zu berücksichtigen sind die Vorgaben der DIN 18 920 in Verbindung mit der RAS LP4, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4.			
601.3.	Aufräumarbeiten			
601.3.8.	Säuberungsarbeiten Bearbeitungsflächen von Unrat säubern. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerzersetzbare Pflanzenteile u.a..			
601.3.8.5.	Bodendecke absammeln., Unrat entsorgen. Bearbeitungsflächen von Unrat säubern, d.h. Unrat von Bearbeitungsfläche aufnehmen und entsorgen. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerzersetzbare Pflanzenteile u.a.			
		Löhne:		
		Stoffe:		
		Geräte:		
		Sonstiges:		
		700,000 m2	 700,000 m2	
Summe 601.3.8.	Säuberungsarbeiten			
Summe 601.3.	Aufräumarbeiten			
Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..			



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.	Vegetationspflege			
741.3.	Gehölzschnitt Schnittmaßnahmen an Gehölzen jeglicher Art und Größe, der öffentlichen Grünanlagen (Friedhöfe, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün o. a.) nach Angaben des AG gem. DIN 18919 durchführen, so daß die natürliche Wuchsform der Pflanzen erhalten bleibt. Zu den Schnittmaßnahmen zählt: Gehölzrück -, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Form-, Hecken und Lichtraumprofilschnitt, sowie das Aufasten und Schneiden von Wurzel- und Stammaustrieben. Laden und Abtransport des Schnittgutes am Schnitt-Tag durchführen, wenn nichts anderes im Leistungsverzeichnis angegeben ist. Schnitt- und Reinigungsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und muß entsprechend den Entsorgungsvorschriften der Stadt Dortmund entsorgt werden, nur wenn mit der Bauleitung vereinbart. Reinigung und Sicherung des Arbeitsbereiches, beachten der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Regelung des Verkehrs. Formhecken mit gleichmäßiger Verjüngung nach oben mit mindestens 15 % schneiden, ansonsten nach Angabe. In Hecken wachsende, rankende und windende Unkräuter entfernen und abtransportieren. Den Heckenfuss von Unrat säubern. Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr, Freileitungen, Zäune, Grabstätten oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen. Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein boden-naher Rückschnitt durchzuführen.			
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen Bei Wege-Platzbegrenz. von Gehölzpflz., wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m.			
741.3.32.5.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 50 cm			
		900,000 m		

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			900,000 m	
741.3.32.10.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 100 cm	500,000 m	 500,000 m	
741.3.32.20.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 200 cm	600,000 m	 600,000 m	
741.3.32.30.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 50 cm	1.100,000 m	 1.100,000 m	
741.3.32.40.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 100 cm	3.000,000 m	 3.000,000 m	
741.3.32.50.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 200 cm	1.800,000 m	 1.800,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.32.51.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 50 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.52.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 100 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.53.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm	200,000 m	 200,000 m	
Summe 741.3.32. Gehölzschnitt an Begrenzungen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt			
741.3.33.10.	Formhecke bis 1,00 m Formhecke bis 1,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	100,000 m	 100,000 m	
741.3.33.20.	Formhecke von 1,00- 2,00 m Formhecke von 1,00- 2,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	250,000 m	 250,000 m	
741.3.33.30.	Formhecke von 2,00- 4,00 m Formhecke von 2,00- 4,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	200,000 m	 200,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.40.	Formhecke von 4,00- 6,00 m Formhecke von 4,00- 6,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	200,000 m	 200,000 m	
Summe 741.3.33. Form- und Heckenschnitt				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

741.3.34. Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wiedereinbauen

Die Leistungen sind nach DIN 18919, Ziffer 5.5 definiert.
Bei Schnittmaßnahmen sind die artbedingten Besonderheiten und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beobachten.
Im Schnittbereich wachsende Spontanvegetation und Unrat sind zu entfernen.
Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet.
Für den Leistungsbereich gilt als Abrechnungs- und Leistungseinheit der Quadratmeter bzw. St.
Der Zeitpunkt wird vom Auftraggeber festgelegt!
Die Schutzfristen nach LSchG & BNatSchG sind zu beachten.
Bei Einzelgehölzen, wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m.

Gehölze auf Stock zurücksetzen, d.h. einen artspezifischen und fachgerechten Totalrückschnitt bis auf eine Höhe von ca. 20 bis 50 cm durchführen je nach Art des Gehölzes. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen.
Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein bodennaher Rückschnitt durchzuführen.

741.3.34.10. Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 1,00 m
Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit bis 1,00 m.

50,000 m²		
	50,000 m²	

741.3.34.11. Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 1,01 - 2,00 m
Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 1,01 bis 2,00 m.

3.000,000 m²		
	3.000,000 m²	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.34.12.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 2,01 - 4,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 2,01 bis 4,00 m.	1.600,000 m ²	 1.600,000 m ²	
741.3.34.13.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 4,01 - 6,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 4,01 bis 6,00 m.	1.300,000 m ²	 1.300,000 m ²	
741.3.34.14.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 6,01 - 10,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 6,01 bis 10,00 m.	700,000 m ²	 700,000 m ²	
741.3.34.15.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 10,01 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 10,01 m.	100,000 m ²	 100,000 m ²	
Summe 741.3.34. Gehölze auf Stock setzen, Schni..				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen			
741.3.36.10.	Ausmähen von Gehölzflächen Ausmähen von Gehölzflächen, Gehölzsäumen und Pflanzflächen zur Pflege und Sicherstellung der Entwicklung der Gehölze. Entfernung von krautigen Bewuchs, Gräsern und Wildaufwuchs im unmittelbaren Umfeld von Sträuchern, Heistern und Jungbäumen bis zur Bodenoberkante. Die Arbeiten sind fachgerecht und schonend für den Gehölzbestand auszuführen, maschinell mit geeigneten Geräten (z.B. Freischneider/ Motorsense). Beschädigungen an Gehölzen, Schutz- und Baumscheiben sind zur vermeiden.			
		3.000,000 m²	 3.000,000 m²	
Summe 741.3.36. Ausmähen von Gehölzflächen				



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.38.	Rodungsarbeiten Rodungsarbeiten / Flächenbewuchs Gehölzflächen (u.a. Bäume, Sträucher, Hecken, Wiesenflächen mit Verbuschung, Wildwuchsflächen, Wildgehölze) jeglicher Art roden. Das Roden erfolgt mit einem Forstmulcher bzw. Forstfräse, so dass das Schredder-/ Fräsgut in der Fläche verbleiben kann (siehe auch EVM Erg Abf (Abfall)). Das Aufmaß muss vor den Rodungsarbeiten erfolgen.			
741.3.38.10.	Rodungsarbeiten bis 4,00 m Flächenbewuchs und Gehölze jeglicher Art in Höhe bis 4,00m vollständig mittels Forstmulcher/ Forstfräse bis auf Bodenniveau roden und zerkleinern. Geländeneigung eben bis 1:1,5 Flächengröße: bis 500qm			
		1.800,000 m2	 1.800,000 m2	
Summe 741.3.38. Rodungsarbeiten				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
741.3.39.20.	Häckselgut verfahren und einbauen Häckselgut mit einem LKW mindestens 7,5 t zu einem vom Auftraggeber benannten Objekt innerhalb des Loses verfahren. In die benannten Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen.	50,000 cm3	 50,000 cm3	
Summe 741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
Summe 741.3.	Gehölzschnitt			
Summe 741.	Vegetationspflege			

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
601.3.	Aufräumarbeiten	
	Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.3.	Aufräumarbeiten	
601.3.8.	Säuberungsarbeiten	
	Summe 601.3.	Aufräumarbeiten

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.	Vegetationspflege	
741.3.	Gehölzschnitt	
	Summe 741.	Vegetationspflege

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.3.	Gehölzschnitt	
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen	
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt	
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht..	
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen	
741.3.38.	Rodungsarbeiten	
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen	
	Summe 741.3.	Gehölzschnitt

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los B

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	63_57_26	
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
741.	Vegetationspflege	
Summe LV		63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30,..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)



Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
PLZ/Ort:
Straße:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Dortmund
Grünflächenamt
Straße: Untere Brinkstraße 81-89
PLZ/Ort: 44141 Dortmund

Leistungsverzeichnis: 63_57_26 **Gehölzschnitt 2026-30, Los C**

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....



Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Titel	Bezeichnung	Seite
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten.....	3
601.3.	Aufräumarbeiten.....	3
601.3.8.	Säuberungsarbeiten.....	3
741.	Vegetationspflege.....	5
741.3.	Gehölzschnitt.....	5
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen.....	5
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt.....	8
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wied.....	10
741.3.35.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wied.....	12
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen.....	14
741.3.38.	Rodungsarbeiten.....	15
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen.....	16
	Zusammenstellung.....	17



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten Die Leistungen umfassen: 2. Das Aufladen ,die Abfuhr (einschließlich Entladen) aller ausgebauter Stoffe und Bauteile zu den genehmigten Beseitigungs- und Verwertungsstellen. (siehe auch 241 Abfall) und entsorgen 3. Zerkleinern der für die Recyclinganlagen vorgesehene Stoffe und Bauteile. Diese sind größtmäßig u.a. entsprechend der Vorgaben der Verwertungsstellen dort anzuliefern. 5. Der Bieter hat u.a. die Verwertungs- und Beseitigungsträger zu benennen u. spätestens bis zur Auftragserteilung nachzuweisen, dass die o.g. Träger zur Aufnahme berechtigt sind. (siehe auch EVM 241 (Abfall) Punkt 1.2) Alle Gebühren der Beseitigungs- und Verwertungsträger hat der Auftragnehmer - soweit sie nicht als Besondere Leistungen in Positionen des Leistungsverzeichnisses beschrieben sind - in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Stoff- und Bauteilabfuhr sind zusätzlich zum Aufmaß durch Entsorgungsnachweise/Wiegekarten zu belegen. Die EVM 241 (Abfall) ist unbedingt zu beachten. Zu berücksichtigen sind die Vorgaben der DIN 18 920 in Verbindung mit der RAS LP4, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4.			
601.3.	Aufräumarbeiten			
601.3.8.	Säuberungsarbeiten Bearbeitungsflächen von Unrat säubern. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerzersetzbare Pflanzenteile u.a..			
601.3.8.5.	Bodendecke absammeln., Unrat entsorgen. Bearbeitungsflächen von Unrat säubern, d.h. Unrat von Bearbeitungsfläche aufnehmen und entsorgen. Unrat sind alle bodenfremde und pflanzenschädliche Stoffe, die den Boden verschlechtern, vegetationstechnische Arbeiten			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	behindern und den Pflanzenwuchs hemmen und stören. In diesem Sinn zählen zum Unrat: Glas, Glasscherben, Bauwerksrückstände, Mineralöle, Holz-, Kunststoff, Plastikmaterial, Papier, schwerzersetzbare Pflanzenteile u.a.			
		Löhne:		
		Stoffe:		
		Geräte:		
		Sonstiges:		
		1.000,000 m2		
			1.000,000 m2	
Summe 601.3.8.	Säuberungsarbeiten			
Summe 601.3.	Aufräumarbeiten			
Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
 LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.	Vegetationspflege			
741.3.	Gehölzschnitt			
	Schnittmaßnahmen an Gehölzen jeglicher Art und Größe, der öffentlichen Grünanlagen (Friedhöfe, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün o. a.) nach Angaben des AG gem. DIN 18919 durchführen, so daß die natürliche Wuchsform der Pflanzen erhalten bleibt. Zu den Schnittmaßnahmen zählt: Gehölzrück -, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Form-, Hecken und Lichtraumprofilschnitt, sowie das Aufasten und Schneiden von Wurzel- und Stammaustrieben. Laden und Abtransport des Schnittgutes am Schnitt-Tag durchführen, wenn nichts anderes im Leistungsverzeichnis angegeben ist. Schnitt- und Reinigungsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und muß entsprechend den Entsorgungsvorschriften der Stadt Dortmund entsorgt werden, nur wenn mit der Bauleitung vereinbart. Reinigung und Sicherung des Arbeitsbereiches, beachten der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Regelung des Verkehrs. Formhecken mit gleichmäßiger Verjüngung nach oben mit mindestens 15 % schneiden, ansonsten nach Angabe. In Hecken wachsende, rankende und windende Unkräuter entfernen und abtransportieren. Den Heckenfuss von Unrat säubern. Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr, Freileitungen, Zäune, Grabstätten oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen. Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein boden-naher Rückschnitt durchzuführen.			
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen			
	Bei Wege-Platzbegrenz. von Gehölzpflz., wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m.			
741.3.32.5.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 50cm			
	Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 50 cm			
		50,000 m		

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			50,000 m	
741.3.32.10.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 100 cm	100,000 m	 100,000 m	
741.3.32.20.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 200 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 200 cm. Tiefe bis 200 cm	150,000 m	 150,000 m	
741.3.32.30.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 50 cm	150,000 m	 150,000 m	
741.3.32.40.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 100 cm	100,000 m	 100,000 m	
741.3.32.50.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn.H 400 cm, T 200cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 400 cm. Tiefe bis 200 cm	2.000,000 m	 2.000,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.32.51.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 50cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 50 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.52.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 100cm Wege- oder Platzbegrenzungen von Gehölzpflanzung nach Angaben des AG freischneiden. Gehölzhöhe bis 600 cm. Tiefe bis 100 cm	200,000 m	 200,000 m	
741.3.32.53.	Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm Wege-Platzbegrenz.v.Gehölzpflz.n.AG-Angaben freischn. H 600 cm, T 200cm	200,000 m	 200,000 m	
Summe 741.3.32. Gehölzschnitt an Begrenzungen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
 LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt			
741.3.33.10.	Formhecke bis 1,00 m Formhecke bis 1,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
741.3.33.20.	Formhecke von 1,00- 2,00 m Formhecke von 1,00- 2,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
741.3.33.30.	Formhecke von 2,00- 4,00 m Formhecke von 2,00- 4,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	100,000 m	 100,000 m	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.33.40.	Formhecke von 4,00- 6,00 m Formhecke von 4,00- 6,00 m Heckenschnitt zur Pflege und Formhaltung der bestehenden Hecke. Rückschnitt der Triebe in Flucht des vorhandenen Schnittbildes, ohne Eingriff in das Altholz. Gleichmäßiger Formschnitt der Seitenflächen und der Oberkante unter Verwendung geeigneter Schnittwerkzeugen. Anschließende Reinigung und Säuberung des Heckenrandes am Boden (z.B. Wildkräuter, Unrat), inklusive entfernen von Schnittgut, Laub und losem Pflanzenmaterial.	50,000 m	 50,000 m	
Summe 741.3.33. Form- und Heckenschnitt				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
 LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wiedereinbauen Die Leistungen sind nach DIN 18919, Ziffer 5.5 definiert. Bei Schnittmaßnahmen sind die artbedingten Besonderheiten und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beobachten. Im Schnittbereich wachsende Spontanvegetation und Unrat sind zu entfernen. Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet. Für den Leistungsbereich gilt als Abrechnungs- und Leistungseinheit der Quadratmeter bzw. St. Der Zeitpunkt wird vom Auftraggeber festgelegt! Die Schutzfristen nach LSchG & BNatSchG sind zu beachten. Bei Einzelgehölzen, wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m. Gehölze auf Stock zurücksetzen, d.h. einen artspezifischen und fachgerechten Totalrückschnitt bis auf eine Höhe von ca. 20 bis 50 cm durchführen je nach Art des Gehölzes. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen. Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein bodennaher Rückschnitt durchzuführen.			
741.3.34.10.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 1,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit bis 1,00 m.	1.750,000 m²	 1.750,000 m²	
741.3.34.11.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 1,01 - 2,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 1,01 bis 2,00 m.	4.000,000 m²	 4.000,000 m²	

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.34.12.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 2,01 - 4,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 2,01 bis 4,00 m.	1.000,000 m²	 1.000,000 m²	
741.3.34.13.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 4,01 - 6,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 4,01 bis 6,00 m.	1.000,000 m²	 1.000,000 m²	
741.3.34.14.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 6,01 - 10,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 6,01 bis 10,00 m.	800,000 m²	 800,000 m²	
741.3.34.15.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher üb. 10,01 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vor Schnittarbeit über 10,01 m.	100,000 m²	 100,000 m²	
Summe 741.3.34. Gehölze auf Stock setzen, Schni..				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
 LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.35.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht wiedereinbauen Die Leistungen sind nach DIN 18919, Ziffer 5.5 definiert. Bei Schnittmaßnahmen sind die artbedingten Besonderheiten und die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen zu beobachten. Im Schnittbereich wachsende Spontanvegetation und Unrat sind zu entfernen. Erschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet. Für den Leistungsbereich gilt als Abrechnungs- und Leistungseinheit der Quadratmeter bzw. St. Der Zeitpunkt wird vom Auftraggeber festgelegt! Die Schutzfristen nach LSchG & BNatSchG sind zu beachten. Bei Einzelgehölzen, wo das Mulchgut nicht am Gehölz verbleiben kann, ist das Mulchgut aufzunehmen, innerhalb des Objektes zu verfahren und in zugewiesene Gehölzflächen einzuarbeiten. Transportentfernung max. 300m. Gehölze auf Stock zurücksetzen, d.h. einen artspezifischen und fachgerechten Totalrückschnitt bis auf eine Höhe von ca. 20 bis 50 cm durchführen je nach Art des Gehölzes. Das Schnittgut häckseln und in den Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen. Auf besondere Anweisung der Bauleitung ist auch ein bodennaher Rückschnitt durchzuführen.			
741.3.35.10.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 2,01- 4,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 2,01- 4,00 m	400,000 St	 400,000 St	
741.3.35.20.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 4,01- 6,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 4,01- 6,00 m	400,000 St	 400,000 St	
741.3.35.30.	Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 6,01- 10,00 m Gehölz auf Stock setzen, Höhe vorher bis 6,01- 10,00 m	200,000 St	 200,000 St	



Angebotsaufforderung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 741.3.35. Gehölze auf Stock setzen, Schni..				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen			
741.3.36.10.	Ausmähen von Gehölzflächen Ausmähen von Gehölzflächen, Gehölzsäumen und Pflanzflächen zur Pflege und Sicherstellung der Entwicklung der Gehölze. Entfernung von krautigen Bewuchs, Gräsern und Wildaufwuchs im unmittelbaren Umfeld von Sträuchern, Heistern und Jungbäumen bis zur Bodenoberkante. Die Arbeiten sind fachgerecht und schonend für den Gehölzbestand auszuführen, maschinell mit geeigneten Geräten (z.B. Freischneider/ Motorsense). Beschädigungen an Gehölzen, Schutz- und Baumscheiben sind zur vermeiden.	1.500,000 m²	 1.500,000 m²	
Summe 741.3.36. Ausmähen von Gehölzflächen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.38.	Rodungsarbeiten Rodungsarbeiten / Flächenbewuchs Gehölzflächen (u.a. Bäume, Sträucher, Hecken, Wiesenflächen mit Verbuschung, Wildwuchsflächen, Wildgehölze) jeglicher Art roden. Das Roden erfolgt mit einem Forstmulcher bzw. Forstfräse, so dass das Schredder-/ Fräsgut in der Fläche verbleiben kann (siehe auch EVM Erg Abf (Abfall)). Das Aufmaß muss vor den Rodungsarbeiten erfolgen.			
741.3.38.10.	Rodungsarbeiten bis 4,00 m Flächenbewuchs und Gehölze jeglicher Art in Höhe bis 4,00m vollständig mittels Forstmulcher/ Forstfräse bis auf Bodenniveau roden und zerkleinern. Geländeneigung eben bis 1:1,5 Flächengröße: bis 500qm			
		6.000,000 m2	 6.000,000 m2	
Summe 741.3.38. Rodungsarbeiten				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
741.3.39.20.	Häckselgut verfahren und einbauen Häckselgut mit einem LKW mindestens 7,5 t zu einem vom Auftraggeber benannten Objekt innerhalb des Loses verfahren. In die benannten Vegetationsflächen als gleichmäßige Mulchschicht bis 15 cm wiedereinbauen.			
		50,000 cm3	 50,000 cm3	
Summe 741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen			
Summe 741.3.	Gehölzschnitt			
Summe 741.	Vegetationspflege			

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
601.3.	Aufräumarbeiten	
	Summe 601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-..

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
601.3.	Aufräumarbeiten	
601.3.8.	Säuberungsarbeiten	
Summe 601.3. Aufräumarbeiten		

**Angebotsaufforderung**
Zusammenstellung

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.	Vegetationspflege	
741.3.	Gehölzschnitt	
	Summe 741.	Vegetationspflege

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
741.3.	Gehölzschnitt	
741.3.32.	Gehölzschnitt an Begrenzungen	
741.3.33.	Form- und Heckenschnitt	
741.3.34.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht..	
741.3.35.	Gehölze auf Stock setzen, Schnittgut als Mulchschicht..	
741.3.36.	Ausmähen von Gehölzflächen	
741.3.38.	Rodungsarbeiten	
741.3.39.	Häckselgut verfahren und einbauen	
	Summe 741.3.	Gehölzschnitt

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RV_63 RV 63 Prod System
LV: 63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30, Los C

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	63_57_26	
601.	Baustellenvorbereitung, Schutz-+Aufräumarbeiten	
741.	Vegetationspflege	
Summe LV		63_57_26 Gehölzschnitt 2026-30,..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Vertragsarbeiten im Grünflächenamt

Angebot für Gehölzschnittarbeiten 2026- 2030

die Gesamtleistung ist in 3 Lose aufgeteilt. Der Auftraggeber behält sich eine losweise Vergabe vor.

Durch die nachstehend genannte Bietererklärung haben Sie die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der personellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Ihrer Firma, die Anzahl der Lose bei einer etwaigen Beauftragung durch die Stadt Dortmund zu beschränken. Dies heißt: selbst bei Angebotsabgabe für mehr als ein Los, können Sie zum Beispiel festlegen, dass Sie für max. ein, zwei ... Los/e den Zuschlag erhalten möchten.

Bietererklärung

Sollte ich bei mehr als einem Los nach Prüfung der Angebote als mindestfordernder Bieter für die Vergabe vorgesehen sein, so erkläre ich hiermit, dass ich aus betrieblichen Gründen für maximal _____* Los/e einer Auftragserteilung zustimme.

* bitte die Anzahl der Lose handschriftlich eintragen (ein, zwei, drei,)

_____, den _____
Firmenstempel u. rechtsverbindliche Unterschrift

B2 - Vertragsbedingungen und Verpflichtungserklärung zur Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Ich erkläre / Wir erklären¹:

- Zutreffendes bitte ankreuzen –

1. Anwendbarkeit

Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer / -innen beschäftigt.

Hinsichtlich der Anzahl der Beschäftigten gilt, dass alle Vollzeitbeschäftigten, Teilzeitbeschäftigten nach Köpfen (also nicht umgerechnet in Vollzeit-Äquivalente) und auch alle 538-Euro-Kräfte mitzuzählen sind. Lediglich Auszubildende gelten nicht als Beschäftigte. Verfügt somit ein Bieterunternehmen im Zeitpunkt der Angebotsabgabe über lediglich 20 oder weniger Beschäftigte, erschöpft sich die abzugebende Information in eben dieser Angabe.

Zur Festlegung der Unternehmensgröße ist die Definition der Betriebsstätte nach § 12 Abgabenordnung zugrunde zu legen.

- ☐ Ja, mehr als 20 Beschäftigte, weiter mit 2.
- ☐ Nein (es sind keine weiteren Angaben erforderlich).

2.

2.1 Unternehmensgröße

Im Unternehmen sind in der Regel beschäftigt:

- ☐ über 500 Beschäftigte
(Es sind mindestens vier der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).
- ☐ über 250 bis 500 Beschäftigte
(Es sind mindestens drei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).
- ☐ über 20 bis 250 Beschäftigte
(Es sind mindestens zwei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).

2.2 Maßnahmenkatalog zur Frauenförderung oder Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden für die bei der Abwicklung diesen öffentlichen Auftrages eingesetzten Mitarbeiter/-innen folgende Maßnahme/-n umgesetzt:

- ☐ Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht-verbaler oder physischer Art, welches bezweckt oder bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lächerlich gemacht, eingeschüchtert, angefeindet oder in ihrer Würde verletzt werden,,
- ☐ explizite Ermutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn im Betrieb Ausbildungs- und Arbeitsplätze in männerdominierten Berufsbereichen zu besetzen sind,

¹ Die bei der Durchführung dieses Auftrages eingesetzten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften sind nicht verpflichtet, Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie umzusetzen.

- ☐ Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil,
- ☐ Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitszeitwünschen, Auswertung einschließlich Einleitung von Umsetzungsschritten betreffend ihrer Tätigkeit,
- ☐ Angebot von Teilzeitarbeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen als Maßnahme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- ☐ Entwicklung und Umsetzung von Modellen vollzeitnaher Teilzeitarbeit für die Beschäftigten,
- ☐ Einrichtung bzw. Ausbau von Telearbeit für die Beschäftigten,
- ☐ Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern für die Beschäftigten,
- ☐ Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten,
- ☐ Angebot betrieblich organisierter Kinderbetreuung,
- ☐ Zahlung eines Kinderbetreuungszuschusses,
- ☐ Angebot von Ferienprogrammen zur Überbrückung der Betreuungslücke für Kinder berufstätiger Eltern in Kindergarten- bzw. Schulferien,
- ☐ Unterstützung von Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen durch individuelle Betreuung und Hilfeleistung oder Abschluss einer Vereinbarung einer Familienpflegezeit,
- ☐ Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit,
- ☐ Bereitstellung von innerbetrieblichen Paten und Patinnen für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger,
- ☐ Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter Instrumente,
- ☐ Analyse der Entwicklung der Leistungsvergütung in den letzten 5 Jahren nach Geschlecht,
- ☐ Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen und Frauen für ein betriebliches Praktikum, insbesondere in den männerdominierten Berufen sowie
- ☐ Angebot spezieller Bildungsmaßnahmen für Frauen, die diese auf die Übernahme von höherwertigen und leitenden Positionen vorbereiten.

2.3 Ausnahmen (ggf. anzugeben)

Ausnahmsweise kann der öffentliche Auftraggeber, nach entsprechendem Vortrag des Bieterunternehmens, von ergänzenden Ausführungsbestimmungen zur Frauenförderung bzw. der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, absehen. Hierbei handelt es sich um besonders zu begründende Einzelfallentscheidungen. Bieterunternehmen haben nachfolgend insoweit die Möglichkeit, die zu berücksichtigenden Gründe für die Nichtdurchführbarkeit entsprechender Maßnahmen darzustellen. Der öffentliche Auftraggeber prüft den vorgetragenen Sachverhalt auf Plausibilität.

Sofern ein Bieter durch Zuschlag bereits zur Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verpflichtet wurde, kann er sich hierauf bei der Angebotsabgabe um weitere öffentliche Aufträge zwölf Monate lang nach dem Tag des Zuschlags berufen. Die Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu deren Durchführung oder Einleitung sich das Unternehmen verpflichtet hat, müssen ordnungsgemäß umgesetzt worden sein. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers hat der Bieter die Durchführung oder Einleitung der umgesetzten Maßnahmen zu belegen.

- ☐ Ich/wir werden keine weiteren der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen anbieten, da mein/unser Unternehmen in den letzten 12 Monaten bereits durch Zuschlag zur Umsetzung von Maßnahmen der Frauenförderung oder der

Vereinbarkeit von Beruf und Familien verpflichtet worden ist. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchführung oder Einleitung der Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor Zuschlagserteilung nachweisen.

- ☐ Ich/wir haben bereits alle der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familien durchgeführt oder eingeleitet. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchführung der umgesetzten Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisen.
- ☐ Ich/wir sind aus nachfolgend aufgeführten objektiv belegbaren Gründen nicht in der Lage, bei den im Rahmen der Durchführung dieses öffentlichen Auftrags eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen der Frauen- und Familienförderung durchzuführen.

Angabe der Gründe (ggf. gesonderte Anlage verwenden):

- ☐ Für mich/uns ist die Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frauen- oder Familienförderung im Hinblick auf das Volumen des öffentlichen Auftrags und/oder der Anzahl der konkret mit dem öffentlichen Auftrag eingesetzten Mitarbeiter im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Betriebes und/oder der gesamten Belegschaft des Betriebes unverhältnismäßig und unzumutbar.

Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage verwenden):

3. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zum Zwecke der Überprüfbarkeit vom Auftragnehmer zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss mindestens enthalten:

1. die Bezeichnung der ausgewählten Maßnahmen,
2. Angaben zu Art und Umfang der geplanten Durchführung oder Einleitung der jeweiligen Maßnahmen,
3. Angaben des Zeitpunktes der Einleitung sowie des Zeitpunktes der voraussichtlichen oder tatsächlichen Durchführung der jeweiligen Maßnahmen,
4. Angaben zu den Auswirkungen und der Nachhaltigkeit der Wirkung der Maßnahmen, insbesondere
 - a) zur Anzahl der von der jeweiligen Maßnahme betroffenen Beschäftigten in Relation zur Gesamtanzahl der im Unternehmen Beschäftigten,
 - b) Zeitpunkt der Einleitung bzw. die Dauer der Durchführung der Maßnahmen und,
 - c) ob die Maßnahme über die Dauer der Durchführung des öffentlichen Auftrags im Betrieb weiter angeboten beziehungsweise fortgeführt wird.

Die Dokumentation der durchzuführenden bzw. eingeleiteten Maßnahmen ist mindestens ein Jahr aufzubewahren und im Unternehmen zu veröffentlichen. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers ist diese in einem weiteren Vergabeverfahren vorzulegen.

Ich/Wir erkläre/-n mich/uns darüber hinaus im Fall der konkreten Auftragsdurchführung mit folgenden Verpflichtungen einverstanden:

- Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers weise/-n ich/wir die Einhaltung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen in geeigneter Form nach.
- Ich/Wir werde/-n die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Zwecke der Überprüfbarkeit² dokumentieren und im Betrieb bekanntgeben.
- Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen aus dieser Verpflichtungserklärung gilt eine Vertragsstrafe als vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen können.

² Die schriftliche Dokumentation soll die Bezeichnung der ausgewählten Maßnahmen, Angaben zu Art und Umfang der geplanten Durchführung oder Einleitung der jeweiligen Maßnahmen, zum Zeitpunkt der Einleitung sowie zum Zeitpunkt der voraussichtlichen oder tatsächlichen Durchführung der jeweiligen Maßnahmen und zu den Auswirkungen und der Nachhaltigkeit der Wirkung der Maßnahmen enthalten. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 12 Monate.

B5 - Eigenerklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (5. EU-Sanktionspaket)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt.

Artikel 5k lautet wie folgt:

„(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,*
 - b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder*
 - c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,*
- auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.*

Auf die Ausnahmetatbestände des Art. 5k Abs. 2 wird verwiesen.

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem kündigen,

- a) wenn der Auftragnehmer gegen die Vorgaben des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 verstößt
- b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass seine Nachunternehmer, Lieferanten, Eignungsleiher etc. den Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/576 entsprechen

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir

- kein Unternehmen im Sinne des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 EU bin
- keine Unterauftragnehmer, Nachunternehmer, Eignungsleiher etc. einsetzen werde, die unter das Verbot des Art. 5k Abs. 1 Verordnung (EU) 2022/576 fallen

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen können.

(Datum, Unterschrift, Firmenstempel)

Für elektronische Angebote gelten bezüglich der Signatur die Regelungen des Formblatts „Elektronische Angebotsabgabe“.