

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---------------|
| 3 | Ermittlung der Angebotssumme | | | |
| | | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Gesamtzuschläge gem. 2.4 | Angebotssumme |
| | | € | % | € |
| 3.1 | Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden x | | | |
| 3.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) | | | |
| 3.3 | Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) | | | |
| 3.4 | Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern) | | | |
| 3.5 | Nachunternehmerleistungen ³ | | | |
| Angebotssumme ohne Umsatzsteuer | | | | |

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

| Ermittlung der Angebotssumme | | Betrag | € | Gesamt | € | Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise | |
|--|--|--------|---|--------|---|--|---|
| 2 | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | | | | | | |
| 2.1 | Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: | | | | | % | € |
| | x | | | | | x | |
| 2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) | | | | | x | |
| 2.3 | Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie u. Betriebsstoffe) | | | | | x | |
| 2.4 | sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) | | | | | x | |
| 2.5 | Nachunternehmerleistungen ¹ | | | | | x | |
| Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) | | | | | | noch zu verteilen | |

| Zusammensetzung der Umlagesummen | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Umlage gesamt (€) | Anteil BGK (€) | Anteil AGK (€) | Anteil W+G (€) |
| 2.1 eigene Lohnkosten | | | | |
| 2.2 Stoffkosten | | | | |
| 2.3 Gerätekosten | | | | |
| 2.4 sonstige Kosten | | | | |
| 2.5 Nachunternehmerleistungen | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn | | |
| 3.1 | Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) | | |
| 3.1.1 | Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x | | |
| 3.1.2 | Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw. | | |
| 3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten für Baustelleneinrichtung | | |
| 3.1.4 | An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. | | |
| 3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw. | | |
| Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) | | | |
| 3.2 | Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) | | |
| 3.3 | Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) | | |
| 3.3.1 | Gewinn | | |
| 3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko) | | |
| 3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis) | | |

| | |
|--|--|
| Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
| Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) | |

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 039. | Trockenbauarbeiten | | | | | | | | |
| 039.002. | Technische Bearbeitung | | | | | | | | |
| 0010 | Objektdokumentation | 1,000 | psch | | | | | | |
| 039.003. | Baustelleneinrichtung | | | | | | | | |
| 0010 | Baustelleneinrichtung des AN | 1,000 | psch | | | | | | |
| 039.004. | Trockenbauwände ohne Brandschutzanforderung en | | | | | | | | |
| 0010 | Trennwand H 4m D 150mm 50dB UK Stahlblechprofil .. | 1.800,000 | m² | | | | | | |
| 0020 | Trennwand H 4m D 150mm 53dB UK Stahlblechprofil .. | 962,000 | m² | | | | | | |
| 0030 | Trennwand H 4m D 100mm 45dB UK Stahlblechprofil .. | 120,000 | m2 | | | | | | |
| 0040 | Trennwand H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz .. | 180,000 | m² | | | | | | |
| 0050 | Trennwand H 4m D 150mm 50dB UK Stahlblechprofil .. | 25,000 | m² | | | | | | |
| 0060 | Trennwand H 4m D 150mm 53dB UK Stahlblechprofil .. | 200,000 | m² | | | | | | |
| 0070 | Trennwand H 4m D 100mm UK Stahlblechprofil verz .. | 30,000 | m² | | | | | | |
| 0080 | Trennwand H 4m D 175mm 53dB UK Stahlblechprofil .. | 100,000 | m² | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0090 | Trennwand H bis 4 m WD 100 mm Rw 39 dB UK Stahlb.. | 15,000 | m² | | | | | | |
| 0100 | Trennwand H bis 4 m WD 125 mm UK Stahlblechprofi.. | 35,000 | m² | | | | | | |
| 0110 | Wandende freistehend, Montagewand, Wanddicke 125.. | 8,000 | m | | | | | | |
| 0120 | Anschluss gleitend oben D 100 bis 150mm, nicht .. | 250,000 | m | | | | | | |
| 0130 | Anschluss reduziert/verjüngt D 50 mm B 200 mm .. | 4,000 | m | | | | | | |
| 0140 | Anschluss reduziert/verjüngt D 50 mm B 350 mm .. | 4,000 | m | | | | | | |
| 0150 | Wandbekleidung Dachschräge, Trockenputz Gipspl. .. | 55,000 | m² | | | | | | |
| 0160 | einlagige Beplankung vor Wand, Kleinfläche | 5,000 | m² | | | | | | |
| 0170 | Türöffnungen 0,76m/ über 2,135 bis 2,26 m Wanddi.. | 7,000 | St | | | | | | |
| 0180 | Türöffnungen 1,16 bis 1,24m/ über 2,75 bis 3 m .. | 11,000 | St | | | | | | |
| 0190 | Türöffnungen 1,46 bis 1,51m/ über 2,85 bis 3 m .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 0200 | Türöffnungen 1,83 bis 2,01m/ über 2,85 bis 3 m .. | 24,000 | St | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210 | Türöffnungen bis 2,85m/ bis 2,85 m Wanddicke bis.. | 15,000 | St | | | | | | |
| 039.005. | Trockenbauwände mit Brandschutzanforde- run-gen F90 | | | | | | | | |
| 0010 | Trennwand H 4 m D 150mm 50dB F90-A UK Stahlblech.. | 450,000 | m² | | | | | | |
| 0020 | Trennwand H 4 m D 150mm 47dB F90-A UK Stahlblech.. | 25,000 | m² | | | | | | |
| 0030 | Anschluss gleitend oben D bis 150mm nichttragend.. | 105,000 | m | | | | | | |
| 0040 | Schürze H 475 mm UK Stahlblechprofil verz MW D .. | 2,000 | m² | | | | | | |
| 0050 | Schürze H 580 mm UK Stahlblechprofil verz MW D .. | 5,000 | m² | | | | | | |
| 0060 | Schürze H 690 mm UK Stahlblechprofil verz MW D .. | 6,000 | m² | | | | | | |
| 0070 | Schürze H 750 mm UK Stahlblechprofil verz MW D .. | 10,000 | m² | | | | | | |
| 0080 | Türöffnungen B 1,16-1,50m, H 2,85-3m, Trennwand .. | 4,000 | St | | | | | | |
| 0090 | Türöffnungen bis 1,76/ über 2,85 bis 3,0 m, Tre.. | 12,000 | St | | | | | | |
| 0100 | Trockenputz Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5mm .. | 15,000 | m | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 039.006. | Vorsatzschalen / Installationswände / Wandbekleidungen | | | | | | | | |
| 0010 | Vorsatzschale H bis 1,20 m WD 75 mm UK Stahlblec.. | 150,000 | m² | | | | | | |
| 0020 | Vorsatzschale H bis 4 m WD 150 mm UK Stahlblechp.. | 8,000 | m² | | | | | | |
| 0030 | Vorsatzschale H bis 4,55 m WD 250 mm UK Stahlble.. | 20,000 | m² | | | | | | |
| 0040 | Vorsatzschale H bis 4,55 m WD 275 mm UK Stahlble.. | 80,000 | m² | | | | | | |
| 0050 | Vorsatzschale H bis 4 m WD 290 mm UK Stahlblechp.. | 20,000 | m² | | | | | | |
| 0060 | Vorsatzschale H bis 4 m WD 350 mm UK Stahlblechp.. | 40,000 | m² | | | | | | |
| 0070 | Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4 m Abst.. | 90,000 | m² | | | | | | |
| 0080 | Installationswand, H bis 4 m 2-lagige Beplankung.. | 20,000 | m² | | | | | | |
| 0090 | Installationswand, H bis 4,55 m 2-lagige Beplank.. | 40,000 | m² | | | | | | |
| 0100 | Installationswand, H bis 4,55 m 2-lagige Beplank.. | 75,000 | m² | | | | | | |
| 0110 | Installationswand, H bis 4,55 m 2-lagige Beplank.. | 30,000 | m² | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitzansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0120 | Installationswand, H bis 4,55 m 2-lagige Beplank.. | 110,000 | m² | | | | | | | |
| 0130 | Anschluss gleitend oben D 225mm, Installationswand | 3,000 | m | | | | | | | |
| 0140 | Anschluss gleitend oben D 300mm, Installationswand | 15,000 | m | | | | | | | |
| 0150 | Anschluss gleitend oben D 410mm, Installationswand | 15,000 | m | | | | | | | |
| 0160 | Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 1 m UK .. | 11,000 | m | | | | | | | |
| 039.007. | Wände: Ausschnitte, Anschlüsse, Einbauten, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 0010 | Eckausbildung Montagewand | 150,000 | m | | | | | | | |
| 0020 | T-Verbindungen für Montagewände | 80,000 | m | | | | | | | |
| 0030 | Befestigungstraverse in Montagew., Klappschiebet.. | 13,000 | St | | | | | | | |
| 0040 | Vorgezogene Beplankung im Estrichbereich, Höhe .. | 200,000 | m | | | | | | | |
| 0050 | Befestigungstraverse in Montagew., Hakenleisten,.. | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0060 | Befestigungstraverse in Montagew., Hakenleisten,.. | 39,000 | St | | | | | | | |
| 0070 | Universaltraverse in Montagew.,Gipsfaser- Platte | 40,000 | St | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitrausatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0080 | Feuchtraumtraverse in Montagew., zementgebundene.. | 55,000 | St | | | | | | |
| 0090 | Herstellen von Aussparungen für WC-Befestigung | 40,000 | St | | | | | | |
| 0100 | Herstellen von Aussparungen für Urinal-Befestigung | 21,000 | St | | | | | | |
| 0110 | Herstellen von Aussparungen für Waschtisch-Befes.. | 50,000 | St | | | | | | |
| 0120 | Herstellen von Aussparungen für Heizkreisverteiler | 4,000 | St | | | | | | |
| 0130 | Revisionstür Rahmen Stahl H/B 60/60cm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0140 | Revisionstür Rahmen Stahlblech verz H/B 60/60cm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0150 | Rolltor B 1620 mm H 1680 mm Alu rollgeformt E-Mo.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 0160 | Einfachfenster B 1620 mm H 1250 mm 1,3W/m2K Rahm.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 0170 | Öffnung herstellen Rolltor/Festverglasung, EG .. | 5,000 | m² | | | | | | |
| 0180 | Anschluss Trockenbauwand F0 an Trockenbauwand F90 | 56,000 | m | | | | | | |
| 0190 | Öffnung herstellen B 400mm H 300mm | 17,000 | St | | | | | | |
| 0200 | Öffnung herstellen B 350mm H 110mm | 38,000 | St | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0210 | Öffnung herstellen B 450mm H 110mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0220 | Öffnung herstellen B 400mm H 400mm | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0230 | Öffnung herstellen B 500mm H 300mm | 10,000 | St | | | | | | | |
| 0240 | Öffnung herstellen B 550mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0250 | Öffnung herstellen B 600mm H 300mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0260 | Öffnung herstellen B 600mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0270 | Öffnung herstellen B 500mm H 300mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0280 | Öffnung herstellen B 700mm H 300mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0290 | Öffnung herstellen B 700mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0300 | Öffnung herstellen B 800mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0310 | Öffnung herstellen B 900mm H 300mm | 8,000 | St | | | | | | | |
| 0320 | Öffnung herstellen B 900mm H 400mm | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0330 | Öffnung herstellen B 900mm H 550mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0340 | Öffnung herstellen B 1100mm H 500mm | 3,000 | St | | | | | | | |
| 0350 | Öffnung herstellen B 1400mm H 700mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0360 | Öffnung herstellen B 1500mm H 500mm | 3,000 | St | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitzansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0370 | Öffnung herstellen B 1400mm H 500mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0380 | Öffnung herstellen B 1900mm H 450mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0390 | Schließen einer Öffnung B 400mm H 300mm | 17,000 | St | | | | | | |
| 0400 | Schließen einer Öffnung B 350mm H 110mm | 38,000 | St | | | | | | |
| 0410 | Schließen einer Öffnung B 450mm H 110mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0420 | Schließen einer Öffnung B 400mm H 400mm | 4,000 | St | | | | | | |
| 0430 | Schließen einer Öffnung B 500mm H 300mm | 10,000 | St | | | | | | |
| 0440 | Schließen einer Öffnung B 550mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0450 | Schließen einer Öffnung B 600mm H 300mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0460 | Schließen einer Öffnung B 600mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0470 | Schließen einer Öffnung B 700mm H 300mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0480 | Schließen einer Öffnung B 700mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0490 | Schließen einer Öffnung B 800mm H 400mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0500 | Schließen einer Öffnung B 900mm H 300mm | 8,000 | St | | | | | | |
| 0510 | Schließen einer Öffnung B 900mm H 400mm | 4,000 | St | | | | | | |
| 0520 | Schließen einer Öffnung B 900mm H 550mm | 1,000 | St | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0530 | Schließen einer Öffnung B 1100mm H 500mm | 3,000 | St | | | | | | | |
| 0540 | Schließen einer Öffnung B 1400mm H 700mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0550 | Schließen einer Öffnung B 1500mm H 500mm | 3,000 | St | | | | | | | |
| 0560 | Schließen einer Öffnung B 1500mm H 600mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0570 | Schließen einer Öffnung B 1900mm H 450mm | 1,000 | St | | | | | | | |
| 0580 | Öffnung herstellen B 500mm H 300mm, F-90 | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0590 | Öffnung herstellen B 350mm H 110mm, F-90 | 12,000 | St | | | | | | | |
| 0600 | Öffnung herstellen B 700mm H 300mm, F-90 | 7,000 | St | | | | | | | |
| 0610 | Öffnung herstellen B 800mm H 400mm, F-90 | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0620 | Öffnung herstellen B 900mm H 400mm, F-90 | 6,000 | St | | | | | | | |
| 0630 | Öffnung herstellen B 1000mm H 400mm, F-90 | 3,000 | St | | | | | | | |
| 0640 | Schließen einer Öffnung B 500mm H 300mm, F-90 | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0650 | Schließen einer Öffnung B 350mm H 110mm, F-90 | 12,000 | St | | | | | | | |
| 0660 | Schließen einer Öffnung B 700mm H 300mm, F-90 | 7,000 | St | | | | | | | |
| 0670 | Schließen einer Öffnung B 800mm H 400mm, F-90 | 4,000 | St | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0680 | Schließen einer Öffnung B 900mm H 400mm, F-90 | 6,000 | St | | | | | | |
| 0690 | Schließen einer Öffnung B 1000mm H 400mm, F-90 | 3,000 | St | | | | | | |
| 0700 | Rohrdurchführung, über DN 100 bis DN 200 | 105,000 | St | | | | | | |
| 0710 | Rohrdurchführung, über DN 200 bis DN 250 | 38,000 | St | | | | | | |
| 0720 | Rohrdurchführung, über DN 250 bis DN 350 | 2,000 | St | | | | | | |
| 0730 | Rohrdurchführung, bis DN 160, F-90 | 4,000 | St | | | | | | |
| 039.008. | Rasterdecken Feuchträume/ Hygiene | | | | | | | | |
| 0010 | Rasterdecke, Raster 625/625 mm, Feucht- und Nass.. | 60,000 | m² | | | | | | |
| 0020 | Weitspann-Rasterdecke, D15mm, L/B 625/625mm Feuc.. | 40,000 | m² | | | | | | |
| 0030 | Rasterdecke, Raster 625/625 mm, Hygienebereich, .. | 120,000 | m² | | | | | | |
| 0040 | Rasterdecke, Raster 1250/625 mm, Hygienebereich,.. | 25,000 | m² | | | | | | |
| 0050 | Weitspann-Rasterdecke, D15mm, L/B 625/625mm Hygi.. | 109,880 | m² | | | | | | |
| 0060 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 250-300 mm, .. | 41,000 | m | | | | | | |
| 0070 | Anschlussprofil, Rasterdecke/Fries | 41,000 | m | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitaussatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 039.009. | GK-Abhangdecke | | | | | | | | | |
| 0010 | Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK .. | 255,000 | m² | | | | | | | |
| 0020 | Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK.. | 255,000 | m² | | | | | | | |
| 0030 | Dachschräge/Decke geneigt Gipspl. einlagig Baupl.. | 200,000 | m² | | | | | | | |
| 0040 | Anarbeiten an aufgehende Bauteilen, GK Glatt | 65,000 | m | | | | | | | |
| 0050 | Anarbeiten an aufgehende Bauteile, GK-Glatt Feuc.. | 345,000 | m | | | | | | | |
| 0060 | Revisionsklappe, GK- Decke Feuchtraum, 400/400 mm | 13,000 | St | | | | | | | |
| 0070 | Revisionsklappe, GK- Decke, 400/400 mm | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0080 | Revisionsklappe, Randfries, 400/400 mm | 7,000 | St | | | | | | | |
| 0090 | UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. GK-A.. | 215,000 | m | | | | | | | |
| 0100 | Bewegungsfugen 10 mm | 50,000 | m | | | | | | | |
| 039.010. | Rasterdecken | | | | | | | | | |
| 0010 | Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK .. | 1.830,000 | m² | | | | | | | |
| 0020 | Weitspann-Rasterdecke, D15mm, L/B 625/625mm | 1.260,000 | m² | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0030 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 150-250 mm, Q2 | 20,000 | m | | | | | | |
| 0040 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 250-300 mm, Q2 | 125,000 | m | | | | | | |
| 0050 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 300-350 mm, Q2 | 20,000 | m | | | | | | |
| 0060 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 350-400 mm, Q2 | 130,000 | m | | | | | | |
| 0070 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 400-450 mm, Q2 | 55,000 | m | | | | | | |
| 0080 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 450-500 mm, Q2 | 25,000 | m | | | | | | |
| 0090 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 500-550 mm, Q2 | 120,000 | m | | | | | | |
| 0100 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 550-600 mm, Q2 | 50,000 | m | | | | | | |
| 0110 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 600-650 mm, Q2 | 300,000 | m | | | | | | |
| 0120 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 650-700 mm, Q2 | 300,000 | m | | | | | | |
| 0130 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 700-750 mm, Q2 | 75,000 | m | | | | | | |
| 0140 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 800-850 mm, Q2 | 5,000 | m | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0150 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 900-1.001 mm, Q2 | 50,000 | m | | | | | | | |
| 0160 | Randfries Vergrößerung, mobile Trennwand | 5,000 | St | | | | | | | |
| 0170 | Anschlussprofil Stahl verz D 12,5mm, Rasterdecke.. | 1.210,000 | m | | | | | | | |
| 0180 | Anarbeiten an aufgehende Bauteile, GK Fries | 1.350,000 | m | | | | | | | |
| 0190 | Anarbeiten an aufgehende Bauteile, Unterdecke .. | 760,000 | m | | | | | | | |
| 0200 | Anarbeiten an mobile Trennwand, Unterdecke Miner.. | 70,000 | m | | | | | | | |
| 039.011. | GK-Akustikdecken | | | | | | | | | |
| 0010 | Akustik-Decke LRH 3,00 m, Dämmung 20 mm, Akustik.. | 893,000 | m² | | | | | | | |
| 0020 | Akustik-Decke LRH 3,00 m, Dämmung 50 mm, Akustik.. | 185,000 | m² | | | | | | | |
| 0030 | Freitragende Akustik- Decke LRH 3,00 m, Dämmung .. | 30,000 | m² | | | | | | | |
| 0040 | Deckenbekl. Holzwolleleichtbaupl. D 35mm | 465,000 | m² | | | | | | | |
| 0050 | Anarbeiten aufgehenden Bauteilen, Holzwolleleich.. | 15,000 | m | | | | | | | |
| 0060 | Deckenbekl. Holzwolleleichtbaupl. D 25mm, 62,5x6.. | 715,000 | m² | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0070 | Akustik-Deckensegel 1,20x1,80m, weiß | 52,000 | St | | | | | | | |
| 0080 | Akustik-Deckensegel 1,20x1,80m, leicht getönt | 6,000 | St | | | | | | | |
| 0090 | Akustik-Deckensegel 1,20x1,80m, mittel getönt | 4,000 | St | | | | | | | |
| 0100 | Akustik-Deckensegel 1,20x1,80m, dunkel getönt | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0110 | Akustik-Deckensegel 1,20x2,40m, weiß | 33,000 | St | | | | | | | |
| 0120 | Akustik-Deckensegel 1,20x2,40m, leicht getönt | 3,000 | St | | | | | | | |
| 0130 | Akustik-Deckensegel 1,20x2,40m, dunkel getönt | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0140 | Akustik-Deckensegel 1,20x1,80m, Abhänger Nonius+.. | 6,000 | St | | | | | | | |
| 0150 | Akustik-Deckensegel 1,20x2,40m, Abhänger Nonius+.. | 6,000 | St | | | | | | | |
| 0160 | Deckensegel als Muster Mineralpl. D 40mm | 12,000 | St | | | | | | | |
| 0170 | Anschlussprofil, Akustikdecke/ Fries | 1.171,000 | m | | | | | | | |
| 0180 | Anschlussprofil, Akustikdecke/ GK Glatt | 40,000 | m | | | | | | | |
| 0190 | Revisionsklappe, Akustikdecke, 400/400 mm | 5,000 | St | | | | | | | |
| 0200 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 150-225 mm, Q2 | 42,000 | m | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 250-300 mm, Q2 | 900,000 | m | | | | | | |
| 0220 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 300-350 mm, Q2 | 120,000 | m | | | | | | |
| 0230 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 350-450 mm, Q2 | 10,000 | m | | | | | | |
| 0240 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 500-550 mm, Q2 | 30,000 | m | | | | | | |
| 0250 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 600-650 mm, Q2 | 35,000 | m | | | | | | |
| 0260 | Randfries, L-förmig, 1x12,5, über 850-950 mm, Q2 | 20,000 | m | | | | | | |
| 0270 | Randfries Vergrößerung, mobile Trennwand, Musikr.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 0280 | Randfries Vergrößerung, mobile Trennwand, Bühne | 1,000 | St | | | | | | |
| 0290 | Fries, glatt, zwischen GK Lochdecke und Holzwo.. | 130,000 | m | | | | | | |
| 0300 | Fries, glatt, zwischen GK Lochdecke und Holzwo.. | 25,000 | m | | | | | | |
| 0310 | Fries, glatt, zwischen GK Lochdecke und Holzwo.. | 15,000 | m | | | | | | |
| 0320 | Fries, glatt, zwischen GK Lochdecke, bis 740mm | 20,000 | m | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0330 | Fries, glatt, zwischen mobile Trennwand u. Akust.. | 60,000 | m | | | | | | | |
| 0340 | Fries, gespachtelt in Akustikdecke | 45,000 | m | | | | | | | |
| 0350 | Abschlussschürze, Höhe 75 cm | 105,000 | m | | | | | | | |
| 0360 | Anarbeiten an RWA/Lichtkuppel TRH B+D | 2,000 | St | | | | | | | |
| 0370 | Anarbeiten aufgehende Bauteile, GK-Randfries | 1.140,000 | m | | | | | | | |
| 0380 | Anarbeiten aufgehende Bauteile, Akustikdecke | 10,000 | m | | | | | | | |
| 0390 | offene umlaufende Fuge, 25mm | 140,000 | m | | | | | | | |
| 0400 | UK+Abhänger Zusatzlast Aufbaulichtkanal, Akustik.. | 16,000 | m | | | | | | | |
| 0410 | UK+Abhänger Zusatzlast Aufbaulichtkanal, Fries | 25,000 | m | | | | | | | |
| 0420 | UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Akus.. | 540,000 | m | | | | | | | |
| 039.012. | Decken: Ausschnitte, Anschlüsse, Einbauten, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 0010 | Deckenausschnitte, rund von 55-80mm, Rasterdecke | 109,000 | St | | | | | | | |
| 0020 | Deckenausschnitte, rund von 100-130 mm, Rasterde.. | 43,000 | St | | | | | | | |
| 0030 | Deckenausschnitte, rund von 100-180 mm, Rasterde.. | 33,000 | St | | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0040 | Deckenausschnitte, rund von 160-240 mm, Rasterde.. | 144,000 | St | | | | | | |
| 0050 | Deckenausschnitte, rund von 55-80mm, GK Abhänge.. | 41,000 | St | | | | | | |
| 0060 | Deckenausschnitte, rund von 100-130 mm, GK Abhan.. | 79,000 | St | | | | | | |
| 0070 | Deckenausschnitte, rund von 160-240 mm, GK Abhan.. | 46,000 | St | | | | | | |
| 0080 | Deckenausschnitte, rund von 55-80mm, Akustik Loc.. | 50,000 | St | | | | | | |
| 0090 | Deckenausschnitte, rund von 100-130 mm, Akustik .. | 82,000 | St | | | | | | |
| 0100 | Deckenausschnitte, rund von 160-240 mm, Akustik .. | 71,000 | St | | | | | | |
| 0110 | Bohrung, rund d=12 mm, Rasterdecke | 158,000 | St | | | | | | |
| 0120 | Ausschnitt, Schlitzauslass bis L 7000mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0130 | Ausschnitt, Schlitzauslass bis L 4000mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 0140 | Ausschnitt, Schlitzauslass bis L 16.000mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0150 | Ausschnitt, Leinwand bis L 3500mm | 1,000 | St | | | | | | |
| 0160 | Ausschnitt in Akustikdecke, quadratisch 600x600mm | 6,000 | St | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ^{2,3} Geräte | ² Löhne | ^{2,4} Sonstiges | ² Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0170 | Ausschnitt in Akustikdecke, quadratisch 300x300mm | 4,000 | St | | | | | | |
| 0180 | Ausschnitt in GK- Abhangdecke, rechteckig 500x1... | 1,000 | St | | | | | | |
| 0190 | Ausschnitt in GK- Abhangdecke, quadratisch 1.200x.. | 4,000 | St | | | | | | |
| 0200 | Ausschnitt in GK- Abhangdecke, rechteckig 500x1... | 2,000 | St | | | | | | |
| 0210 | Ausschnitt in Deckensegel, quadratisch 725x725mm | 22,000 | St | | | | | | |
| 0220 | Ausschnitt in Deckensegel, rund ca. 73 mm, Präse.. | 12,000 | St | | | | | | |
| 0230 | Ausschnitt in Deckensegel, rund ca. 122 mm, Sich.. | 10,000 | St | | | | | | |
| 0240 | Ausschnitt in Deckensegel, rund ca. 245 mm, Deck.. | 11,000 | St | | | | | | |
| 039.013. | Gerüste | | | | | | | | |
| 0010 | Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo Rahmen 2kN/m2 .. | 4,000 | St | | | | | | |
| 0020 | Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst | 160,000 | StWo | | | | | | |
| 039.039. | Stundenlohnarbeiten | | | | | | | | |
| 0010 | Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |
| 0020 | Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

| | | |
|--|------------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer verg nr 345 | Datum |
| Baumaßnahme 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitansatz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | 2,3 Geräte | 2 Löhne | 2,4 Sonstiges | 2 Stoffe | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0030 | Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer B293/26 | Datum |
| Baumaßnahme Anne-Frank-Gesamtschule | | |
| Leistung Trockenbau | | |

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

☐ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | Name des Unternehmens | Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |

Im Falle der Eignungsleihe werde(n) ich/wir Art und Umfang der Leistungen, für die ich/wir mich/uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen benennen und auf Verlangen der Vergabestelle eine Verpflichtungserklärung(en) analog Formblatt 236 VHB Bund dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.