




Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule

Oktober 2025

Farb- und Materialkonzept

Gesamtschule

Farbkonzept



Orientierung erleichtern durch klare Farbleitsysteme

positive Lernatmosphäre schaffen

Inklusion fördern

Sicherheit durch Markierungen

Farbverlauf nach Geschossen

Variante A

	4. OG
	3. OG
	2. OG
	1. OG
	EG
	UG

Ansatz: Die Geschosse werden farbig voneinander getrennt. Die Farben der Geschosse werden in den Treppenhäusern übernommen.

Farbwirkung

Lernbereiche

GRÜN

Konzentration
Ruhe
Kreativität
Sicherheit
Harmonie
Regeneration

Erdgeschoss Ausgabe

GELB

positive, sonnige,
heitere Atmosphäre
Kreativität
Kommunikation
Lernbegeisterung
Aufmerksamkeit


Lernbereiche

BLAU


Konzentration
Ruhe
Entspannung
Ausgeglichenheit
Produktivität

--> **Farbwirkung und Farbeinsatz:** gedeckte Farben, Akzente, neutrale Grundfarbe, nicht zu viel Farbe
(keine Überreizung)


Material Bodenübersicht



EG



1 OG



UG

Betonwerkstein, R9



Betonwerkstein, R10



staubbindender Anstrich, R9



Linoleum, R9



Fliesen, R10






Fliesen, R12



Sauberlaufmatte



Material Bodenübersicht



Betonwerkstein, R9



Betonwerkstein, R10



staubbinder Anstrich, R9



Linoleum, R9



Fliesen, R10




Fliesen, R12




Sauberlaufmatte




Farbkonzept Ansatz A




UG



EG




1. OG



2. OG



3. OG




4. OG

 Speisesaal, Ausgabe, TRH
Willkommensklassen, Verwaltung
 Küche


 Klassenräume, Clustermitten,
Differenzierungsräume, WC,
Treppenhäuser und
Teamstationen


 Fachräume

Linoleum und Fliesen - Farbansatz A



UG



EG




1. OG

 WCs UG
Ausgabe EG


 Clustermitten, WC
1. OG
 Clustermitten, WC
2. OG

 Clustermitten, WC
3. OG
 WC
4. OG


Linoleum und Fliesen - Farbansatz A



2. OG



3. OG



4. OG

Willkommensklassen,
Ausgabe
WC UG

Clustermitten, WC
1. OG

Clustermitten, WC
2. OG

Clustermitten, WC
3. OG


WC
4. OG

Linoleum Clustermitten


Beispiel Gerflor




leaf green



antique green



blue eyes



dusty blue




dark grey

Lernbereiche:
OG 1 - 4


sonstige
Flächen

Farbleitsystem Übersicht




Verkehrsfläche

Fluchttreppenhäuser




Wand

Dispersionsfarbe gespachtelt, gestrichen
RAL 9010 reinweiß



Decke

Dispersionsfarbe gespachtelt, gestrichen
RAL 9010 reinweiß



Boden


Betonwerkstein
Format: 30/60, d = 2,0 cm
Farbton: dunkelgau, z.B. 80.20 Caran

Treppenhaus Farbansatz A


Farbwechsel je Geschossfarbe

Nummerierung als große Zahlen an Wand


Tafeln als Wegweiser



4	Flur zum Klassenraum Wohnhaus
3	Klassenraum 9 - 13 Klassenraum Wohnhaus
2	Klassenraum 5 - 8 Klassenraum Wohnhaus
1	Klassenraum 1 - 4 Klassenraum Wohnhaus
0	Wohnhaus Wohnhaus



Verkehrsfläche




Wand

Dispersionsfarbe gespachtelt, gestrichen
RAL 9010 reinweiß
Elefantenhaut (Schutzlack) transparent bis
OK Trüflügel



Decke

GK-Decke gelocht
Signalweiß RAL 9003



Boden

Betonwerkstein
Format: 30/60, d = 2,0 cm
Farbton: dunkelgrau, z.B. 80.20 Caran

Barrierefreiheit

Kontrastreiche Gestaltung der Wände und Türen

Türen und Beschilderung



(bearbeitet) Schule in Leipzig - RKW+



(bearbeitet) Schule in Leipzig - RKW+

Flurtüren/Türen in Gangbereichen

Stahlumfassungszarge


Farbton: Umbagrau, RAL 7022

Türblatt: Platingrau, RAL 7036


Durchlaufschutz

für Glasflächen an Glastüren H = 40-70 cm / 120-160 cm

Markierung eckig, bunt je Etage Akzentfarbe



Garderoben



DIS

Im Eingangsbereich (der Cluster-Mitte) ist eine Garderobe vorzusehen, die eine ausreichende Anzahl von Kleiderhaken aufweist.

Maße:

Hakenleiste 1,0 m je Klasse

6 Klassen je Cluster - insgesamt 6m

Lage:

montage innerhalb der Klasse, nur, wenn es passt und wenn es in der Nähe der Tür passt


Clustermitte

Clustermitte

Abgrenzung durch farbigen Boden, klare Trennung von Rettungswegen

Akzente durch bunte Möbel

Beschilderung neben den Klassentüren




Wand

MW-Wand geputzt und gestrichen

TR-Wand gespachtelt, Malerflies & gestrichen

RAL 9010 reinweiß



Decke - Flur

GK-Decke gelocht

Farbton: white 500 RAL 9003



Decke - Mitte

Holzwolle Akustikrasterdecke

Farbton: white 500 RAL 9003



Boden

Linoleum-Bodenbelag

d = 2,5 mm

Farbton: dunkelgrau

Akzentfläche: variiert blau/grün

Innenraumdetail Clustermitte







Detail: Rahmen-CE-Decke gleichgeschalteter Randflur
Tafel: Regalwand



Detail: Rahmen-CE-Decke gleichgeschalteter Randflur
Tafel: Regalwand



Detail: Rahmen-CE-Decke gleichgeschalteter Randflur
Tafel: Regalwand




Trinkwasserspender
mit Filter
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag




Speicherregal
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag



Speicherregal
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag





Speicherregal
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag



Speicherregal
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag
- 2000 ml Wasser pro Tag


Clustermitte Beispiel 3



Klassenräume

Klassenzimmer

Schule in Leipzig - RKW+



Beispiel - FLÖTOTTO



Decke


Mineralfaser-Rasterdecke.

Format: 62,5 x 62,5 cm, d = 15 mm

sichtbare Unterkonstruktion (profil 15 mm)

Signalweiß RAL 9003

Deckenfries GK glatt, weiß gestrichen



Wand

MW-Wand geputzt und gestrichen, TR gespachtelt, Malerflies und gestrichen

RAL 9010 reinweiß



Boden

Linoleum-Bodenbelag

d = 2,5 mm

Farbton: hellgrau



Akustik

Wand-Akustikelemente

verschiedene Farbtöne/Maße

Innenraumdetail Klassenzimmer



Decke: Beleuchtung: Leuchte, mit Kuppel, Form: 021 025a, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel




Decke: Beleuchtung: Leuchte, mit Kuppel, Form: 021 025a, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel



Decke: Beleuchtung: Leuchte, mit Kuppel, Form: 021 025a, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel







Decke: Beleuchtung: Leuchte, mit Kuppel, Form: 021 025a, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel




Wand: Holzwerkstoff, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel



Wand: Holzwerkstoff, 1° Form, schalen IT, Polystyrol, Form, schalen Spindel



Klassenzimmer - Beispiel Farbgestaltung



neutraler Boden
weiße Wand
bunte Möblierung
bunte Akustik-Paneele



Stuhl - V/S

Innenraumdetail Teamraum



Decke: Akustik-Deckenplatte, mit Leuchte
Formel (L2) 120cm x 120cm, Leuchte 10,
Pufferleuchte 10cm, Leuchte 10cm







Decke: Akustik-Deckenplatte, mit Leuchte
Formel (L2) 120cm x 120cm, Leuchte 10,
Pufferleuchte 10cm, Leuchte 10cm



Wand:
Leuchte, Leuchte d=120cm, Leuchte d=120cm
Leuchte, Leuchte d=120cm, Leuchte d=120cm



Wand:
Leuchte, Leuchte d=120cm, Leuchte d=120cm
Leuchte, Leuchte d=120cm, Leuchte d=120cm




Mensa



Mensa Speiseraum

Beispiel - Ecophon (bearbeitet)




Sitzkisten

Holzkorpus

Innenlebenen HPL in blau und grün

Wand

MW-Wand geputzt und gestrichen, TR-Wand gespachtelt, Malervlies & gestrichen
RAL 9010 reinweiß



Decke

Holzwolle-Akustikplatten direkt Montage an Betondecke

d = 35 mm

Farbe: schwarz



Akustik

Akustik Segel vlieskaschiert

d = 40 mm

Farbe: weiß + bunte Akzente




Boden


Betonwerkstein

Format 30/60, d = 2,0 cm

Farbton: dunkelgrau, z.B. 80.20 Caran mit Sockelleiste



Speisebereich - Beispiel Farbgestaltung



Tische und Stühle einfarbig

Sitznischen blau - grün



Boden dunkelgrau

Akustiksegel weiß mit farbigen Akzenten


Wände weiß

Fenster perlbeige

Innenraumdetail - Mensa oberer Speisraum



Innenraumdetail - Bühne-Musik



Detail Anschluss Schem-Vorhang
11-15

Sanitäranlagen

Sanitärräume



Das Bild zeigt beispielhaft die Farbgestaltung von Wand- und Bodenfliesen



Wand

RAL 9010 reinweiß

Steinzeugfliese umlaufend

h = 1,5 m ab OKFF

Format: 15/15, Farbton variiert



Decke

UG: Mineralfaser-Feuchtraum-Rasterdecke,

Format: 62,5 x 62,5 cm

Farbton: white 500

OGs: GK-Feuchtraumdecke, geschlossen




Boden

Feinsteinzeugfliese, Format 30/60

Farbton: mittelgrau

Hohlkehlsockel: Format 10/30



WC-Trennwände


Kabinenhöhe 2150 mm

30 mm Vollspanplatten, beschichtet und
schwebend

Farbe: weiß

Büro und Verwaltung

Büros



Wand

MW-Wand geputzt und gestrichen, TR-Wand gespachtelt, Malervlies & gestrichen
RAL 9010 reinweiß



Decke

Mineralfaser-Rasterdecke.
Format: 62,5 x 62,5 cm, d = 15 mm
sichtbare Unterkonstruktion (profil 15 mm)
Signalweiß RAL 9003
Deckenfries GK glatt, weiß gestrichen




Boden

Linoleum Bahnware d = 2,5 mm
Farbton: dunkelgrau

Lager und Technik

Lager und Technikräume



Wand

gespachtelt und gestrichen
Dispersionsfarbe



Decke

gespachtelt und gestrichen
Dispersionsfarbe



Boden

Estrich, staubbindender Anstrich
Staubgrau RAL 7037

RKW
Architektur
+

Düsseldorf
Berlin
Bremen
Leipzig
München
Münster

Hafenweg 46-48
48159 Münster
T 0251 933 940— 40
26524.SKB@RKWMail.de
www.rkw.plus