



Ausführungsplanung

Die Lage der Versorgungsleitungen ist nachrichtlich in den Lageplan übernommen. Maßgebend sind die Unterlagen der Versorgungsunternehmen. Im Zweifelsfall sind Probeschürfe durchzuführen.

Die Lage der Hausanschlüsse ist nachrichtlich in den Lageplan eingezeichnet. Maßgebend sind die Angaben im Kanaluntersuchungsbericht.

Alle Maße und Angaben sind von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der Örtlichkeit anzupassen.

Änderungen:
Regenwasserschächte von DN400 auf DN630 geändert. 30.07.2025 SCHULM
Aufgemessene Abspanndrähte hinzugefügt. 01.09.2025 SCHULM
Bordsteine hervorgehoben. Maßkette Fahrbr.-Bahntr.-Fahrbr.- eingefügt 09.10.2025 SCHULM
Nördlichste Telekomun.-Leitung angepasst, Abstand zum nördl. Filterschacht eingetragen. 28.10.2025 SCHULM

Zustimmung		Nr.	Datum
I	II	III	
IV	V	VI	
Ablum			
HA			
RAT			

**STADT
BOCHUM**

**Tiefbauamt
Abt. Entwässerung
und Gewässer**

Projekt:
**Kanalerneuerung/Kanalneubau
Wittener Straße (RÜ)**
Lageplan

Projekt Nr.: 06.66.4001.403271

EG- IV, Schattbach

Bochum, im Februar 2026

Maßstab

Höhen ---
Längen 1:250

Blatt 1 (4)

66 4

66 41

66 42

66 43

66 44

66 45

Pfad:

Legende Kanalbau

Kanalbestand

7.50

14.10

18.20

27.90

28.90

Stützen links

Stützen rechts

Stützen Scheitel

verschlossener Stützen

offener Stützen

nicht untersuchter Bereich

Legende Kanalbau

Kanalneuplanung

Schmutzwasser

DN 400 40.00m 5.5%

Mischwasser

DN 400 40.00m 5.5%

Regenwasser

DN 400 40.00m 5.5%

Kanalbestand

Wasserleitung

Gasleitung

Fernwärmeversorgung

Fernmeldekabel

Messer Griesheim

Mittelspannung

Niederspannung