

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3.1 Seite 1 von 8				
Projekt: Klinikstr. Bochum										
Bohrung: KRB/DPH 14					107,58 m		Bohrzeit: 12.06.26 - 12.06.26			
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
0,05	a) Pflastersteine _____ b) _____ c) d) e) _____ f) g) h) i) _____									
0,50	a) A, ys, G, s4 _____ b) _____ c) erdfeucht, mitteldicht gelagert d) mäßig schwer zu bohren e) dunkelgraubraun _____ f) Auffüllung g) h) i) k					T	1	0,50		
1,40	a) A, U, Tertiär, fs, ^s2, g2, Zi1, fg1 bis mg1 _____ b) _____ c) erdfeucht, steif d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) hellbraun _____ f) Auffüllung g) h) i) k					T	2	1,40		
3,50	a) A, U, t2, fs2, ö, Zi2, g2 _____ b) _____ c) feucht, weich d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) hellbraun, rot _____ f) Auffüllung g) h) i) k					T	3	2,40		
						T	4	3,50		
4,50	a) U, t2, fs2, Msb, fg1 bis mg1 _____ b) _____ c) erdfeucht, steif d) mäßig schwer zu bohren e) graubraun _____ f) Verwitterungslehm g) h) i) k					T	5	4,50		



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Seite 2 von 8

Projekt: Klinikstr. Bochum

Bohrung: KRB/DPH 14

107,58 m

Bohrzeit:

12.06.26 - 12.06.26

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
5,10	a) fS, Mesozoikum, u _____ b) _____ _____ c) trocken bis erdfeucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) grüngrau _____ f) Verwitterungssand g) h) i) k					T	6	5,10
6,00	a) fS, Mesozoikum, u2, Msb, fg bis mg _____ b) _____ _____ c) trocken, dicht gelagert bis mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) grüngrau _____ f) Verwitterungssand g) h) i) k					T	7	6,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Seite 3 von 8

Projekt: Klinikstr. Bochum

Bohrung: KRB/DPH 15

108,78 m

Bohrzeit:
12.06.26 - 12.06.26

1	2	3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung		Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang			
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung			
	e) Farbe				
	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt			
1,00	a) _____ b) Vorschachtung durch Fremdfirma c) _____ d) _____ e) _____ f) _____ g) _____ h) _____ i) k				
1,30	a) A, S b) _____ c) erdfeucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) braun f) Auffüllung g) _____ h) _____ i) kf		T	1	1,30
2,20	a) A, U, t2, fs2, Zi2, g2 b) _____ c) feucht, weich d) leicht zu bohren e) hellbraun, rot f) Auffüllung g) _____ h) _____ i) k		T	2	2,20
4,00	a) U, Tertiär, fs b) _____ c) erdfeucht, steif d) mäßig schwer zu bohren e) grünbraun f) Verwitterungslehm g) _____ h) _____ i) kf		T	3	3,20
			T	4	4,00
5,10	a) U, fs4 bis fs, Tertiär b) _____ c) erdfeucht, steif d) mäßig schwer zu bohren e) grünbraun f) Verwitterungslehm g) _____ h) _____ i) k		T	5	5,10

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: 3.1 Seite 4 von 8		
Projekt: Klinikstr. Bochum							
Bohrung: KRB/DPH 15				108,78 m		Bohrzeit: 12.06.26 - 12.06.26	
1	2			3		4 5 6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk- gehalt				
6,50	a) fS, Mesozoikum, u2, Msb, fg bis mg b) c) trocken, dicht gelagert d) schwer zu bohren e) grüngraubraun f) Verwitterungssand g) h) i) k			Kein Bohrfortschritt	T	6	6,50



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Seite 5 von 8

Projekt: Klinikstr. Bochum

Bohrung: KRB/DPH 16

109,80 m

Bohrzeit:

17.07.26 - 17.07.26

1	2	3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung		Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang			
	e) Farbe	f) Übliche Benennung			
	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt		
0,33	a) Swdk b) c) d) e) f) g) h) i)		G	1	0,33
0,50	a) A, stt, G, Beton2, g2, Buntsandstein b) c) trocken, dicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellgrau f) Auffüllung g) h) i) k		G	2	0,50
1,00	a) A, ^t, stt, G, Buntsandstein, ö, u2 b) c) trocken, dicht gelagert d) schwer zu bohren e) graubraun f) Auffüllung g) h) i) k		G	3	1,00
1,70	a) A, U, Buntsandstein, ^s2, g2, Zi1, fg1 b) c) erdfeucht, steif d) mäßig schwer zu bohren e) graubraun f) Auffüllung g) h) i) k		G	4	1,70
2,90	a) U, fs, t2 b) c) erdfeucht bis feucht, steif bis weich d) mäßig schwer zu bohren e) grüngraubraun f) Verwitterungslehm, Mergel g) h) i) kf		G	5	2,90



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Seite 6 von 8

Projekt: Klinikstr. Bochum

Bohrung: KRB/DPH 16

109,80 m

Bohrzeit:

17.07.26 - 17.07.26

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3,90	a) U, fs, t2 _____ b) _____ c) trocken bis erdfeucht, halbfest d) mäßig schwer zu bohren e) grüngraubraun _____ f) Verwitterungslehm, Mergel g) h) i) kf					G	6	3,90
4,20	a) ^m, vw, fG bis mG, fs4, u2 _____ b) _____ c) trocken, dicht gelagert d) schwer zu bohren e) grüngrau _____ f) Mergel, verwittert g) h) i) k				Kein Bohrfortschritt	G	7	4,20



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Seite 7 von 8

Projekt: Klinikstr. Bochum

Bohrung: Geobau RKS/DPH 14

111,39 m

Bohrzeit:

28.04.26 - 28.04.26

1	2	3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung		Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang			
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung			
	e) Farbe	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt		
0,29	a) A, asph b) Kernbohrung c) d) e) schwarz f) Auffüllung g) h) i)		T	1	0,29
0,50	a) A, stt, mG, fg, gs bis Mesozoikum, fs2 b) c) erdfeucht d) schwer zu bohren e) grau f) Auffüllung g) h) i)		T	2	0,40
			T	3	0,50
0,70	a) A, gS, fg, Mesozoikum bis fs2, voe, stt, ys, yz b) c) erdfeucht d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren e) grau, rot f) Auffüllung g) h) i)		T	4	0,70
1,00	a) fS, u, ms2 b) c) erdfeucht, abgerundet d) leicht zu bohren e) grau, schwarz f) g) h) i)		T	5	1,00
1,60	a) fS, u, gs2, ms2, voe, ^s, ww b) c) erdfeucht, abgerundet d) leicht zu bohren e) hellbraun f) g) h) i)		T	6	1,60
4,60	a) sstgn, vw, U, fs bis Mesozoikum, t1 b) c) erdfeucht, weich bis steif d) leicht zu bohren e) grün f) g) h) i)		T	7	2,00

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: 3.1 Seite 8 von 8		
Projekt: Klinikstr. Bochum							
Bohrung: Geobau RKS/DPH 14				111,39 m		Bohrzeit: 28.04.26 - 28.04.26	
1	2			3		4 5 6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk- gehalt				
					T	8	2,50
					T	9	3,00
					T	10	4,00
					T	11	4,60
5,00	a) sstgn, vw, fS, Mesozoikum bis gs1 b) c) erdfeucht, abgerundet d) schwer zu bohren e) grün f) g) h) i)				T	12	5,00
5,40	a) sstgn, vw, mS, fs bis gs2, fg1, u1 b) c) erdfeucht d) schwer zu bohren e) grün f) g) h) i)				T	13	5,40



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.2

Seite 1 von 4

Projekt: Rohrvortrieb Stadtpark Bochum

Bohrung: KRB/DPH 1

104,97 m ü NHN

Datum:

28.03.2025

1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
0,30	a) Auffüllung, Schluff, schw ach feinsandig, schw ach humos					G	1	0,00 - 0,30		
	b)									
	c) erdfeucht, w eich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun									
	f) Oberboden g) h) i) 0									
2,80	a) Auffüllung, Schluff, schw ach sandig, örtlich w enig Ziegelreste					G	2	0,30 - 1,30		
	b)									
	c) erdfeucht, w eich bis steif d) leicht zu bohren bis m äßig schw er zu bohren e) hellbraun, graubraun, braun									
	f) Auffüllung g) h) i) 0									
4,90	a) Auffüllung, Schluff, schw ach feinsandig, örtlich sehr schw ach humos, vereinzelt sehr w enig Ziegelreste					G	5	2,80 - 3,80		
	b)									
	c) erdfeucht, steif d) m äßig schw er zu bohren e) hellgrau									
	f) Auffüllung g) h) i) 0									
9,20	a) Schluff, schw ach feinsandig, örtlich sehr schw ach tonig					G	7	4,90 - 5,90		
	b)									
	c) klopfnass, w eich bis steif d) leicht zu bohren bis m äßig schw er zu bohren e) hellbraun, beige									
	f) Lehm, Lösslehm g) h) i) 0									
						G	8	5,90 - 6,90		



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.2

Seite 2 von 4

Projekt: Rohrvortrieb Stadtpark Bochum

Bohrung: KRB/DPH 1

104,97 m ü NHN

Datum:

28.03.2025

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
						G	9	6,90 - 7,90
						G	10	7,90 - 9,20
9,80	a) Kies, schluffig, schwach tonig, schwach sandig _____ b) _____ c) erdfeucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren e) hellbraun, grau bis stark grau _____ f) Terrasse g) h) i) 0					G	11	9,20 - 9,80
10,40	a) Feinsand, stark schluffig, tonig _____ b) _____ c) erdfeucht d) mäßig schwer zu bohren e) grau bis stark grau, graubraun _____ f) Grünsand g) h) i) 0					G	12	9,80 - 10,40
11,00	a) Feinsand, schluffig, schwach tonig _____ b) _____ c) erdfeucht, dicht gelagert d) schwer zu bohren e) grau bis stark grau, graubraun _____ f) Grünsandmergel g) h) i) ++				KBF	G	13	10,40 - 11,00

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3.2 Seite 3 von 4				
Projekt: Rohrvortrieb Stadtpark Bochum										
Bohrung: KRB/DPH 9					106,99 m ü NHN		Datum: 26.03.2025			
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
0,05	a) Auffüllung, Pflastersteine					G	1	0,05 - 1,00		
	b)									
	c) d) e)									
	f) g) h) i)									
1,00	a) Auffüllung, Schluff, sandig, w enig Schotter, sehr w enig Ziegelreste, sehr w enig Asche					G	2	1,00 - 1,60		
	b)									
	c) erdfeucht, weich bis steif d) leicht zu bohren bis m äßig schw er zu bohren e) dunkelgrau, braun, rotbraun									
	f) Auffüllung g) h) i) ++									
1,60	a) Auffüllung, Kies, schluffig, tonig, schw ach sandig					G	3	1,60 - 2,60		
	b)									
	c) erdfeucht, locker gelagert d) leicht zu bohren bis m äßig schw er zu bohren e) hellbraun									
	f) Auffüllung g) h) i) 0									
3,70	a) Feinsand, schluffig, schw ach tonig bis 2					G	4	2,60 - 3,70		
	b)									
	c) erdfeucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert d) leicht zu bohren bis m äßig schw er zu bohren e) grau bis stark grau, graubraun									
	f) Grünsand g) h) i) 0									

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3.2 Seite 4 von 4		
Projekt: Rohrvortrieb Stadtpark Bochum								
Bohrung: KRB/DPH 9				106,99 m ü NHN		Datum: 26.03.2025		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
5,50	a) Feinsand, schluffig, schwach tonig bis tonig, örtlich stark tonig, vereinzelt Feinsand, Linsen, örtlich Schluff, stark tonig, feinsandig b) c) erdfeucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren e) grau bis stark grau, grün bis braun f) Mergel, Grünsand g) h) i) ++				G	5	3,70 - 4,70	
6,40	a) Feinsand, schluffig, schwach tonig bis tonig, örtlich stark tonig, vereinzelt Feinsand, Linsen, örtlich Schluff, stark tonig, feinsandig b) c) nass, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren e) grau bis stark grau, grün bis braun f) Mergel, Grünsand g) h) i) ++				G	6	4,70 - 5,70	
9,20	a) Feinsand, schluffig, schwach tonig bis tonig, örtlich stark tonig, vereinzelt Feinsand, Linsen, örtlich Schluff, stark tonig, feinsandig b) c) trocken, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren e) grau bis stark grau, grün bis braun f) Mergel, Grünsand g) h) i) ++			KBF	G	7	5,70 - 6,70	
					G	8	6,70 - 7,70	
					G	9	7,70 - 8,70	
					G	10	8,70 - 9,20	