

INNEN (FOYER)

Stahlbetonwand
d = 22 cm

Verblendmauerwerk
(LxBxH): 220x105x52
Bockhorn Bunt Retro 1.0 OF
Fugenmörtel Farbe: anthrazit

OKFFB ±0.00 m = + 89.41 m ü. NHN
OKRFB -0.20 m

14

10⁵

Blech-Kantteil
(mit Antidröhn)
Dehnungsfuge

Blech-Kantteil
(mit Antidröhn)
Dehnungsfuge

Vertikalschnitt Detail 11

Stütze QRO
150x150x5

VK Bodenplatte

20

Regenfallrohr DN 70, quadratisch
verzinkt, pulverbeschichtet
Frabe: anthrazitgrau RAL 7016

Blech-Kantteil
Kompriband
Bauanschlusspaneel
Abdichtung


Abdichtung
Blech-Kantteil
Kompriband

Aluminium
Pfosten-Riegel-Fassade
(z.B. Schüco FW 50+SI)
mit Aluminiu-Andruckprofil
U-Wert $U_w \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
(nach WS 12.02.2026)

Bestand
Mauerwerkswand zu Arkaden
d = 41 cm

AUßEN (ZUM SCHULHOF)

LEGENDE



AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Detail 10

Pfosten-Riegel-Fassade
Seitlicher Anschluss
Ansicht Ost

	erstellt am:	gez.:	Maßstab:
	30.04.2026	E. Güthle	1:5 BA2_AP_D10
Index	geändert am:	gez.:	Änderung / Ergänzung:
A	26.06.2026	O. Bagaev	Wärmedämmung nicht erforderlich

BAUVORHABEN

Brandschutztechnische Sanierung
und Erweiterung
Paul-Dohrmann-Schule
Hiltroper Straße 53
44807 Bochum

BAUHERREN

Stadt Bochum
- Zentrale Dienste -
Technisches Gebäudemanagement
Universitätsstraße 43-49
44789 Bochum

ARCHITEKT

Architekturbüro  etting - Am Schultenhof 29 - 44149 Dortmund
Am Schultenhof 29, 44149 Dortmund
Tel. 0231/18901180 - Mobil 0178/6353732
E-Mail: architekturbueroetting@t-online.de