






Dachausstieg u. Treppe Horizontalschnitt M1:10




Dachausstieg u. Treppe Vertikalschnitt Treppenhaus M1:10




Dachausstieg Querschnitt M1:10




Dachausstieg Grundriss M1:50

## Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Stahlbeton | OK | Oberkante |
| | Mauerwerk | UK | Unterkante |
| | Unbewehrter Beton | VK | Vorderkante |
| | Betonfertigteil | VKR | Vorderkante roh |
| | Vorsatzschale Klinker | VKF | Vorderkante fertig |
| | Leichtbeton | UZ | Unterzug |
| | Leichte Trennwand | BR | Brüstungshöhe |
| | Holzbauteil | OKFFB | OK Fertigfußboden |
| | Dämmstoffe weich | OKRFB | OK Rohboden |
| | Dämmstoffe hart | UKFD | UK Fertigdecke |
| | Metalle | UKRD | UK Rohdecke |
| | WS/WA Wandschlitz/-aussparung | NA | Notausgang |
| | WD Wanddurchbruch | BA | Bodenablauf |
| | DD Deckendurchbruch | DA | Dachablauf |
| | BD Bodendurchbruch | RR | Regenrohr |
| | KB Kernbohrung Boden \| Decke | LD | Lichter Durchgang |
| | Bauteil oberhalb/hinter Schnittebene | RW | Rettungsweg |
| | Bauteil verdeckt | RS + s | Rauchschutz u. Selbstschließend |
| ± 0,00= OKFFB EG= 54,75mNN | | d + s | Dicht- u. Selbstschließend |

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und Haustechnikplänen. Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Es gilt jeweils der Plan mit dem höheren Index.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKRFB.
Angaben der Türöffnungen als Rohbreite sowie Rohhöhe von OKFFB.

Plannummer: 1745-5-AR-AP-D-2415-03-n

Projektnummer | Leitungsphase | Planart | Darstellung | Dateinummer | Planindex AR | Planindex n

# Ausführungsplanung




Projekt: **Neubau einer Grundschule**
Leoschule Lünen
Bismarckstraße 1
44532 Lünen

Bauherr:
ZGL
Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Tel. 02306 I 104-0

Architekt:

Planinhalt: **2415 Dachausstieg**

| Maßstab | Einheit | Blattformat | Ausgabedatum |
|---|---|---|---|
| **1:10, 1:50** | **m/cm** | **841/594** | **08.10.2026** |

Unterschrift / Datum: **Anlage zum LV - Nur zur Angebotskalkulation**

Bauherr | Architekt