





## Deckenuntersicht/ Hor.Schnitt D durch UZ M1:20

**Angeordnet im inneren Deckenbereich der Dachverglasungen (Pultdachfenster): Vierseitige Trockenbaulaibungsverkleidung an Brüstung, Unterzug u. Decken, Darstellung hier Beispielfenster, In Summe 7 Fenster.**
**Rohbauöffnungen:**
**Markplatz West (3): 2,775 x 2,00m; 2,775 x 2,80m; 2,80 x 3,20m**
**Freitreppe West (2):1,54 x 3,60m; 3,60 x 1,54m**
**Markplatz Ost (2): 1,60 x 2,59m; 2,50 x 250m**


**Verortung und Dimension zusätzlich gem. Grundriss OG oder Dachaufsicht.**

**Detail Pultdachfenster gem. D2441**
**Detail Putdachfenster Rauchabzug D2442**
**Detail Abhangdecke Oberlichter Marktplatz D3412**





## Vertikalschnitt B
## Verkleidung, Bereich mit Unterzug, M1:10




## Vertikalquerschnitt A M1:20




## Vertikalschnitt C
## Schürze Bereich ohne Unterzug
## M1:10

## Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Stahlbeton | OK | Oberkante |
| | Mauerwerk | UK | Unterkante |
| | Unbewehrter Beton | VK | Vorderkante |
| | Betonfertigteil | VKR | Vorderkante roh |
| | Vorsatzschale Klinker | VKF | Vorderkante fertig |
| | Leichtbeton | UZ | Unterzug |
| | Leichte Trennwand | BR | Brüstungshöhe |
| | Holzbauteil | OKFFB | OK Fertigfußboden |
| | Dämmstoffe weich | OKRFB | OK Rohboden |
| | Dämmstoffe hart | UKFD | UK Fertigdecke |
| | Metalle | UKRD | UK Rohdecke |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WS/WA | Wandschlitz/-aussparung | NA | Notausgang |
| WD | Wanddurchbruch | BA | Bodenablauf |
| DD | Deckendurchbruch | DA | Dachablauf |
| BD | Bodendurchbruch | RR | Regenrohr |
| KB | Kernbohrung Boden \| Decke | LD | Lichter Durchgang |
| | Bauteil oberhalb/hinter Schnittebene | RW | Rettungsweg |
| | Bauteil verdeckt | RS + s | Rauchschutz u. Selbstschließend |
| ± 0,00= OKFFB EG= 54,75mNN | | d + s | Dicht- u. Selbstschließend |

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und Haustechnikplänen.
Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Es gilt jeweils der Plan mit dem höheren Index. Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKRFB.
Angaben der Türöffnungen als Rohbreite sowie Rohhöhe von OKFFB.

Plannummer 1745-5-AR-AP-D-3210-00-f

# Ausführungsplanung

Projekt
**Neubau einer Grundschule**
Leoschule Lünen
Bismarckstraße 1
44532 Lünen

Bauherr
ZGL
Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Tel. 02306 I 104-0

Architekt

Planinhalt **3210 Verkleidung Dachfenster**

| Maßstab | Einheit | Blattformat | Ausgabedatum |
|---|---|---|---|
| **1:10, 1:20, 1:200** | **m/cm** | **594/420** | **24.09.2026** |

Unterschrift / Datum
**Anlage zum LV -**
**Nur zur Angebotskalkulation**

Bauherr Architekt