

Dachaufbauten siehe Detail:
AP-D-2401 Dachaufbauten

Dachaufsicht siehe:
AP-G-DA-1/2 Dachaufsicht Teil 1/2

Übersicht Entwässerung siehe:
PP-D 2403 Übersicht Entwässerung

Legende Dämmung

- Dämmung Mineralwolle
- Dämmung druckfest
- Attikadämmung vertikal 67 cm v. OKRD
- Dämmung nicht brennbar

Um Dachdurchdringen und Öffnungen sind
in einer Breite von 50 cm Kiesstreifen und eine
nicht brennbare Dämmung auszuführen.

Ist im markierten Bereich Mineralwolle vorgesehen,
erfüllt dies die Anforderungen an die Dämmung.

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektene Ausführungsplänen sowie den Statik-
und Haustechnikplänen. Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle,
sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Es gilt jeweils der Plan mit dem höheren Index.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren,
ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKRFB.
Angaben der Türöffnungen beziehen sich auf OKFFB des höher liegenden FFB.

Plannummer 1745-5-AR-PP-D-DA-0-00-F

Projektnummer
Leistungsphase
PlanungsGegenstand
Planung
Darstellung
Ebene/Bau
Planungsart
Planungsart
Planungsart

Ausführungsplanung

± 0,00= OKFFB EG= 54,75mNN



Projekt
Neubau einer Grundschule
Leoschule Lünen
Bismarckstraße 1
44532 Lünen

Bauherr
ZGL

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Tel. 02306 1 104-0

Architekt

Planinhalt Dachdämmung Übersicht

Maßstab Einheit Blattformat Ausgabedatum
1:100 m/cm 1200/594 02.02.2024

Unterschrift / Datum Anlage zum LV -
Nur zur Angebotskalkulation

Bauherr Architekt