


Regenwasser

Überhöhung = 10.0


NHN+35.00m



best. Geländehöhe [m+NHN]	40.00	39.92	40.21
gepl. Geländehöhe [m+NHN]	40.01	39.93	40.22
gepl. Deckelhöhe [m+NHN]	40.01	39.93	40.22
Schachtdurchmesser Schachtnummer	SBW R1	Ø1000 R2	Ø1200 R3
Kanaltiefe [m]	1.83	1.83	2.29
Sohlhöhe Schacht [m+NHN]	38.18	38.10	37.93
Sohlhöhe Haltung [m+NHN]	38.17	38.10	37.93
Nennweite / Material [mm]	DN 600 B	DN 600 B	
Haltungslänge HL [m]	8.4	18.1	
Haltungsgefälle HG [o/oo]	9.6	9.3	
Rohrlänge RL [m]	6.7	17.0	
Rohrgefälle RG [o/oo]	10.2	10.1	
Kanaltiefe Urgelände [m]	1.82	1.82	2.28
Straße			

Überhöhung = 10.0

NHN+35.00m



Regenwasser

best. Geländehöhe [m+NHN]	40.05	40.06
gepl. Geländehöhe [m+NHN]	40.05	40.06
gepl. Deckelhöhe [m+NHN]	40.05	40.06
Schachtdurchmesser Schachtnummer	Ø1000 R7	Ø2000 R8
Kanaltiefe [m]	1.87	1.90
Sohlhöhe Schacht [m+NHN]	38.18	38.16
Sohlhöhe Haltung [m+NHN]	38.17	38.16
Nennweite / Material [mm]	DN 600 B	
Haltungslänge HL [m]	7.5	
Haltungsgefälle HG [o/oo]	2.7	
Rohrlänge RL [m]	6.0	
Rohrgefälle RG [o/oo]	1.7	
Kanaltiefe Urgelände [m]	1.87	1.90
Straße		

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG



Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Haltern am See
Rochfordstraße 1,45721 Haltern am See Tel.: 02364 9330 Fax.: 02364 933161

Projekt
RWB Bossendorf ES 11 L609, L551, K47

Maßstab
1 : 500/50
Zeichnungsnummer
05 01 13 01 00

Plan
Längsschnitt

Plandatum
03.06.2026
Anlage 5
Blatt 5