



ENTWÄSSERUNGSANTRAG _ PLANUNG



- > Abhängig von der Versickerungsflächenberechnung am Gebäude, abzgl. der extensiven Begrünung des Daches
- > falls dies funktioniert, "Annahme Ja" -> aufgrund der bereits gleichen Ausführung am Bestand der OGS wird die Funktionalität angenommen, ein Nachweis hat zu erfolgen, erfolgt die Versickerung am Bestand
- > falls wiedererwartend eine Versickerung nicht funktioniert-> nach Prüfung und Gegenrechnung der abgekoppelten Dachflächen der Bestandsgebäude zur Heideschule, ist zu prüfen ob eine Einleitung ins vorhandene System möglich ist, falls ja Einleitung ins vorhandene System
- > falls eine Einleitung wiedererwartend aufgrund der geringeren Fläche des Anbaues zu den entkoppelten Flächen der Bestandsdächer nicht möglich ist, dann Einleitung in die Rückhaltenmulden, Erhöhte Kosten da längerer Leitungsweg nach vorn zur Heidestr.

FETTABSCHEIDER

Aufgrund der Gelände/pologie und der durch ein LKW nur mögliche Erreichbarkeit kommend von der Waldstraße, kann der Fettabscheider nur an der dargestellten Stelle des Gebäudes verortet werden.

Aus diesem Grund verläuft die Leitung unterhalb der Bodenplatte und wird dann an das vorhandene Schmutzwassersystem angeschlossen. Die Entleerung erfolgt über die Zufahrt von der Waldstraße bis zur OGS. Von dort aus muss mit einem Schlauchlänge ca.33-35m der Fettabscheider erschlossen werden.

Baugrenze

Datum	Index	Änderung / Inhalt
Objektnummer	0802 Heideschule	Gemarkung: Schwerte Flur: 5 Flurstück: 1279
Objektname	Anbau eine Küche und einem Speiseraum/Aula an die OGS - Heideschule	
Adresse	Heidestraße 77, 58239 Schwerte	
Planname / Inhalt	Lageplan nur gültig nach Örtlicher Überprüfung	
Massstab	1:500	
Datum	29.06.2026	
Gezeichnet	Andreas Großmann	
Kontrolliert		
Dateiname	20260505_0802_BA	
 STADT SCHWERTE Hansestadt an der Ruhr  Bereich 65 Amt für Gebäudemanagement Rathausstraße 31 58239 Schwerte		