



Hinweise

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich zu überprüfen.
Abweichungen sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Alle Höhenangaben sind auf ±0,00m der jeweiligen Geschossebene bezogen (auch BRH-Angaben).

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit der geprüften Statik und den dazugehörigen Fachingenieurplänen: Schal- und Bewehrungspläne, Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungspläne, Aufzugspläne

Werkstattpläne der auftragsnehmenden Firmen sind dem Architekten vor Ausführungsbeginn zweifach zur Prüfung vorzulegen.

Legende

	Mauerwerk	AHD	Abhangdecke
	Stahlbeton	FH	Fertighöhe
	Doppelwandfertigteile	BR/BRH	Brüstungshöhe
	Beton unbewehrt	ROH	Rohbau
	Dämmstoff 1	BD	Bodendurchbruch
	Dämmstoff 2	DD	Deckendurchbruch
	Dämmstoff 3	WD	Wanddurchbruch
	Trockenbauwand (TB)	WSWN	Wandschilz/-nische
	Elementwand (EW)	SF	Gehfügel
	Oberkante	SK	Standfügel (Stulp)
	OK	UK	Unterkannte
	RF	RF	Rohfußboden
	FF	FF	Fertigfußboden
	D	D	Decke
	HLS-Angaben:	LUF	Lüftung
	HK	HK	Heizkörper
	HV	HV	Heizkreisleiter
	KÜH	KÜH	Kühlung
	ELT-Angaben:	UV	Unterverteilung
	MM	MM	Multimediaverteiler
	Statische Elemente:	FS	Fertigteilstütz
	Brandschutztechnische Angaben:		
	Wand mit brandschutztechnischer Anforderung		
	Notwendiger Treppenraum		
	wmB		widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
	rB		ausbildung als raumabschließendes Bauteil
	ds		dichtschließend
	dss		dicht- und selbstschließend
	rs		rauchdicht und selbstschließend
	BaBw		Bauart Brandwand
	Bw		Brandwand
	DIN 4102-2:		
	fh	feuerhemmend	(F30 / -B / -AB / -A)
	nhfh	nicht hochfeuerhemmend	(F60 / -B)
	hfh	hochfeuerhemmend	(F60 / -B / -AB)
	nfb	nichtfeuerbeständig	(F90 / -B)
	fb	feuerbeständig	(F90 / -AB / -A)
	LBO:		
	A1 / A2	nicht brennbar	B2 normal entflammbar
	B1	schwer entflammbar	B3 leicht entflammbar
	Flucht- und Rettungspläne:		
	Anleiterstelle		Notausgang
	Fluchtweg		Notausstieg
	Versammlungsstelle		Versammlungsstelle

Planstand

Index	Stand	Gez.	Änderung
A	06.09.23	Gia	Dehnfuge aktualisiert

Bauherr*in

Stadt Schwerte
Rathausstraße 16
58239 Schwerte

Projekt-Nr.

2202

Name

Sportzentrum Wandhofener Bruch

Straße, Nr.

Hermann-von-Wanchoff Straße

PLZ, Ort

58239 Schwerte

Planstufe

Detailplanung

Darstellung

FS-03 Dehnfuge; FS-05 Südwest

Erstellung

06.09.23 / Gia

Indexstand

A / 23.10.12

Format

DIN A1

Maßstab

1:10;1:20

Plan-Nr.

2202-555