

18mm	mischelastischer Sportboden m. 4mm Linoleumoberbelag
	Rutschhemmungsbeiwert μ von 0,4 bis 0,6 gemäß DGUV Regel 102-601
67mm	schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
30mm	Trittschalldämmung gem. Ang. Bauakustik
35mm	Wärmedämmung WLS035
250mm	Stahlbetondecke gem. Angabe Statik

Akustikpaneel horizontal montiert, in Akustikfuge mit Spezial-Blechschaube 3,5x48 verschrauben (Vorborehen notwendig)
Metall-C-Profil vertikal (darf nicht aufstehen)
Federelement auf Stockschaube
Bodenabschlussbrett

$$+ \underline{5.250}$$

+ 5.100

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM	
Kulturschule an der Europastraße	1903	5	A3	10.05.2024	
Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX	STATUS
		Architekt	1:5	c	B
AUFTRAGGEBER	PLANBEZEICHNUNG				
Stadt Gelsenkirchen	Bodenaufbau 1.OG & 2.OG Sporthalle				
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen					
PLANER	PLANNUMMER				
HASCHER JEHLE	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_12_c_B				
Design GmbH					
Kantstrasse 17, 10623 Berlin	DATEI	1903_KSG_ARC_NEUBAU	PLOTTDATEI	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_12_c_B.pdf	

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maßdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schälplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des Architekten!

In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information zu dem jeweils anschließenden Plan. Textangaben sowie Maßketten im schraffierten Überlappungsbereich die sich auf Bauteile im weißen Bereich beziehen, haben jedoch Gültigkeit.

Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschliesslich der Information und sind nicht verbindlich.

Alle Höhenangaben (Türen, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen,WD) ab OK Fertigfußboden gemessen.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEAR.
a	Statusänderung	12.07.24	ws
b	siehe Änderungswolke, Statusänderung	11.10.24	ws
c	Bewegungsfugen, Statusänderung	07.05.25	ws

BAUFREI