



Hinweise: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutzschwerpunktes gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept.

Angaben zu Durchdringungen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange abgelesen. Verschiedene Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorstandschen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bei der UK der Rohdecke zu führen. Dies sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.

Alle anderen Vorstandschen und Installationswände, und das sind die übergelagerte Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 100mm über UKP der AHD enden.

* Amokbeschilderungsaufkleber auf Innenverglasungen

<p>Kulturschule an der Europastraße</p> <p>Karl-Schubert-Weg 6 • 43088 Gelsenkirchen</p> <p>Stadtdirektion</p> <p>Stadt Gelsenkirchen</p> <p>Rathaus-Baum, Gendling Straße 12 • 45904 Gelsenkirchen</p> <p>Platz 10 • Gelsenkirchen</p>	<p>VERANSTALTUNG</p> <p>HASCHER JEHL Design GmbH</p> <p>Veranstaltung: 12.12.2018</p> <p>Uhrzeit: 14.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Info: 0201 4522000-10 • info@hascherjehl.de • www.hascherjehl.de</p> <p>VERANSTALTUNG</p>
---	---

[illegible]