

































Dachaufbau
 Extensivbegrünung
 Extensivsubstrat (kalkfrei), d=7,5cm
 Filtervlies
 Drän- und Wasserspeicherelement, h=2,5cm
 Trenn-/Schutz-/Speichervlies, h=0,5cm
 Bitumenöse Abdichtung, 2-lagig
 oberste Lage wurzelfest, d=1cm
 Gefälledämmung (035), 2%, d=2-22cm
 Wärmedämmung (035), d=8cm
 Dampfsperre inkl. Voranstrich
 Stahlbetondecke, d=22cm
 Abhangdecke, d=8cm

Dachaufbau
 Extensivbegrünung
 Extensivsubstrat (kalkfrei), d=7,5cm
 Filtervlies
 Drain- und Wasserspeicherelement, h=2,5cm
 Trenn-/Schutz-/Speichervlies, h=0,5cm
 Bituminöse Abdichtung, 2-lagig,
 oberste Lage wurzelfest, d=1cm
 Gefälledämmung (035), 2%, d=2-22cm
 Wärmedämmung (035), d=8cm
 Dampfsperre inkl. Voranstrich
 Stahlbetondecke, d=18cm
 Abhangdecke, d=8cm




Legende

	Bestand		-X--X--X-- Abbruch
	Mauwerk Neu		- - - - - Grundstücksgrenze
	Stahlbeton Neu		— Mischwasserleitung
	Stahlbeton Fertigteil Neu		— Schmutzwasserleitung
	Gipskartwand Neu		— Regenwasserleitung
	Deckendurchbruch Fußbodendurchbruch		■ Feuerhemmend (F30)
	Wanddurchbruch		■ Hochfeuerhemmend (F60)
	Wandschlitz Böden Schlitz		■ Feuerfeständig (F90)
	Wandkernbohrung		■ Brandwand
	Kernbohrung		D01 Hinweis auf Detailsplan
	Höhkenote mit Angabe der Fertig- und Bodenfläche		X Messung für Vermaßung und Abstrückung
	Höhkenote mit Angabe der korrespondierenden Höhenote		
	Höhkenote mit Angabe der Fertigfußbodenhöhe		

Eigenschaften Türen

Türnummer	Brandschutz
	lichtes Maß in cm

[illegible]