

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P 2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 001				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig					G	001.1	0,30		
	b) g=Schotter									
	c) weich, feucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) hellbraun, gelb	
	f)		g)						h)	i) 0
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P2511-0188					Datum: 02.02.2026		
Bohrung: 002				mNHN 0m			
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe				
0,20	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos				G	002.1	0,20
	b) g=Schotter h=Wurzelreste						
	c) weich, feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun				
	f)	g)	h)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h)				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 003				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos					G	003.1	0,30		
	b) g=Schotter h=Wurzelreste									
	c) weich, feucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) dunkelbraun	
	f)		g)						h)	i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188					Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 004				mNHN 0m				
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, schwach sandig, schwach humos				G	004.1	0,30	
	b) h=Wurzelreste							
	c) halbfest, feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb, hellbraun					
	f)	g)	h)					i) 0
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 005				mNHN 0m					
1	2			3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe						i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos					G	005.1	0,30	
	b) g=Schotter,Bauschutt h=Wurzelreste								
	c) weich, feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun bis hellbraun						
	f)	g)	h)						i) +
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 006				mNHN 0m					
1	2			3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe						i) Kalk-gehalt
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	006.1	0,20	
	b) G=Bauschutt, Schotter h=Wurzelreste								
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f)	g)	h)						i) ++
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026		
Bohrung: 007				mNHN 0m				
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	007.1	0,20
	b) G=Schotter,Bauschutt h=Wurzelreste							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) ++				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 008				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
0,30	a) Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach humos					G	008.1	0,30		
	b) G=Bauschutt,Bergematerial,Schotter h=Wurzelreste									
	c) erdfeucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) dunkelbraun, schwarz	
	f)		g)						h)	i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188					Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 009			mNHN 0m					
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos				G	009.1	0,30	
	b) g=Schotter, Bauschutt h=Wurzelreste							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)					i) +
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 010				mNHN 0m					
1	2			3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe						i) Kalk- gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos					G	010.1	0,30	
	b) g=Schotter, Bauschutt, Bergematerial h=Wurzelreste								
	c) feucht, weich	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun						
	f)	g)	h)						i) +
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188					Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 011			mNHN 0m					
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,30	a) Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach humos				G	011.1	0,30	
	b) g=Bauschutt, Schotter, Bergematerial h=Wurzelreste							
	c) weich, feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)					i) +
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 012				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	012.1	0,20		
	b) G=Flusskies,Bauschutt,Schotter h=Wurzelreste									
	c) erdfeucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) braun	
	f)		g)						h)	i) ++
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188					Datum: 02.02.2026			
Bohrung: 013			mNHN 0m					
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos				G	013.1	0,20	
	b) G=Schotter,Bauschutt,Schlacke,Flusskies h=Wurzelreste							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)					i) ++
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026		
Bohrung: 014				mNHN 0m				
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	014.1	0,20
	b) G=Schotter,Bauschutt,Flusskies h=Wurzelreste							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) ++				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 015				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
0,10	a) Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach humos					G	015.1	0,10		
	b) G=Schotter h=Wurzelreste									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) grau, rot	
	f)		g)						h)	i) ++
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 016				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,10	a) Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach humos					G	016.1	0,10		
	b) G=Schotter h=Wurzelreste									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) grau, rot	
	f)		g)						h)	i) ++
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 017				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,10	a) Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach humos					G	017.1	0,10		
	b) G=Schotter h=Wurzelreste									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) grau, rot	
	f)		g)						h)	i) ++
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026		
Bohrung: 018				mNHN 0m				
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	018.1	0,20
	b) G=Schotter,Bauschutt,Flusskies h=Wurzelreste							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) ++				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026		
Bohrung: 019				mNHN 0m				
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0,20	a) Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, schwach humos					G	019.1	0,20
	b) G=Schotter,Bauschutt,Flusskies h=WURzelreste							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) ++				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 02.02.2026				
Bohrung: 020				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,20	a) Auffüllung, Kies, schwach Sphagna-cuspidata, schwach humos					G	020.1	0,20		
	b) G=Schotter,Bauschutt,Flusskies h=Wurzelreste									
	c) erdfeucht		d) mäßig schwer zu bohren						e) braun	
	f)		g)						h)	i) ++
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1	
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:	
Bohrung: RKS_DPH-G1				mNHN 48,98m		von: 03.02.2026 bis: 03.02.2026	
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk- gehalt				
0,50	a) Auffüllung, Kies, sandig			RKS_DPH-G1.1			0,50
	b) g=Schotter						
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun bis hellorange				
	f)	g)	h) i) ++				
1,00	a) Auffüllung, Sand, kiesig			RKS_DPH-G1.2			1,00
	b) g=Bergematerial-Bauschutt-Ziegel						
	c) erdfeucht	d) sehr schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis dunkelbraun				
	f)	g)	h) i) ++				
2,00	a) Schluff, stark sandig			RKS_DPH-G1.3			2,00
	b)						
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis grün				
	f)	g)	h) i) 0				
4,70	a) Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig			Grundwasserspiegel 2.20m RKS_DPH-G1.4 RKS_DPH-G1.5 RKS_DPH-G1.6			3,00 4,00 4,70
	b) g=Quarzkies,						
	c) breiig bis weich	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) hellbraun bis braun				
	f)	g)	h) i) 0				
5,00	a) Schluff, sandig, tonig			RKS_DPH-G1.7			5,00
	b)						
	c) weich bis steif	d) schwer zu bohren	e) braun bis hellbraun bis				
	f)	g)	h) i) +				

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P-2511-0188					Bohrzeit: von: 02.02.2026 bis: 02.02.2026			
Bohrung: RKS_DPH-G2				mNHN 49,84m				
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,70	a) Auffüllung, Schluff, feinsandig, kiesig, schwach tonig, organisch							
	b) g=Schlacke-Bauschutt, org=Holz							
	c) weich bis steif	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) braun					
	f)	g)	h)					i) +
1,40	a) Auffüllung, Kies, stark sandig, organisch							
	b) g=Schlacke-Bauschutt, org=Holz							
	c) erdfeucht	d) sehr schwer zu bohren	e) schwarz					
	f)	g)	h)					i) +
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					i)

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1	
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit: von: 02.02.2026 bis: 02.02.2026	
Bohrung: RKS_DPH-G2a				mNHN 0m			
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
0,70	a) Auffüllung, Schluff, feinsandig, kiesig, schwach tonig, organisch			RKS_DPH-G2a.1			0,70
	b) g=Schlacke-Bauschutt, org=Holz						
	c) weich bis steif	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) braun				
	f)	g)	h) i) +				
1,70	a) Auffüllung, Kies, stark sandig, organisch			RKS_DPH-G2a.2			1,70
	b) g=Schlacke-Bauschutt, org=Holz						
	c) erdfeucht	d) sehr schwer zu bohren bis schwer zu bohren	e) schwarz				
	f)	g)	h) i) 0				
5,00	a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig			RKS_DPH-G2a.3 RKS_DPH-G2a.4 RKS_DPH-G2a.5			2,80 3,90 5,00
	b)						
	c) weich bis steif	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) hellbraun				
	f)	g)	h) i) 0				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:		
Bohrung: RKS_DPH-G3				mNHN 49,91m		von: 02.02.2026 bis: 02.02.2026		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					
0,50	a) Auffüllung, Kies, stark sandig			RKS_DPH-G3.1				0,50
	b) g=Schlacke							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) schwarz					
	f)	g)	h)					
0,60	a) Auffüllung, Sand			RKS_DPH-G3.2				0,60
	b)							
	c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) orange					
	f)	g)	h)					
1,80	a) Auffüllung, Kies, stark sandig			RKS_DPH-G3.3				1,80
	b) g=Bergematerial							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis schwarz					
	f)	g)	h)					
3,80	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig			RKS_DPH-G3.4 RKS_DPH-G3.5				2,80 3,80
	b)							
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f)	g)	h)					
4,50	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig			RKS_DPH-G3.6				4,50
	b)							
	c) weich	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f)	g)	h)					

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 2				
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:				
Bohrung: RKS_DPH-G3					mNHN 49,91m		von: 02.02.2026			
							bis: 02.02.2026			
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
5,00	a) Schluff, tonig, feinsandig				RKS_DPH-G3.7			5,00		
	b)									
	c) steif		d) mäßig schwer zu bohren						e) hellbraun	
	f)		g)						h) i) ++	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:		
Bohrung: RKS_DPH-G4				mNHN 49,84m		von: 02.02.2026 bis: 02.02.2026		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					
0,60	a) Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig			RKS_DPH-G4.1				0,60
	b) g=Quarkies-Schlacke							
	c) weich	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) braun					
	f)	g)	h)					
1,40	a) Auffüllung, Kies, stark sandig			RKS_DPH-G4.2				1,40
	b) g=Bergematerial							
	c) erdfeucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis schwarz					
	f)	g)	h)					
1,80	a) Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach tonig			RKS_DPH-G4.3				1,80
	b)							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun bis grün					
	f)	g)	h)					
4,40	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig			RKS_DPH-G4.4 RKS_DPH-G4.5 RKS_DPH-G4.6				2,70 3,60 4,40
	b)							
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f)	g)	h)					
5,00	a) Schluff, tonig, schwach feinsandig			RKS_DPH-G4.7				5,00
	b)							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun bis orange					
	f)	g)	h)					

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:		
Bohrung: RKS_DPH-G5				mNHN 50,94m		von: 03.02.2026 bis: 03.02.2026		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					
0,20	a) Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig, humos			RKS_DPH-G5.1				0,20
	b) g=Bauschutt, h=Wurzeln							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)					
2,00	a) Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig			RKS_DPH-G5.2 RKS_DPH-G5.3				1,20 2,00
	b) g=Bauschutt-Ziegel-Bergematerial-Quarzkies							
	c) erdfeucht bis nass	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun bis braun					
	f)	g)	h)					
2,40	a) Schluff, stark sandig			Grundwasserspiegel 2.40m RKS_DPH-G5.4				2,40
	b)							
	c) breiig bis weich	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) dunkelbraun bis grün					
	f)	g)	h)					
5,00	a) Schluff, stark sandig			RKS_DPH-G5.5 RKS_DPH-G5.6 RKS_DPH-G5.7				3,40 4,40 5,00
	b)							
	c) breiig bis weich	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) braun bis hellbraun					
	f)	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1	
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit: von: 03.02.2026 bis: 03.02.2026	
Bohrung: RKS_DPH-K7				mNHN 49,3m			
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
0,50	a) Auffüllung, Kies, sandig, humos			RKS_DPH-K7.1			0,50
	b) g=Schotter-Ziegel, h=Wurzeln						
	c) erdfeucht	d) schwer zu bohren	e) braun				
	f)	g)	h) i) +				
1,40	a) Auffüllung, Sand, stark kiesig, schluffig, organisch			Grundwasserspiegel 0.90m RKS_DPH-K7.2			1,40
	b) g=Bergematerial-Schotter-Bauschutt-Schlacke, org=Holzreste,						
	c) erdfeucht bis nass	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis schwarz				
	f)	g)	h) i) +				
4,00	a) Schluff, stark sandig			RKS_DPH-K7.3 RKS_DPH-K7.4 RKS_DPH-K7.5			2,40 3,40 4,00
	b)						
	c) breiig bis weich	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun bis braun				
	f)	g)	h) i) 0				
5,00	a) Sandmergelstein			RKS_DPH-K7.6			5,00
	b) verwittert						
	c) steif bis halbfest	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) grau bis grün				
	f)	g)	h) i) ++				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				

TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1		
Projekt: P-2511-0188						Bohrzeit:		
Bohrung: RKS_DPH-K8				mNHN 49,32m		von: 03.02.2026 bis: 03.02.2026		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					
0,50	a) Auffüllung, Kies, sandig, humos			RKS_DPH-K8.1				0,50
	b) g=Schotter-Ziegel, h=Wurzeln							
	c) erdfeucht	d) schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)					
1,50	a) Auffüllung, Sand, stark kiesig, schluffig, organisch			Grundwasserspiegel 1.10m RKS_DPH-K8.2				1,50
	b) g=Ziegel-Schlacke-Bauschutt-Schotter, org=Holzreste							
	c) erdfeucht bis nass	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelgrau bis schwarz					
	f)	g)	h)					
2,00	a) Auffüllung, Schluff, stark sandig			RKS_DPH-K8.3				2,00
	b)							
	c) weich	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau bis grün					
	f)	g)	h)					
4,00	a) Schluff, stark sandig			RKS_DPH-K8.4 RKS_DPH-K8.5				3,00 4,00
	b)							
	c) breiig bis weich	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun bis braun					
	f)	g)	h)					
5,00	a) Sandmergelstein			RKS_DPH-K8.6				5,00
	b) stark verwittert							
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau bis grün bis braun					
	f)	g)	h)					

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P-2511-0188						Datum: 03.02.2026				
Bohrung: RKS-DPH F6				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1			
Projekt: P2511-0188					Datum: 03.02.2026			
Bohrung: RKS-DPH F6.1				mNHN 0m				
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe					i) Kalk-gehalt
0,40	a) Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach schluffig			RKS-DPH	F6.1	0,40		
	b) G=Schlacke							
	c) erdfeucht	d) sehr schwer zu bohren	e) rot, grau					
	f)	g)	h)				i) +	
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)				i)	
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)				i)	
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)				i)	
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)				i)	

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 03.02.2026				
Bohrung: RKS-DPH F6.2				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk-gehalt
0,40	a) Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach schluffig				RKS-DPH F6.2.1			0,40		
	b) G=Schlacke									
	c) erdfeucht		d) sehr schwer zu bohren						e) rot, grau	
	f)		g)						h)	i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

 TABERG Ingenieure Infrastruktur • Geotechnik • Bergbau • Umwelttechnik		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Anlage 2.1 Seite: 1				
Projekt: P2511-0188						Datum: 03.02.2026				
Bohrung: RKS-DPH F6.3				mNHN 0m						
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe	i) Kalk- gehalt
0,40	a) Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach schluffig				RKS-DPH F6.3.1			0,40		
	b) G=Schlacke									
	c) erdfeucht		d) sehr schwer zu bohren						e) rot, grau	
	f)		g)						h)	i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)