

Abpumpen des Wassers (Grobkonzept)

- Stehendes Wasser in den Kammern 1 bis 8 sowie Außenbecken 1 bis 3 abpumpen und fachgerecht entsorgen.

Kammer 1- 4 über Außenbecken 1
Kammer 5- 8 über Außenbecken 2
Außenbecken 3 separat

- Rückbau des PAK-haltigen Holzes (siehe G-01)
- Reinigen der Kammern 1 bis 8 sowie der Außenbecken 1 bis 3

Legende

- Bestand Stahlbeton
- Bestand Mauerwerk

Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende Pläne:

± 0,00 = +49,1 m ü. NHN

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

PLAN-NR. G-03

INDEX

ÜBERSICHT

PROJEKT-NR. 2025-0482

FREIGABEVERMERK

Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Rohbaumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen. Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu benachrichtigen (0241-889900).

PROJEKT
Sanierung Ventilatorenkühler I und II
Kokerei-Zollverein
Werner Müller Platz
45141 Essen

BAUHERR
Stiftung Zollverein
Bullmannaue 11
45327 Essen

INHALT
Instandsetzung der Stahlbeton-Außenwände oberhalb Sockel

BAUTEIL/EBENE/BEREICH
Grobkonzept Wasser abpumpen

MAßSTAB	GRÖSSE	GEZEICHNET	GEZ. DATUM	GEPRÜFT	GEPR. DATUM
1:50	DIN A1	H.N.	19.02.2026	JEn	24.02.2026