




Ansicht M 1:20




Grundriss M 1:20




Oberer Anschluss
M 1:5



Bodenanschluss
M 1:5



seitliche Anschlüsse M 1:5



Stahl-Umfassungscharge
Typ AR 1.0a

Individuelle Einbausituation, Anforderungen und Ausstattungen gemäß
Türliste A 6.2.3 (Liste Innentüren Alu-Rohrrahmen)

Einbauorte: Treppenhäustüren UG
Wandbauteile: Stahlbeton
Größen: 1,26 x 2,13⁵ m
≥ 0,90 m lichte Durchgangsbreite

Teilung: 1 x verglaster Türflügel

Zarge: Rohrrahmen, Alu, RAL 7016
Türblatt: Rohrrahmen, Alu, RAL 7016
VSG-Verglasung nach Zulassung

Bauphysikalische Anforderungen

Brandschutz: - T 30-RS
Schallschutz: -
Feuchteschutz: -

Belastbarkeit (Mindestanforderung)
mech. Beanspr.: - Klasse 3 (stark)
Dauerfunktionsf.: - Klasse 7 (stark)

Sonstige Anforderungen

Anti-Panik: -
Barrierefreiheit: - ≥ 90 cm Lichte Durchgangsbreite

Beschläge: - alle sichtbaren Beschläge in Edelstahl VA, matt
gebürstet

- Garnitur Drücker/ Drücker (U-Form/ verkröpft)
mit Rundrosette

- Schloss und Bänder nach Anforderung

- integrierter OTS,
tw. mit Offenhaltung und Rauchschtzenträle

- Öffnungsbegrenzung über Wandtürstopper

Schließung: - vorgerichtet für Profilzylinder

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Die Planungen der Fachingenieure und die Angaben
der Sonderfachleute sind zu beachten.
Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Freigabebe-
merk des Architekten.
Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern
nicht anders vermerkt.

Index	Änderung / Status	Datum	Name

Bauherr: Stadt Essen - Feuerwehr Essen
Eiserne Hand 45
45139 Essen

Projektmanagement: GVE Grundstücksverwaltung
Stadt Essen GmbH
Rottstraße 17
45127 Essen

Grundstück: Brakeler Wald 19
45239 Essen

Gemarkung Heidhausen
Flur 8
Flurstück 97

OKFF EG = +0,00 m = ca. 164,00 m üNN

2309 FWH
Feuerwehrhaus Werden Heidhausen

Leistungsphase	LP5 Ausführungsplanung
Datum	05.03.26
Plan-Nr. / Index	A 4.6.1.3
Planinhalt	Innentür Typ AR 1.0a I Alu- Rohrrahmen TRH
Maßstab	1:5, 1:20
Plangröße	A3
gezeichnet	AH
Dateiname	FWH 24-07-31 Ausführung