





Ansicht M 1:20




Grundriss M 1:20



Oberer Anschluss
M 1:5



seitliche Anschlüsse M 1:5



Stahl-Umfassungscharge
Typ AR 1.1b

Individuelle Einbausituation, Anforderungen und Ausstattungen gemäß
Türliste A 6.2.3 (Liste Innentüren Alu-Rohrrahmen)

- Einbauorte: Flurtür
Wandbauteile: oberer + 1 seitlicher Anschluss
Trockenbau (GK) mit 4-seitig beplanktem Stahlprofil
nach statischer Erfordernis zur Befestigung der
Türkonstruktion und Zulassung
- Größen: 1,67^s x 2,50 m
≥ 0,90 m lichte Durchgangsbreite
- Teilung: 1 x Seitenfeld
1 x verglaster Türflügel
- Zarge: Rohrrahmen, Alu, RAL 7016
Türblatt: Rohrrahmen, Alu, RAL 7016
VSG-Verglasung nach Zulassung

Bauphysikalische Anforderungen

- Brandschutz: - T 30-RS
Schallschutz: -
Feuchteschutz: -

Belastbarkeit (Mindestanforderung)

- mech. Beanspr.: - Klasse 3 (stark)
Dauerfunktionsf.: - Klasse 7 (stark)

Sonstige Anforderungen

- Anti-Panik: -
Fluchtweg: - Fluchttürterminal für 2. Rettungsweg in
Türöffnungsrichtung
Barrierefreiheit: - ≥ 90 cm lichte Durchgangsbreite

- Beschläge: - alle sichtbaren Beschläge in Edelstahl VA, matt
gebürstet
- Garnitur Drücker/ Drücker (U-Form/ verkröpft)
mit Rundrose
- Schloss und Bänder nach Anforderung
- integrierter OTS,
tw.mit Offenhaltung und Rauchschaltzentrale
- Öffnungsbegrenzung über Wandtürstopper

- Schließung: - vorgerichtet für Profilylinder
- Öffnung Kartenleser beiseitig, unterschiedliche
Zutrittsberechtigungen

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Die Planungen der Fachingenieure und die Angaben
der Sonderfachleute sind zu beachten.
Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Freigabever-
merk des Architekten.
Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern
nicht anders vermerkt.

Index	Änderung / Status	Datum	Name

Bauherr: Stadt Essen - Feuerwehr Essen
Eiserne Hand 45
45139 Essen

Projektmanagement: GVE Grundstücksverwaltung
Stadt Essen GmbH
Rottstraße 17
45127 Essen

Grundstück: Brakeler Wald 19
45239 Essen

Gemarkung Heidhausen
Flur 8
Flurstück 97

OKFF EG = +0,00 m = ca. 164,00 m üNN

2309 FWH
Feuerwehrhaus Werden Heidhausen

Leistungsphase	LP5 Ausführungsplanung
Datum	05.03.26
Plan-Nr. / Index	A 4.6.1.4
Planinhalt	Innentür Typ AR 1.1b I Alu- Rohrrahmentür Flur
Maßstab	1:5, 1:20
Plangröße	A3
gezeichnet	AH
Dateiname	FWH 24-07-31 Ausführung