




Ansicht M 1:20





Grundriss M 1:20




Oberer Anschluss M 1:5				
---------------------------	--	--	--	--



unterer Anschluss			
M 1:5			



seitliche Anschlüsse M 1:5



Stahl-Umfassungszarge

Typ Innenfenster


Individuelle Einbausituation und Anforderungen gemäß Fensterliste.

Einbauorte:	Flur und Foyer
Wandbauteile:	Stahlbeton
Größen:	1,80 x 1,23 ⁵ 2,00 x 1,38 ⁵
Brüstungshöhe:	gem. Fensterliste

Zarge:	Metallzarge, zweiteilig Untertyp Stahl-Umfassungs­zarge beschichtet, nicht sichtbare Befestigung nach Wahl Auftragnehmer
Verglasung:	Zweifachverglasung

Bauphysikalische Anforderungen

Brandschutz:	- Standard o. F30
Schallschutz:	- Standard o. $R'_w \geq 32$ dB
Wärmeschutz:	- Standard o. $U \leq 1,6$ W/m ² K



Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Die Planungen der Fachingenieure und die Angaben der Sonderfachleute sind zu beachten.
Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

[illegible]

Bauherr:	Stadt Essen - Feuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen
----------	---

Projektmanagement: GVE Grundstücksverwaltung
Stadt Essen GmbH
Rottstraße 17
45127 Essen

Grundstück: Brakeler Wald 19
45239 Essen

Gemarkung Heidhausen
Flur 8
Flurstück 97

OKFF EG = + -0,00 m = ca. 164,00 m üNN

2309 FWH
Feuerwehrhaus Werden Heidhausen

Leistungsphase	LP5 Ausführungsplanung
Datum	05.03.26
Plan-Nr. / Index	A 4.6.2.1
Planinhalt	Innenfenster Festverglasung Flur zu Halle
Maßstab	1:5, 1:20
Plangröße	A3
gezeichnet	AH
Dateiname	FWH 24-07-31 Ausführung