





Nassräume EG: Übersicht WC-Anlage FFW : Wandabwicklung Dusche Damen



IA-4.8.3.6
Wandabwicklung
Dusche D | M1:20



Grundriss
Dusche D | M1:20

*Ausstattung der WC's siehe Bemusterungskatalog Sanitär ZWP Ingenieur-AG

*Sonstige Ausstattungen, wie z.B. Seifenspender werden seitens der Feuerwehr geliefert

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Die Planungen der Fachingenieure und die Angaben der Sonderfachleute sind zu beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten. Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

Index	Änderung / Status	Datum	Name

Bauherr: Stadt Essen - Feuerwehr Essen
Eiserne Hand 45
45139 Essen

Projektmanagement: GVE Grundstücksverwaltung
Stadt Essen GmbH
Rottstraße 17
45127 Essen

Grundstück: Brakeler Wald 19
45239 Essen

Gemarkung Heidhausen
Flur 8
Flurstück 97

OKFF EG = +0,00 m = ca. 164,00 m üNN

2309 FWH Feuerwehrhaus Werden Heidhausen	
Leistungsphase	LP5 Ausführungsplanung
Datum	05.03.26
Plan-Nr. / Index	A 4.8.3.6
Planinhalt	Dusche D 02.02.02b Grundriss + Wandabwicklung
Maßstab	1:20
Plangröße	A3
gezeichnet	SF
Dateiname	FWH 24-07-31 Ausführung