



F 10a.1/2 - GE2
Bestand
 Fliesen TRH/ Flur
 Estrich neu

- 6 cm Neu Aluminium Sockel, L-Profil, aufgesetzt
- Bestand Fliesen
- 1,5 cm Fliesen
- 8,5 cm schwimmender Zementestrich
- 18,0 cm Stahlbetondeckenplatte GE1




F 11b - GE2
Neu
 Fliesen Flur
 Estrich auf Dämmung

- 6 cm Neu Aluminium Sockel, L-Profil,
- 1,2 cm Fliesen
- 0,5 cm Fliesenkleber
- 5,8 cm schwimmender Zementestrich kunstharzmodifiziert
- 2,5 cm Trennlage/ Sperrschicht Trittschalldämmung
- Bestand Stahlbetondeckenplatte
- 20,0 cm




F 11c.2 - GE2
Neu
 Fliesen WC
 Estrich auf Dämmung

- 6 cm Neu Fliesen Sockel
- 0,8 cm Fliesen
- 0,3 cm Fliesenkleber
- 5,3 cm schwimmender Zementestrich
- Trennlage/ Sperrschicht Trittschalldämmung
- Bestand Stahlbetondeckenplatte
- 18,0 cm




F 12b - GE2
Neu
 Linoleum
 Estrich auf Dämmung

- 6 cm Neu Aluminium Sockel, L-Profil, aufgesetzt
- 0,5 cm Linoleum, inkl. Kleber
- 6,0 cm schwimmender Zementestrich, Trennlage
- 3,5 cm Trittschalldämmung
- 0-4 cm Ausgleichsestrich Unebenheiten
- Bestand Stahlbetondeckenplatte
- 18,0 cm



F 12c.1/2 - GE2
Bestand
 Linoleum neu
 Estrich neu

- 6 cm Neu Aluminium Sockel, L-Profil, aufgesetzt
- 0,5 cm Linoleum, inkl. Kleber
- Bestand Zementestrich, Trennlage
- 9,5 cm
- Bestand Stahlbetondeckenplatte
- 20,0 cm



- +0,00 Höhenkote Grundriss
- +0,00 Höhenkote Schnitt und Ansicht
- Neubau
- Bestand
- Abbruch

Index	Datum	Name	Änderung

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massenunstimmigkeiten sind sofort mit der GVE zu klären. Für Massenfehler haftet allein die das jeweilige Gewerk ausführende Firma. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der GVE. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Entwurfsverfassers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Entwurfsverfassers.

Planfreigabe FB 60	Planfreigabe Nutzeramt
<i>Planfreigabe gemäß Planfreigabeliste</i>	
Essen, den _____	Essen, den _____

STADT ESSEN **Bauherr**
STADT ESSEN IMMOBILIENWIRTSCHAFT
 Lindenallee 59- 67, 45127 Essen

GVE **Geschäftsbesorger**
GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH
 Rottstraße 17, 45127 Essen
 bevollmächtigt im Namen und auf Rechnung der Stadt Essen

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN
 BRÜNING REIN
 GmbH & Co.KG
 Robert-Schmidt-Str. 5
 45138 Essen

Ausführung / LP 5 Hövelschule Hövelstraße 49 - 51, 45326 Essen Schulgebäude	Projektnr. 149 HÖS
	Maßstab 1:10 0,420/0,297
	Index
	Datum 22.10.2024

Projektleiter Brüning / Wiechers	Bearbeiter SF/ AH
--	-----------------------------