

Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30 Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30 Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS Tür dicht- und selbstschließend
- DS Tür dichtschießend
- FST E30 Fahrerschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90 Fahrerschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschrüsseldepot

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

<div><div></div><div><b>LÖSCHMANN + PARTNER</b> Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund</div></div>	
<b>Visualisierung Brandschutz</b>	<b>2023-6058</b>
Bauherr: Feuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen	gez.: Cj / TLi Maßstab: -
Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024 Index b: 28.07.2025
Zeichnung: Lageplan	Blatt: 1

Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS

Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS

Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30

Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30

Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS

Tür dicht- und selbstschließend
- DS

Tür dichtschießend
- FST E30

Fahrschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90

Fahrschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- ➡

1. Rettungsweg
- ➡

2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- BMZ

Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- ◀

Zugang
- Sammelstelle
- FIZ

Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- FSD

Feuerwehrschrüsseldepot

12.02.25 Tür Traforaum

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

LÖSCHMANN + PARTNER

Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen	gez.: Cj / TLi
	Eiserne Hand 45 45139 Essen	Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024
		Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	Untergeschoss	Blatt: 2



Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30 Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30 Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS Tür dicht- und selbstschließend
- DS Tür dichtschießend
- FST E30 Fahrerschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90 Fahrerschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschränke

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

**LÖSCHMANN + PARTNER**  
Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination  
Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen	gez.: Cj / Tli Maßstab:
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024 Index b: 28.07.2025
Zeichnung:	Erdgeschoss	Blatt: 3



Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS

Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS

Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30

Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30

Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS

Tür dicht- und selbstschließend
- DS

Tür dichtschießend
- FST E30

Fahrschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90

Fahrschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- ➔

1. Rettungsweg
- ➡

2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- BMZ

Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ

Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- FSD

Feuerwehrschrüsseldepot
- ET-Trasse
- ET/NT/GA-Trasse

12.02.25 NE3 - 2.RW  
12.02.25 e1. Trasse im notw. Flur

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

LÖSCHMANN + PARTNER

Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen	gez.: Cj / TLi
	Eiserne Hand 45 45139 Essen	Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024
		Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	1. Obergeschoss	Blatt: 4



Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30 Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30 Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS Tür dicht- und selbstschließend
- DS Tür dichtschießend
- FST E30 Fahrerschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90 Fahrerschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschrüsseldepot
- ET-Trasse
- ET/NT/GA-Trasse

12.02.25 e1. Trasse im notw. Flur

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.



LÖSCHMANN + PARTNER  
Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination  
Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen	gez.: Cj / TLi Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024 Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	2. Obergeschoss	Blatt: 5



Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS

Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS

Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30

Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30

Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS

Tür dicht- und selbstschließend
- DS

Tür dichtschießend
- FST E30

Fahrschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90

Fahrschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- ➡

1. Rettungsweg
- ➡

2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- 🔴

Druckknopfmelder BMA
- BMZ

Brandmeldezentrale
- 🔴

Öffnung zur Rauchableitung
- 🔴

Zugang
- 👤

Sammelstelle
- FIZ

Feuerwehrinformationszentrale
- 🔴

Blitzleuchte
- FSD

Feuerwehrschlüsseldepot

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

**LÖSCHMANN + PARTNER**  
Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination  
Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen	gez.: Cj / TLi
	Eiserne Hand 45 45139 Essen	Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus	Datum: 16.08.2024
	Brakeler Wald 19 45239 Essen	Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	Dachaufsicht	Blatt: 6




Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30 Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30 Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS Tür dicht- und selbstschließend
- DS Tür dichtschießend
- FST E30 Fahrerschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90 Fahrerschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- BMZ Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- FSD Feuerwehrschrüsseldepot

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.



**LÖSCHMANN + PARTNER**  
Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination  
Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen	gez.: Cj / TLi
	Eiserne Hand 45 45139 Essen	Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024
		Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	Schnitte (informativ)	Blatt: 7



Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS

Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS

Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30

Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30

Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS

Tür dicht- und selbstschließend
- DS

Tür dichtschießend
- FST E30

Fahrschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90

Fahrschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- ➡

1. Rettungsweg
- ➡

2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- BMZ

Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- ◀

Zugang
- Sammelstelle
- FIZ

Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- FSD

Feuerwehrschlüsseldepot

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

**LÖSCHMANN + PARTNER**  
Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination  
Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund

Visualisierung Brandschutz		2023-6058
Bauherr:	Feuerwehr Essen	gez.: Cj / TLi
	Eiserne Hand 45 45139 Essen	Maßstab: -
Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024
		Index a: 12.02.2025
Zeichnung:	Ansichten (informativ)	
		Blatt: 8





Ansicht Südost



Ansicht Nordost

# Legende

Symbol: Bauordnungsrechtliche Anforderung:

- T 30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS Tür rauchdicht und selbstschließend
- T 30 Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- F 30 Fensterverglasung feuerhemmend
- DSS Tür dicht- und selbstschließend
- DS Tür dichtschießend
- FST E30 Fahrerschachttür (E30 nach DIN EN 13501)
- FST E90 Fahrerschachttür (E90 nach DIN EN 13501)
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- Bauteil, nichtbrennbar
- Dach feuerhemmend von innen nach außen
- notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweg (Verlauf / Entfernung)
- Druckknopfmelder BMA
- BMZ Brandmeldezentrale
- Öffnung zur Rauchableitung
- Zugang
- Sammelstelle
- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- Blitzleuchte
- FSD Feuerwehrschrüsseldepot

Schematisierte Darstellung, die nur der Visualisierung der Fachplanung Brandschutz dient, keine Ausführungsplanung. Maßgeblich ist der Textteil der Fachplanung Brandschutz.

<div><div></div><div><b>LÖSCHMANN + PARTNER</b> Ingenieurgesellschaft mbH für Brandschutz Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Konrad-Adenauer-Allee 12 44263 Dortmund</div></div>	
<b>Visualisierung Brandschutz</b>	
Bauherr: Feuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen	<b>2023-6058</b>
	gez.: Cj / TLi Maßstab: -
Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrhaus Brakeler Wald 19 45239 Essen	Datum: 16.08.2024 Index a: 12.02.2025
	Blatt: 9
Zeichnung: Ansichten (informativ)	