

Los 2: Beladung HLF 20

Lfd Nr.	HLF 20, Beladung für 3 Fahrzeuge	Anzahl pro Fahrzeug	Preis pro Fahrzeug	Anzahl gesamt	Preis für 3 Fahrzeuge
	01. Schutzbekleidung und Schutzgerät				
1.1	Warnweste orange mit Aufdruck FEUERWEHR	9		27	
1.2	Pressluftatmer Dräger PSS 4000 Grundgerät, EN 136	4		12	
1.3	Dräger Bodyguard 1000, aktivierbar mit Taster oder Schlüssel	4		12	
1.4	Lungenautomat Dräger PSS-ESA	4		12	
1.5	CFK Atemluftflasche Dräger Nano 6,8 l / 300 bar inkl. Abströmsicherung	4		12	
1.6	Atemanschluss Dräger FPS-7000 AE, ESA mit FPS-COM 7000 PP inkl. Maskenbeutel	8		24	
1.7	Kombinationsfilter Dräger ABEK2P3 mit Rundgewinde für ESA-Steckanschluss	8		24	
1.8	Atemschutzüberwachungstafel Dräger Regis 300	1		3	
1.9	Fluchthaube Dräger Parat 5510 inkl. Tragetasche	4		12	
1.10	Dräger Rettungspack-System RPS 3500 inkl. PSS Rettungshaube	1		3	
1.11	Chemikalien-Schutzhandschuhe Sol-Knit® - Gr. 10 EN388, EN374, EN407, EN420. Kategorie 3., rauhe Ausführung, Trägermaterial Baumwolle	7		21	
1.12	Schutzbrille mit Klarsichtscheibe, dicht am Auge abschließend	4		12	
1.13	Forstlatzhose Form C, Schutzklasse 3, EN 381-5 Klasse 1, Bavaria Protektor, Gr. XL	2		6	
1.14	Forstschutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, EN 352, EN 397, EN 1731	2		6	
1.15	Wathose DIN EN ISO 13688:2022-04, DIN EN 343:2019-06 mit angearbeiteten Sicherheitsstiefeln DIN EN ISO 20345:2012-04 S5 SRC, mit Stahlkappe und durchtrittssicherer Stahlzwischensohle, GR 45	2		6	
1.16	Lalizas Überlebensanzug SOLAS Neptune 55 - 95 kg	1		3	
1.17	Schwimmweste Palm FXr PFd, Gr.: XXL, Farbe orange, Auftriebskraft 70N	2		6	
1.18	Einwegschutzbekleidung Tychem-C Schutzoverall oder vergleichbar, Schutzklasse PSA Kategorie III Typ 3 (3-B) +4+5+6, Gr. XXL	2		6	
1.19	Schaftstiefel Gummi Gr. 45, DIN EN ISO 20345:2022-06 S5 SR FO LG	2		6	
	02. Löschgerät				
2.1	tragbarer Feuerlöscher Fa. Minimax PU 6G	1		3	
2.2	tragbarer Feuerlöscher Fa. Minimax CS 5c	1		3	
2.3	Hydrofix A10/L	1		3	
2.4	tragbarer Feuerlöscher Fa. Minimax PM 9 G	1		3	
2.6	Kombinationsschaumrohe S4/M4 Storz-B	1		3	
2.7	Leader Mix AB 1000 tragbar, B- Storzkupplung beidseitig	1		3	
2.8	Ansaugschlauch D 1500 einseitig Storz-D	1		3	
2.9	Ansaugschlauch D 1500 beidseitig Storz-D	1		3	
2.10	Mittelschaumpistole AWG M 0.4, Zumischrate 1% oder 3%, Storz-C mit 2l Behälter	1		3	
2.11	Ersatzbehälter passend zu Pos. 2.10	1		3	
2.12	Löschrucksack, Inhalt 20 Liter, Valfirest, vft PRO 20	2		6	
2.13	Löschdecke DIN EN 1869	1		3	
	03. Schläuche, Armaturen und Zubehör				
3.1	Druckschlauch B 75-5-K3, rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette, mit Schutzmanschette, Farbe Signalgelb, Aufdruck: FEUERWEHR KAMEN, Fa. Gollmer & Hummel	1		3	
3.2	Druckschlauch B 75-20-K3, mit Schutzmanschette, Farbe. Signalgelb, Fa. Gollmer & Hummel, Aufdruck: FEUERWEHR KAMEN	14		42	

3.3	Druckschlauch Titan Attack, C 42-15-KL 1-2-K-L3, mit Schutzmanschette, Farbe: Signalgelb, Aufdruck: FEUERWEHR KAMEN, Fa. Gollmer & Hummel	12		36	
3.4	Druckschlauch Titan Attack, C 42-30-KL1-3-K-L3, mit Schutzmanschette, Farbe: orange, Aufdruck: FEUERWEHR KAMEN, Fa. Gollmer & Hummel	2		6	
3.6	Systemtrenner AWG B-FW DIN 14346, 2 x Storz 75 (B), Durchfluss von min. 1.600	2		6	
3.7	Verteiler AWG B-CBC, mit Ventilabspernung DIN 14345. Inkl. Übergangsstück B-C	2		6	
3.8	Übergangsstück KW Storz B-C	2		6	
3.9	Übergangsstück KW Storz D-C	1		3	
3.10	BM Mehrzweckstrahlrohr Storz-B	2		6	
3.11	Stützkrümmer für BM Mehrzweckstrahlrohr	2		6	
3.13	C Hohlstrahlrohr G-Force Compact Impulse F06 EN Auto 400 Pulsing Modell Neuss	4		12	
3.14	Hydroschild Storz-C	1		3	
3.15	Mehrzweckleine A20-C mit Leinenbeutel in Leuchtorange	3		9	
3.16	Seilschlauchhalter SH 1600-H	2		6	
3.17	Schlauchbrücke Vollgummi	4		12	
3.18	Schlauchtragekorb STK-C zur Aufnahme von 3 C-Schläuchen a 15m	4		12	
3.19	Kupplungsschlüssel ABC	3		9	
3.20	Hydrantenschlüssel B DIN 3223 mit Ratschfunktion	1		3	
3.21	Hydrantenschlüssel C DIN 3223	1		3	
3.22	Schachthaken mit Kette	1		3	
3.23	Schachthaken ICONOS	2		6	
3.24	Schlauchabspernung Storz-B aus Aluminium mit Kugelhahn	1		3	
3.25	Schlauchabspernung Storz-C aus Aluminium mit Kugelhahn	1		3	
3.26	Druckbegrenzungsventil B DIN 14380	1		3	
3.27	Standrohr 2B, DIN 14362	1		3	
3.28	Tragbarer Wasserwerfer n. DIN EN 15767 Teil 1, Durchflussmenge 2000 L, Typ Alpina Blitzfire HE OSZ mit MaxForce Düse n. DIN EN 15767-2	1		3	
3.29	Saugkorb Größe Storz A-110, DIN 14362 mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung	1		3	
3.30	Drahtschutzkorb Größe A mit Momentverschluß, zusammenlegbar	1		3	
3.31	Saugschlauch Größe A 110 nach DIN EN ISO 14557, Länge 1600 mm, Saugkupplung	4		12	
3.32	Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355	1		3	
3.33	Bodengstell für die Aufnahme eines Monitors gem. Pos. 3.27	1		3	
	04. Rettungsgerät				
4.1	Steckleiter-Oberteil, 4-teilig, aus Leichtmetall, gebördelt, Holme Leichtmetallprofil, Sprossen quadratisches Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug in gelb nachleuchtend als Kälteschutz, rutschsichere, austauschbare Fußkappen	1		3	
4.2	Steckleiter-Einsteckteil, zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteils in ein Unterteil, Leichtmetallprofil zu Pos. 4.1 Kunststoffüberzug in gelb nachleuchtend	1		3	
4.3	Steckleiter Verbindungsteil aus Leichtmetall zu Pos. 4.1	1		3	
4.4	Schiebleiter SL3-LM aus Leichtmetall mit Kunststoffüberzug in gelb nachleuchtend als Kälteschutz	1		3	
4.5	Feuerwehreine nach DIN 14920, F30-H, 30m mit Fw- Mehrzweckbeutel nach DIN 14922: 2020-02 mit Trageriemen.	4		12	
4.6	Sprungpolster SP 16 System Vetter	1			
4.7	Sicherungs- und Rettungssystem Typ LEON 40b, Kernmantelseil	1		3	

4.8	Kernmantel-Dynamikseil Typ Dynamite red, (I) 11 mm, Länge: 40 m gem. EN 892	1		3	
4.9	2-strängiges Verbindungsmittel Typ Y-BFD-Flex nach EN 354:2010 und EN 355:2022	1		3	
4.10	Rettungsdreieck nach EN 1498, Klasse B, Größe einstellbar	1		3	
4.11	Auffang- und Rettungsgurt Typ Hybrid Airtech, zugelassen n. EN 361:2002, EN 358:2000 und EN 813:2008	1		3	
4.12	Schutzhelm FOX Kratos Savety, EN 12492:2012, Farbe: rot	1		3	
4.13	Höhensicherungsgerät Typ HX-GB nach EN 360:2002	1		3	
	05. Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät				
5.1	Rettungstuch mit Trageschlaufen, waschbar aus abwaschbarem Planenmaterial, Farbe rot, Belastbarkeit min. 250 kg, Maße mind 130cm x 220cm inkl. Tragetasche	1		3	
5.2	Rettungsbrett Spineboard mit Befestigungsspinne und Headblock	1		3	
5.3	Rettungsbrett Shortboard	1		3	
	06. Beleuchtungs-, Signal- und Funkgeräte				
6.1	Handlampe ADALIT L-3000 Power ATEX inkl. Kfz-Ladegerät	8		24	
6.4	Anhaltstab LED, beidseitig beleuchtet, Farbe Rot	1		3	
6.5	Flutlichttrahler in LED-Technik mit kurzem Anschlusskabel zur Verwendung mit einer Flutlichttrage, IP54, mind. 150 Watt	2		6	
6.6	Flutlichttrage mit Aufnahmebrücke zur Aufnahme von 2 Flutlichtstrahlern gem. Pos. 6.5 zur freistehenden Verwendung sowie Verwendung auf einem Stativ gem. Pos. 6.7	1		3	
6.7	Teleskop-Dreibein-Stativ ausziehbar auf mind. 3500 mm mit Aufsteckzapfen C inkl. Sturmverspannung	1		3	
6.8	Leitungsroller 230 V, IP54, Eingang 50m Leitungslänge H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker, Ausgang 3 Schutzkontaktsteckdosen, DIN 49442	2		6	
6.9	Tragbare Arbeitsleuchte Ritelite K10 mit 24V Ladeanschluß	2		6	
	07. Arbeitsgerät				
7.1	Tauchpumpe Fa. Spechtenhauser Typ Tegernsee	1		3	
7.2	Personenschutzeinrichtung PSE, Fehlerstromschutzeinrichtung/Personenschutzstecker PRCD-S	1		3	
7.4	Bindestrang 8mm, 2m	6		18	
7.5	Teleskop Einreißhaken aus Glasfaser	1		3	
7.6	Schuttmulde aus Edelstahl DIN 14060	2		6	
7.7	Rundschlinge 8m, Tragkraft 4 t DIN EN 1492-2:2009-05	1		3	
7.8	Schäkel Form C 100 kN	2		6	
7.10	Rettungsplattform DIN 14830:2009-11, Fabrikat: Munk	1		3	
7.11	Akkuhochleistungslüfter Fa. Alpina, Typ F18 m. 2 x Bosch Akku 18V/ 12 AH	1		3	
7.12	mobiler Rauchverschluss Türbreite 700mm-1150mm inkl. Tragetasche zur Befestigung am Schlauchtragekorb	1		3	
7.13	Motorkettensäge, Schnittlänge ca. 40 cm, Stihl MS 261	1		3	
7.14	Ersatzkette und Schiene für Motorkettensäge gem. Pos. 7.13	1		3	
7.15	Fäll- und Spaltkeil Stihl 250mm	2		6	
7.16	Silky Hayauchi Profi Teleskopsäge 390, dreiteilig	1		3	
7.17	STIHL Fällheber gerade, mit Wendehaken 130 cm, 3,4 kg	1		3	
7.18	Kombikanister für Kraftstoff 5l und Kettenhaftöl 3l mit je einem Auslaufrohr, UN-Zulassung	1		3	
7.19	Laubbläser Bosch Akku GBL 18V-800 inkl. 2x Bosch Procore Akku 18V/ 12AH	1		3	

7.20	Hebelzug ohne Überlastsicherung mit kurzem Handhebel, HBLZUG-1,5M-LACKIERT-1500KG	1		3	
7.19	Bergeöse mit 40mm Lochdurchmesser für übliche Maulkupplungen, Gewicht 8KG	1		3	
7.20	Ankerschägel 12.000 KG nach EN 13889	2		6	
7.21	Ankerschägel 6.500 KG nach EN 13889	2		6	
7.22	Anschlagkette 3m, Serie HE100 Modell WP1103 mit Schlinghaken, Tragfähigkeit 3200 KG	2		6	
7.23	Spezialhaken mit Ösenglied, Belastung 2400 KG, Länge 420mm, Maulweite 105mm	2		6	
7.24	Zurrgurt Ergolash GO-Serie, 10m lang mit Spitzhaken ESH, EN 12195-2	4		12	
7.25	Rundschlinge WLL direkt (KG) 1000, Nutzlänge 2m, Norm EN 1492-2	2		6	
7.26	Rundschlinge WLL direkt (KG) 2000, Nutzlänge 3m, Norm EN 1492-2	2		6	
7.27	Rundschlinge WLL direkt (KG) 3000, Nutzlänge 3m, Norm EN 1492-2	2		6	
7.28	Wechselstromerzeuger Endress ESE 304 HD DIN, DIN 14685-2, elektr. Leistung 3kVA	1		3	
7.29	Rundschlinge WLL direkt (KG) 10000, Nutzlänge 4m, Norm EN 1492-2	1		3	
	08. Handwerkszeug und Messgerät				
8.1	Fiskars Isocore Abbruchwerkzeug L Länge 753 mm	2		6	
8.2	Holmatro T1 mit Zubehör Trageholster und Metallschneidklaue	1		3	
8.4	Brechstange 700mm	1		3	
8.5	Brechstange 1200mm	1		3	
8.6	Nageleisen Gorilla Länge 1219mm	1		3	
8.9	Feuerwehraxt FA	2		6	
8.10	Feuerwehrwerkzeugkasten gefüllt nach DIN 14881 Fa. Dönges	1		3	
8.11	Elektrowerkzeugkasten gefüllt nach DIN 14885 im Alukasten Fa. Dönges	1		3	
8.12	Verkehrsunfallkasten VUK gefüllt nach DIN 14800-13 Fa. Dönges	1		3	
8.13	Türöffnungsrucksack Typ Müller gefüllt mit Sperrwerkzeug Glocke	1		3	
8.15	Bolzenschneider 760mm, Schneidleistung min. 12mm	1		3	
8.16	Spaten mit Stiel CY-Griff	1		3	
8.17	Dunghacke mit Stiel 1400mm	1		3	
8.18	Dunggabel mit Stiel 1250mm	1		3	
8.19	Sandschaufel mit Stiel 1300mm	1		3	
8.20	Stoßbesen mit Stiel 1400mm	2		6	
8.21	Wärmebildkamera Flir K85 mit KFZ-Ladegerät und zweitem Akku	1		3	
8.22	Mehrgasmessgerät Dräger X-am 5800 CatEx H2S/CO LC O2 CO2	1		3	
8.23	Dräger Lademodul X-am 1/2/5000 zu Pos. 8.19	1		3	
8.24	Dräger Kfz-Adapter X-am Familie zu Pos. 8.19	1		3	
8.25	Dräger KFZ-Einbauhalterung zu Pos. 8.19	1		3	
8.26	Dräger CSE Kit X-am Pumpe mit Netzteil zu Pos. 8.19	1		3	
8.27	Dräger Luer Adapter Set 3+5 mm zu Pos. 8.19	1		3	
8.28	Dräger Teleskopsonde 100, mit Zubehör zu Pos. 8.19	1		3	
8.29	Satz Öl-Testpapier	1		3	
8.30	Satz PH-Teststreifen	1		3	
8.31	Knipex Drahtseilschere Typ 9562160	1		3	
8.32	Steckschlüsselsatz Hazet 953 P	1		3	
8.33	SW-Stahl 40008L Druckluftsäge mit Druckluftanschluß für Sicherheitskupplung und 10 x Metallsägeblätter	1		3	
8.34	20m Hochflex-Luftleitung mit Sicherheitskupplung Druckluft	1		3	
8.35	Drehschlagschrauber Bosch Professionel Biturbo GDS 18V-450HC mit AKKU 2x 8AH m. Ladegerät in L-Box	1		3	
8.36	Akkuschlagbohrschrauber Bosch Professionel Biturbo GSR 18V-90FC mit AKKU 2x 5AH in L-Box	1		3	
8.37	Werkzeugkasten "Maschinenunfall" nach DIN 14880-1 in Aluminiumkasten Fa. Dönges komplett	1		3	
8.38	Akkutrennschleifer Bosch Professionel Biturbo GWS 18V-15SC mit AKKU 2x 8AH in L-Box	1		3	

8.37	Akkusäbelsäge Bosch Proffessionel Biturbo GSA 18V-28 mit AKKU 2x 12AH in L-Box	1		3	
	09. Sondergerät				
9.1	Umweltschadenkasten DÖNGES in Aluminiumkasten DIN 14800-5	1		3	
9.2	Magnet- Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm	2		6	
9.3	Spillbag 15	2		6	
9.4	Sanblech Aluminium 1500mm x 400mm	2		6	
	10. Lagerung und Lieferung				
10.1	Einlagerung bis zum Abruf durch Auftragnehmer Los 1				
10.2	Lieferung an Auftragnehmer Los 1				
		Summen netto	0,00 €		0,00 €

Lieferzeit	
Lieferzeit:	Monate
Lieferung bis zum:	Monat/ Jahr

Preis Los 2

Summe Los 2, Beladung 1 Fahrzeug netto	
MwSt. 19%	
Summe Los 2, Beladung 1 Fahrzeug brutto	

Datum	
Unterschrift und Stempel	