

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: DIB_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Vz... Dreiecke (Folie RA 2, 2 mm).....	2
2.	Vz... Ronden (Folie RA 2, 2 mm).....	4
3.	Vz... Diverse (Folie RA 2 , 3 mm).....	6
4.	Vz... Rechteckig (Folie RA 2, 2 mm).....	7
5.	Zz... Rechteck (Folie RA 2, 2 mm).....	9
6.	Schraffen (Folie RA 2, 2 mm).....	11
7.	Pfeilwegweiser.....	14
8.	Tabellenwegweiser.....	15
9.	Ortstafeln.....	16
10.	Straßenbenennungsschilder.....	17
11.	Aufstellvorrichtung.....	19
12.	Befestigungsmaterial.....	20
13.	Spezifikation Absperrpfosten.....	24
14.	Baustellenabsicherung.....	25
15.	Rabattengeländer/Pollergeländer.....	27
16.	Rohrpfosten, Aluminium.....	28
17.	Leitelemente.....	30
18.	Fahrrad- und Wanderroutenwegweiser.....	32
19.	Richtzeichen.....	34
20.	Fahrbahntrenner.....	35

Leistungsverzeichnis

Projekt: DIB_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Die Lieferung der Schilder erfolgt in bis zu 12 Teillieferungen pro Jahr frei Lieferstelle zum Bauhof des Tiefbauamts der Stadt Witten, Dortmunder Straße 15. Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG liefern. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Verkehrsschilder flach, 2 mm dick. Liefern und Abladen durch AN. Die Bestellung soll innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung beim Bauhof eingegangen sein.					
1.	Vz... Dreiecke (Folie RA 2, 2 mm)				
1.10.	SL 630 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
1.20.	SL 630 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
1.30.	SL 630 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
1.40.	SL 900 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
1.50.	SL 900 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
1.60.	SL 900 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
1.70.	SL 1260 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.80.	SL 1260 mm Dreifarbig				
		1,000	Stck		
1.90.	SL 1260 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
1.100.	Verkehrsschilder liefern Unterschiedliche Formen, Größen, Farbvarianten Folie RA 2, 2 mm dick Liefern, Abladen AN Verkehrsschilder in bis zu 12 Teillieferungen pro Jahr nach Unterlagen des AG liefern. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Verkehrsschilder flach, 2 mm dick. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Liefern und Abladen durch AN.				
		1,000	Stck		
Summe 1.	Vz... Dreiecke (Folie RA 2, 2 mm)				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Vz... Ronden (Folie RA 2, 2 mm)				
2.10.	Durchmesser 420 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
2.20.	Durchmesser 420 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
2.30.	Durchmesser 420 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
2.40.	Durchmesser 600 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
2.50.	Durchmesser 600 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
2.60.	Durchmesser 600 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
2.70.	Durchmesser 750 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
2.80.	Durchmesser 750 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
2.90.	Durchmesser 750 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 2.				Vz... Ronden (Folie RA 2, 2 mm)

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Vz... Diverse (Folie RA 2 , 3 mm)				
3.10.	Vz 206 Gr. 900/900 (Folie RA 2, jedoch 3 mm)				
		1,000	Stck		
3.20.	Vz 206 Gr. 1050/1050 (RA 2, jedoch 3 mm)				
		1,000	Stck		
3.30.	Vz 222/... DN 600 (RA 2, Alform)				
		1,000	Stck		
3.40.	Vz 405 Gr. 200/120 mm (Folie RA 2, 2 mm)				
		1,000	Stck		
3.50.	Vz 405 Gr. 250/420 mm (Folie RA 2, 2 mm)				
		1,000	Stck		
3.60.	Vz. 201-50, Gr. 1350/180 mm (Folie RA 2, 2 mm) Andreas-Kreuz stehend				
		1,000	Stck		
3.70.	Vz. 201-51, Gr. 1350/180 mm (Folie RA 2, 2 mm) Andreas-Kreuz stehend mit Blitzpfeil				
		1,000	Stck		
3.80.	Vz. 201-52, Gr. 180/1350 mm (Folie RA 2, 2 mm) Andreas-Kreuz liegend				
		1,000	Stck		
3.90.	Vz. 201-53, Gr. 180/1350 mm (Folie RA 2, 2 mm) Andreas-Kreuz liegend mit Blitzpfeil				
		1,000	Stck		
Summe 3.		Vz... Diverse (Folie RA 2 , 3 ..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Vz... Rechteckig (Folie RA 2, 2 mm)				
4.10.	Größe 630/420 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.20.	Größe 630/420 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.30.	Größe 630/420 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
4.40.	Größe 600/600 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.50.	Größe 600/600 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.60.	Größe 600/600 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
4.70.	Größe 420/420 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.80.	Größe 420/420 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.90.	Größe 420/420 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.100.	Größe 900/600 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.110.	Größe 900/600 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.120.	Größe 900/600 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
4.130.	Größe 750/750 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.140.	Größe 750/750 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.150.	Größe 750/750 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
4.160.	Größe 840/840 mm Zweifarbige				
		1,000	Stck		
4.170.	Größe 840/840 mm Dreifarbige				
		1,000	Stck		
4.180.	Größe 840/840 mm Vierfarbig				
		1,000	Stck		
Summe 4.	Vz... Rechteckig (Folie RA 2, 2..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01
Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Zz... Rechteck (Folie RA 2, 2 mm)				
5.10.	Größe 231/420 mm Mit Text Zweifarbige	1,000	Stck		
5.20.	Größe 315/420 mm Mit Text Zweifarbige	1,000	Stck		
5.30.	Größe 420/420 mm Mit Text Zweifarbige	1,000	Stck		
5.40.	Größe 330/600 mm Mit Text Zweifarbige	1,000	Stck		
5.50.	Größe 450/600 mm Mit Text Zweifarbige	1,000	Stck		
5.60.	Größe 231/420 mm Mit Text Dreifarbige	1,000	Stck		
5.70.	Größe 315/420 mm Mit Text Dreifarbige	1,000	Stck		
5.80.	Größe 420/420 mm Mit Text Dreifarbige	1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.90.	Größe 330/600 mm Mit Text Dreifarbig	1,000	Stck		
5.100.	Größe 450/600 mm Mit Text Dreifarbig	1,000	Stck		
Summe 5.	Zz... Rechteck (Folie RA 2, 2 mm)				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schraffen (Folie RA 2, 2 mm)				
6.10.	Größe 1.000/250 mm				
		1,000	Stck		
6.20.	Größe 750/250 mm				
		1,000	Stck		
6.30.	Größe 500/250 mm				
		1,000	Stck		
6.40.	Größe 750/500 mm				
		1,000	Stck		
6.50.	Größe 500/500 mm				
		1,000	Stck		
6.60.	Größe 500/2.000 mm				
		1,000	Stck		
6.70.	Größe 500/2.500 mm				
		1,000	Stck		
6.80.	Größe 250/2.000 mm				
		1,000	Stck		
6.90.	Größe 250/2.400 mm				
		1,000	Stck		
6.100.	Richtungstafel in Kurven rechtsweisend 500/1500, Folie RA 2, 2 mm				
		1,000	Stck		
6.110.	Richtungstafel in Kurven rechtsweisend 500/2000, Folie RA 2, 2 mm				
		1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.120.	Richtungstafel in Kurven rechtsweisend 500/2500, Folie RA 2, 2 mm				
		1,000	Stck		
6.130.	Einbeinige Rohrrahmen für Quadrat-Schilder, 420x420 mm				
		1,000	Stck		
6.140.	Einbeinige Rohrrahmen für Quadrat-Schilder, 600x600 mm				
		1,000	Stck		
6.150.	Einbeinige Rohrrahmen für Quadrat-Schilder, 750x750 mm				
		1,000	Stck		
6.160.	Einbeinige Rohrrahmen für Quadrat-Schilder, 840x840 mm				
		1,000	Stck		
6.170.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 350x1250 mm				
		1,000	Stck		
6.180.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 350x1400 mm				
		1,000	Stck		
6.190.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 350x1500 mm				
		1,000	Stck		
6.200.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 400x1500 mm				
		1,000	Stck		
6.210.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 400x1750 mm				
		1,000	Stck		
6.220.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 450x1500 mm				
		1,000	Stck		
6.230.	Zweibeinige Rohrrahmen für zwei Pfeilwegweiser, 500x2000 mm				
		1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.240.	Zweibeinige Rohrrahmen für Rechteck-Schild, 500x1500 mm				
		1,000	Stck		
6.250.	Zweibeinige Rohrrahmen für Rechteck-Schild, 500x2000 mm				
		1,000	Stck		
6.260.	Zweibeinige Rohrrahmen für Rechteck-Schild, 500x2500 mm				
		1,000	Stck		
Summe 6.	Schraffen (Folie RA 2, 2 mm)				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Pfeilwegweiser				
7.10.	Pfeilwegweiser VZ 415-10, VZ 415-20, VZ 418-10, VZ 418-20, VZ 430-10, VZ 430-20, VZ 432-10, VZ 432-20, Schrifthöhe 126 mm, Folie RA 2, 2 mm, Größe 400x1.500 mm.				
		1,000	Stck		
7.20.	Pfeilwegweiser VZ 415-40, VZ 418-40, VZ 430-40, VZ 432-40, Schrifthöhe 126 mm, Folie RA 2, 2 mm, Größe 400x1.500 mm.				
		1,000	Stck		
Summe 7. Pfeilwegweiser					

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Tabellenwegweiser			
8.10.	Tabellenwegweiser VZ 434-52, -53, -WS, -BW Ausführung nach RWB, Schriftgröße 126 mm, Alform Folie RA 2,	1,000 m ²		
8.20.	Tabellenwegweiser VZ 434-50 Tabellenwegweiser VZ 434-50 Ausführung nach RWB, Schriftgröße 126 mm, Alform Folie RA 2,	1,000 m ²		
8.30.	Tabellenwegweiser VZ 434-51 Tabellenwegweiser VZ 434-51 Ausführung nach RWB, Schriftgröße 126 mm, Alform Folie RA 2,	1,000 m ²		
8.40.	VZ438 Vorwegweiser VZ438 Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen Bauart: Alform Material: Aluminium Reflexionsklasse: RA2	1,000 m ²		
8.50.	VZ439 Gegliederter Vorwegweiser VZ439 Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen. Bauart: Alform Material: Aluminium Reflexionsklasse: RA2	1,000 m ²		
Summe 8.	Tabellenwegweiser			

Leistungsverzeichnis

Projekt: DIB_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.	Ortstafeln				
9.10.	Ortstafel VZ 310, 311 Größe 600x900 mm, Folie RA 2, 2 mm.	1,000	Stck		
9.20.	Ortstafel VZ 310-40 Größe 600x900 mm, Folie RA 2, 2 mm.	1,000	Stck		
Summe 9. Ortstafeln					

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Straßenbenennungsschilder			
10.10.	Straßenbenennungsschild bis 10 Buchstaben Hohlkastenprofil 150 mm Alu, Schrifthöhe 84 mm, doppelseitig, Engschrift DIN 1451, weiße Schrift auf blauem Grund, retroreflektierend nach Klasse RA 1, einschl. Befestigung für Rohrpfeuten DN 76 mm.	1,000 Stck		
10.20.	Straßenbenennungsschild über 10 Buchstaben bis 20 Buchstaben Hohlkastenprofil 150 mm Alu, Schrifthöhe 84 mm, doppelseitig, Engschrift DIN 1451, weiße Schrift auf blauem Grund, retroreflektierend nach Klasse RA 1, einschl. Befestigung für Rohrpfeuten DN 76 mm.	1,000 Stck		
10.30.	Straßenbenennungsschild über 20 Buchstaben Hohlkastenprofil 150 mm Alu, Schrifthöhe 84 mm, doppelseitig, Engschrift DIN 1451, weiße Schrift auf blauem Grund, retroreflektierend nach Klasse RA 1, einschl. Befestigung für Rohrpfeuten DN 76 mm.	1,000 Stck		
10.40.	Zusatzschild FUVIAL-System Hausnummern doppelseitig 5 Zeichen Zusatzschild FUVIAL-System Hausnummern, doppelseitig, 5 Zeichen.	1,000 Stck		
10.50.	Zusatzschild FUVIAL-System Hausnummern doppelseitig 10 Zeichen Zusatzschild FUVIAL-System Hausnummern, doppelseitig, 10 Zeichen.	1,000 Stck		
10.60.	Legendenschild für FUVIAL-System Legendenschild RA1 für FUVIAL-System doppelseitig, Schildlänge bis 500 mm und Schildhöhe bis 100 mm.	1,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 10. Straßenbenennungsschilder				

Leistungsverzeichnis

Projekt: DIB_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	Aufstellvorrichtung			
11.10.	Aufstellvorrichtung Rohrrahmen E 48 Rechteck 600x900 mm, einbeinig mit 2.250 mm Bodenfreiheit, Rohrdurchmesser 60 mm.			
		1,000 Stck		
Summe 11.	Aufstellvorrichtung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.	Befestigungsmaterial				
12.10.	T-Schelle DN 76 für Rohrpfeosten DN 76 mm, Ausführung Stahl verzinkt, mit Edelstahlschrauben.	1,000	Stck		
12.20.	T-Schelle DN 60 für Rohrpfeosten DN 60 mm, Ausführung Stahl verzinkt, mit Edelstahlschrauben.	1,000	Stck		
12.30.	Rohrschelle, feuerverzinkt, DN 60, Lochabstand 500 mm Rohrschelle, feuerverzinkt, DN 60, Lochabstand 500 mm für gelochte Verkehrszeichen inklusive verzinkter Schrauben M8x25 mm.	1,000	Stck		
12.40.	Rohrschelle, feuerverzinkt, DN 76, Lochabstand 500 mm Rohrschelle, feuerverzinkt, DN 76, Lochabstand 500 mm für gelochte Verkehrszeichen inklusive verzinkter Schrauben M8x25 mm.	1,000	Stck		
12.50.	Einarmschelle, stahlverzinkt, DN 60, Lochabstand 500 mm Einarmschelle, stahlverzinkt, DN 60, Lochabstand 500 mm für seitliche Befestigung.	1,000	Stck		
12.60.	Einarmschelle, stahlverzinkt, DN 76, Lochabstand 500 mm Einarmschelle, stahlverzinkt, DN 76, Lochabstand 500 mm für seitliche Befestigung.	1,000	Stck		
12.70.	Band-Schelle für Rohrpfeosten DN 76 mm, Ausführung Stahl verzinkt.	1,000	Stck		
12.80.	Edelstahlband EB 3/4", Breite 19 mm, 30-m-Rolle, Edelstahl rostfrei	1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.90.	Schlaufe für Edelstahlband (100er-Paket) Schlaufe für Edelstahlband (100er-Paket), Breite 19 mm, SF3/4"	1,000 Stck		
12.100.	Spannwerkzeug Spannwerkzeug	1,000 Stck		
12.110.	Schelle für Andrea-Kreuz DN 60 Schelle für Andrea-Kreuz DN 60, für Pfosten DN 60, stahlverzinkt.	1,000 Stck		
12.120.	Schelle für Andrea-Kreuz DN 76 Schelle für Andrea-Kreuz DN 76, für Pfosten DN 76, stahlverzinkt.	1,000 Stck		
12.130.	Profiltraversen Rohr-Ø 108 mm Steglänge 1.000 mm Profiltraversen (Jordahl-Schienen) mit Rohrschelle. Rohr-Ø 108 mm Steglänge 1.000 mm mit Rohrschelle. Material: Stahl, feuerverzinkt. inkl. 4 Alu-Klemmklotze und Schrauben.	1,000 Stck		
12.140.	Profiltraversen Rohr-Ø 108 mm Steglänge 1.500 mm Profiltraversen (Jordahl-Schienen) mit Rohrschelle. Rohr-Ø 108 mm Steglänge 1.500 mm mit Rohrschelle. Material: Stahl, feuerverzinkt. inkl. 4 Alu-Klemmklotze und Schrauben.	1,000 Stck		
12.150.	Profiltraversen Rohr-Ø 108 mm Steglänge 2.000 mm Profiltraversen (Jordahl-Schienen) mit Rohrschelle. Rohr-Ø 108 mm Steglänge 2.000 mm mit Rohrschelle. Material: Stahl, feuerverzinkt. inkl. 4 Alu-Klemmklotze und Schrauben.	1,000 Stck		
12.160.	Profiltravesen Rohr-Ø 108 mm Steglänge 2.500 mm Profiltraversen (Jordahl-Schienen) mit Rohrschelle.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohr-Ø 108 mm Steglänge 2.500 mm mit Rohrschelle. Material: Stahl, feuerverzinkt. inkl. 4 Alu-Klemmklotze und Schrauben.	1,000	Stck		
12.170.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 180 mm Steglänge, Rohr-Ø 76 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 180 mm Steglänge, Rohr 76 mm, Material Stahl, feuerverzinkt.	1,000	Stck		
12.180.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 180 mm Steglänge, Rohr-Ø 88 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 180 mm Steglänge, Rohr-Ø 88 mm	1,000	Stck		
12.190.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 400 mm Steglänge, Rohr-Ø 76 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 400 mm Steglänge, Rohr-Ø 76 mm	1,000	Stck		
12.200.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 400 mm Steglänge, Rohr-Ø 108 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 400 mm Steglänge, Rohr-Ø 108 mm	1,000	Stck		
12.210.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 800 mm Steglänge, Rohr-Ø 76 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 800 mm Steglänge, Rohr-Ø 76 mm	1,000	Stck		
12.220.	Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 800 mm Steglänge, Rohr-Ø 108 mm Alform-Flachtraverse (45 x 6 mm) 800 mm Steglänge, Rohr-Ø 108 mm	1,000	Stck		
12.230.	Alform-Klemmschelle, Aluminium, für Rohr-Ø 60 mm Alform-Klemmschelle, Aluminium für Rohr-Ø 60 mm Befestigungs-Schellen für profilverstärkte Schilder inklusive Schrauben aus V2A.	1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: DIB_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.240.	Alform-Klemmschelle, Aluminium, für Rohr-Ø 76 mm Alform-Klemmschelle, Aluminium, für Rohr-Ø 76 mm Befestigungs-Schellen für profilverstärkte Schilder inklusive Schrauben aus V2A.	1,000	Stck		
Summe 12.	Befestigungsmaterial				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	Spezifikation Absperrpfosten				
	Die Stadt Witten setzt im gesamten Stadtbild einheitliche herausnehmbare und ortsfeste Absperrpfosten des Herstellers Schake des Typs 478 ein. Aus diesem Grund sind ausschließlich Absperrpfosten und Zubehör der unten beschriebenen Typisierung zulässig.				
13.10.	Absperrstilpfosten Typ 478FB - herausnehmbar- Absperrstilpfosten Typ 478FB -herausnehmbar- inkl. Bodenrosette, mit Dreikantverschluß, D: 76 mm, mit Kugelpfosten, beschichtet RAL 7016, inkl. Bodenhülse.				
	Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake				
		1,000	Stck		
13.20.	Absperrstilpfosten Typ 478B - ortsfest- Absperrstilpfosten Typ 478B -ortsfest- zum Einbetonieren, D: 76 mm, mit Kugelpfosten, beschichtet RAL 7016				
	Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake				
		1,000	Stck		
13.30.	Bodenrosette für 76 mm Pfosten Bodenrosette für 76 mm Pfosten, für Modell 478 mit 3 Befestigungsschrauben M8 (auf 120°) beschichtet RAL 7016				
	Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake				
		1,000	Stck		
13.40.	Absperrpfosten Stahlrohr 70x70 mm, herausnehmbar, 900 mm Überflur Absperrpfosten Stahlrohr 70x70 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur. Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken. 900 mm Überflur. Gesamtlänge ca.1.300 mm				
		1,000	Stck		
Summe 13.	Spezifikation Absperrpfosten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
14.	Baustellenabsicherung Hersteller: Wemas Absperrentechnik GmbH Die Stadt Witten setzt bei allen Ihren Arbeiten zur Straßenunterhaltung im Stadtgebiet Absperrelemente des Herstellers Wemas ein. Um die Kompatibilität mit den bereits vorhandenen Absperrelementen sicherzustellen, sind ausschließlich Absperrelemente und Zubehör der unten beschriebenen Typisierung zulässig.				
14.10.	TL-Leitbake Typ D TL-Leitbake Typ D. Folientyp RA 2B. Rechts-links-weisende Schraffenfolie. Folienfarbe rot/weiß. Beidseitig. Mit Drehadapter und Schutzrand. BASt-geprüft nach TL-Leitbaken. Hersteller: Wemas Absperrentechnik GmbH	1,000	Stck		
14.20.	TL-Fußplatte MB-TL92 TL-Fußplatte MB-TL92. Einschließlich Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach. BASt-geprüft nach TL-Leitbaken. Hersteller: Wemas Absperrentechnik GmbH	1,000	Stck		
14.30.	TL-Warn- und Bakenleuchte, gelb TL-Warn- und Bakenleuchte. Streuscheibe beidseitig gelb. Mit Halter. BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten 90. Hersteller: Wemas Absperrentechnik GmbH	1,000	Stck		
14.40.	TL-Warn- und Bakenleuchte, rot TL-Warn- und Bakenleuchte. Streuscheibe beidseitig rot. Mit Halter.				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten 90. Hersteller: Wemas Absperntechnik GmbH				
		1,000	Stck		
14.50.	TL-Absperrschrankengitter TL-Absperrschrankengitter. Folientyp RA 2B. Folienbreite 2.000 mm. Länge 2.150 mm. Hersteller: Wemas Absperntechnik GmbH				
		1,000	Stck		
14.60.	Vz. 394 Laternen-Ring (selbstklebende Folie) Vz. 394 Laternen-Ring (selbstklebende Folie) 70x1000 mm, Folie RA 2.				
		1,000	Stck		
Summe 14.	Baustellenabsicherung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: DIB_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15.	Rabattengeländer/Pollergeländer Die Stadt Witten setzt im gesamten Stadtbild einheitliche herausnehmbare und ortsfeste Standpfoste des Herstellers Schake des Typs 478 ein. Aus diesem Grund sind ausschließlich Absperrpfosten und Zubehör der unten beschriebenen Typisierung zulässig.				
15.10.	Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen. Typ 478.02B Mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1.300 mm. Mit Bodenrosette. Typ 478RB Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake	1,000	Stck		
15.20.	Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen Standpfosten Stahlrohr Ø 76 mm, Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen. Typ 478.04B Mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, Gesamtlänge ca. 1.300 mm. Mit Bodenrosette. Typ 478RB Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake	1,000	Stck		
15.30.	Rahmen-Element Rahmen-Element, Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungslaschen, Abstand 200 mm (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016 Typ 478.20B Lieferung von Absperrpfosten und Zubehör der Fa. Schake	1,000	Stck		
Summe 15.	Rabattengeländer/Pollergeländer				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
16.	Rohrpfosten, Aluminium				
16.10.	Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 3.500 mm Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 3.500 mm. Rohrpfosten, Aluminium EN AW-6063T6 mit Bodenanker und Abschlusskappe, Durchmesser 76 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.20.	Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 3.750 mm Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 3.750 mm. Rohrpfosten, Aluminium EN AW-6063T6 mit Bodenanker und Abschlusskappe, Durchmesser 76 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.30.	Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 4.000 mm Rohrpfosten, Aluminium Ø 76 mm, Länge 4.000 mm Rohrpfosten, Aluminium EN AW-6063T6 mit Bodenanker und Abschlusskappe, Durchmesser 76 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.40.	Rohrpfosten, Aluminium Ø 60 mm, Länge 3.000 mm Rohrpfosten, Aluminium Ø 60mm Länge 3.000 mm Rohrpfosten, Aluminium EN AW-6063T6 mit Bodenanker und Abschlusskappe Durchmesser 60mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.50.	Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 48 mm, Länge 300 mm mit Gewinding und Nylon-Klemmring, Schlüsselweite SW 65 mm.	1,000	Stck		
16.60.	Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 60 mm, Länge 300 mm mit Gewinding und Nylon-Klemmring, Schlüsselweite SW 85 mm.	1,000	Stck		
16.70.	Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 76 mm, Länge 300 mm Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 76 mm, Länge 300 mm, mit Gewinding und Nylon-Klemmring, Schlüsselweite SW 95 mm.	1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
16.80.	Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 60 mm, Länge 500 mm Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 60 mm, Länge 500 mm, mit Gewinding und Nylon-Klemmring, Schlüsselweite SW 85 mm.	1,000	Stck		
16.90.	Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 76 mm, Länge 500 mm Bodenhülse, Grauguss, GG20, Ø 76 mm, Länge 500 mm, mit Gewinding und Nylon-Klemmring, Schlüsselweite SW 95 mm.	1,000	Stck		
16.100.	Rohrverlängerung, Longfix DN 76, Länge 300 mm Rohrverlängerung, Longfix, DN 76 Rohrverbindungselement aus Stahl verzinkt, verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten, Länge 300 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.110.	Rohrverlängerung, Longfix DN 60, Länge 300 mm Rohrverlängerung, Longfix, DN 60 Rohrverbindungselement aus Stahl verzinkt, verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten, Länge 300 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.120.	Rohrverlängerung, Longfix DN 76, Länge 160 mm Rohrverlängerung, Longfix, DN 76 Rohrverbindungselement aus Stahl verzinkt, verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten, Länge 160 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
16.130.	Rohrverlängerung, Longfix DN 60, Länge 160 mm Rohrverlängerung, Longfix, DN 60 Rohrverbindungselement aus Stahl verzinkt, verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten, Länge 160 mm, Wandstärke 3 mm.	1,000	Stck		
Summe 16. Rohrpfosten, Aluminium					

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
17.	Leitelemente				
17.10.	Leitkegel Vollreflektierend Höhe 500 mm, RA2 Leitkegel Vollreflektierend Höhe 500 mm, RA2 BaSt geprüft.	1,000	Stck		
17.20.	Leitkegel Vollreflektierend Höhe 750 mm, RA2 Leitkegel Vollreflektierend Höhe 750 mm, RA2 BaSt geprüft.	1,000	Stck		
17.30.	Leitschwelle Einzelement - LN 60 Leitschwelle Einzelement - LN 60 BASt-geprüft nach TL-Leitelemente nur in Kombination mit Leitboy III.	1,000	Stck		
17.40.	Leitschwelle Endstück A-LN 61 Leitschwelle Endstück A-LN 61 BASt-geprüft nach TL-Leitelemente.	1,000	Stck		
17.50.	Leitschwelle Endstück B-LN 62 Leitschwelle Endstück B-LN 62 BASt-geprüft nach TL-Leitelemente.	1,000	Stck		
17.60.	Leuchtbügel L65 Leuchtbügel L65. BASt (nur in Kombination mit dem Leitboy III), TL und NCHRP (durch U.S. FHWA) geprüft.	1,000	Stck		
17.70.	Leitboy III, L82 Leitboy III, L82 Nach BASt (mit Leitschwelle siehe Zubehör und Ersatzteile) und TL geprüft.	1,000	Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
17.80.	TL-Leitkegel zweiteilig, RA 2, Höhe 500 mm Zweiteiliger (Fuß und Kegel) Leitkegel nach TL, BaSt und DIN zur temporären Absicherung von Baustellen, Zufahrten. RA 2, Höhe 500 mm				
		1,000	Stck		
17.90.	TL-Leitkegel zweiteilig, RA 2, Höhe 750 mm Zweiteiliger (Fuß und Kegel) Leitkegel nach TL, BaSt und DIN zur temporären Absicherung von Baustellen, Zufahrten. RA 2, Höhe 750 mm				
		1,000	Stck		
Summe 17.	Leitelemente				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
LV: 01 JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
18.	Fahrrad- und Wanderroutenwegweiser			
18.10.	Tabellenwegweiser 200/800 mm Tabellenwegweiser aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Höhen von 200 mm, 250 mm oder 250 mm, einseitig oder doppelseitig mit reflektierendem Hintergrund in Folie RA1 beklebt.	1,000 Stck		
18.20.	Tabellenwegweiser 250/1000 mm Tabellenwegweiser aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Höhen von 200 mm, 250 mm oder 250 mm, einseitig oder doppelseitig mit reflektierendem Hintergrund in Folie RA1 beklebt.	1,000 Stck		
18.30.	Pfeilwegweiser 200/800 mm Pfeilwegweiser aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Höhen von 200 mm, 250 mm oder 250 mm, einseitig oder doppelseitig betextet mit lackiertem Untergrund oder mit reflektierendem Hintergrund in Folie RA1 und RA2	1,000 Stck		
18.40.	Pfeilwegweiser 250/1000 mm Pfeilwegweiser 250/1000 mm	1,000 Stck		
18.50.	Zwischenwegweiser 250/250 mm Zwischenwegweiser 250/250 mm	1,000 Stck		
18.60.	Zwischenwegweiser 300/300 mm Zwischenwegweiser 300/300 mm	1,000 Stck		
18.70.	Zwischenwegweiser 350/350 mm Zwischenwegweiser 350/350 mm	1,000 Stck		
18.80.	Zwischenwegweiser 400/400 mm Zwischenwegweiser 400/400 mm	1,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06
LV: 01

Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027
JZV_Schilder_2026/2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 18. Fahrrad- und Wanderroutenwegwei..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
19.	Richtzeichen				
19.10.	Leitmal Vz 227-10, 250 mm/lfd. Meter Leitmal Vz 227-10, 250/lfd. Meter Rechtsaufstellung	1,000	Stck		
19.20.	Leitmal Vz 227-20, 250 mm/lfd. Meter Leitmal Vz 227-20, 250/lfd. Meter Linksaufstellung	1,000	Stck		
19.30.	Leitmal Vz 227-50, gebogen, 250 mm/lfd. Meter Leitmal Vz 227-50, 250/lfd. Meter gebogen, Folie RA 2, 2 mm.	1,000	Stck		
19.40.	Leitmal Vz 227-30, waagerecht, 250 mm/lfd. Meter Leitmal Vz 227-30, waagerecht, 250 mm/lfd. Meter	1,000	Stck		
Summe 19.	Richtzeichen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Dib_06 **Jahreszeitvertrag Schilder 2026/2027**
LV: 01 **JZV_Schilder_2026/2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.	Fahrbahntrenner				
20.10.	Fußgänger-Leitzylinder (Folie RA 2, für Rohrpfofen Ø 60 mm) Fußgänger-Leitzylinder (Folie RA 2, für Rohrpfofen Ø 60 mm) inklusive 2 Kappen, in rot/weiß, Höhe 1000 mm, Außendurchmesser 160 mm.	1,000	Stck		
20.20.	Fußgänger-Leitzylinder (Folie RA 2, für Rohrpfofen Ø 76 mm) Fußgänger-Leitzylinder (Folie RA 2, für Rohrpfofen Ø 76 mm) inklusive 2 Kappen, in rot/weiß, Höhe 1000 mm, Außendurchmesser 160 mm.	1,000	Stck		
20.30.	Vz. 626-10, FB5 mit Kantenschutz, runde Form Vz. 626-10, FB5 mit Kantenschutz, runde Form linksweisend, Ø 300x600, Folie RA 2.	1,000	Stck		
20.40.	Vz. 626-20, FB5 mit Kantenschutz, runde Form Vz. 626-20, FB5 mit Kantenschutz, runde Form rechtsweisend, Ø 300x600, Folie RA 2.	1,000	Stck		
Summe 20.	Fahrbahntrenner				
Summe LV	01 JZV_Schilder_2026/2027				
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus					EUR
in Höhe von 19,00 %					EUR
					EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35