



Schachtliste

Schacht- bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	Schacht- durch- messer	Deckel- höhe	Ordinaten bezogen auf mNN					Rohrnnennweiten/Material			Schacht- höhe h	Bemerkungen			
					Sohlhöhen/Richtungswinkel					E1	E2	A					
	[m]	[m]			[mm]	[m]	[m]	[gon]	[m]				[gon]		[m]	[mm]/---	[mm]/---
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
M11	32351703,524	5708810,063	1200	46,224					42,000				500	STZ	4,224		
M12	32351687,950	5708821,130	1200	45,930	41,834	195,267			41,860	500	STZ		500	STZ	4,070		
M14	32351602,115	5708892,280	1200	44,975	41,040	235,293			41,040	500	STZ		500	STZ	3,935		
M16	32351594,087	5708898,934	1500	44,820	41,000	135,292			41,000	600	SB		600	B	3,820		
M21	32351517,697	5708962,255	1500	44,820	40,600	101,080	40,600	290,209	40,600	300	PVC	300	STZ	500	STZ	4,220	
M22	32351470,254	5709017,686	1000	45,714					42,060				300	PVC	3,654		
M26	32351414,765	5709084,848	1500	46,470	42,980	98,744	42,980	200,000	42,980	300	PP	500	STZ	500	STZ	3,490	
M27	32351388,811	5709115,816	1200	46,700	42,860	200,000			42,860	500	STZ		500	STZ	3,840		
M30	32351435,140	5709137,489	1000	47,020	44,020	220,591			43,500	300	PP		300	PP	3,520		
M34	32351476,466	5709038,541	1200	46,017	43,910	200,000			43,910	500	B		500	STZ	2,107		
M35	32351469,682	5709031,193	1200	45,784	43,740	151,833			43,740	500	STZ		500	STZ	2,044		

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	46.224 mNN
Schachtbezeichnung	M11	Schachtsohle:	42.000 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	4.224 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M12)	500	Steinzeug	0,000		8,688
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	45.930 mNN
Schachtbezeichnung	M12	Schachtsohle:	41.860 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	4.070 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M13)	500	Steinzeug	0,000		7,370
Zulauf (M11)	500	Steinzeug	-0,026	195,267	8,688
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	44.975 mNN
Schachtbezeichnung	M14	Schachtsohle:	41.040 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	3.935 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M15)	500	Steinzeug	0,000		7,896
Zulauf (M13)	500	Steinzeug	0,000	235,293	7,314
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	44.820 mNN
Schachtbezeichnung	M16	Schachtsohle:	41.000 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachthöhe:	3.820 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M15)	600	Beton	0,000		5,465
Zulauf (M17)	600	Stahlbeton	0,000	135,292	4,778
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	44.820 mNN
Schachtbezeichnung	M21	Schachtsohle:	40.600 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachthöhe:	4.220 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (11110138)	500	Steinzeug	0,000		5,822
Zulauf (M22)	300	Polyvinylchlorid	0,000	101,080	20,010
Zulauf (M17)	300	Steinzeug	0,000	290,209	5,820
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	45.714 mNN
Schachtbezeichnung	M22	Schachtsohle:	42.060 mNN
Schacht-DN:	1000 mm	Schachthöhe:	3.654 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M21)	300	Polyvinylchlorid	0,000		20,010
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	46.470 mNN
Schachtbezeichnung	M26	Schachtsohle:	42.980 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachthöhe:	3.490 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M27)	500	Steinzeug	0,000		2,970
Zulauf (M28)	300	Polypropylen	0,000	98,744	9,024
Zulauf (M25)	500	Steinzeug	0,000	200,000	2,964
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034




Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	46.700 mNN
Schachtbezeichnung	M27	Schachtsohle:	42.860 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	3.840 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M36)	500	Steinzeug	0,000		3,000
Zulauf (M26)	500	Steinzeug	0,000	200,000	2,970
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	47.020 mNN
Schachtbezeichnung	M30	Schachtsohle:	43.500 mNN
Schacht-DN:	1000 mm	Schachthöhe:	3.520 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M28)	300	Polypropylen	0,000		5,120
Zulauf (M33)	300	Polypropylen	0,000	220,591	8,731
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	46.017 mNN
Schachtbezeichnung	M34	Schachtsohle:	43.910 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	2.107 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M35)	500	Steinzeug	0,000		16,999
Zulauf (11390046)	500	Beton	0,000	200,000	4,606
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034

Baustelle		Nummer:	
Bezeichnung:		OKante/Deckel:	45.784 mNN
Schachtbezeichnung	M35	Schachtsohle:	43.740 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachthöhe:	2.044 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	



Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M25)	500	Steinzeug	0,000		10,606
Zulauf (M34)	500	Steinzeug	0,000	151,833	16,999
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					