Anlage 1

Bewertung der Muster zur Ausschreibung 2026-0686 der

Brandschutzstiefel Los 1 Form C

Qualität und Verarbeitung	
Verarbeitung der Nähte max. 30 Punkte	• Nähte sind sauber ausgeführt 30 P • Nähte sind ausreichend gut ausgeführt 15 P • Nähte sind unzureichend ausgeführt 5 P • Nähte sind ungenügend ausgeführt 0 P
Klebeverarbeitung Max. 30 Punkte	• sauber verklebt, keine Klebenähte sichtbar 30 P • teilweise unsauber verklebt und wenig Klebenähte sichtbar 15 P • unsauber verklebt und viele Klebenähte sichtbar 0 P
Polsterung Max. 30 Punkte	• Polsterung angenehm weich 30 P • Polsterung mit wenigen raue Stellen aber nicht störend 15 P • Polsterung mit harten stellen, Gefahr von Blasenbildung 0 P
Verschlusssystem Max. 30 Punkte	• leichtgängig und lässt sich gut an den Fuß anpassen 30 P • leichtgängig, befriedigende Anpassungsfähigkeit an den Fuß 15 P • lässt sich schwer anziehen und passt sich schlecht an den Fuß an 0 P
Möglichkeit zur Unterbringung des Verschlussgriffes, 20 Punkte	• Möglichkeit vorhanden 20 P • Möglichkeit nicht vorhanden 0 P
Schienbeinschutz Max. 20 Punkte	• Sehr guter Schutz z. B. durch Protektoren ohne Bewegungseinschränkung 20 P • Guter Schutz durch verstärktes Schuhmaterial, leichte Bewegungseinschränkung 10 P • Kein Extraschutz 0 P
Weitenregulierung Max. 30 Punkte	• Weite lässt sich unproblematisch einstellen 30 P • Weite lässt sich mit leichten Schwierigkeiten einstellen 15 P • Weite lässt sich schlecht oder gar nicht einstellen 0 P
Ristschutz (Fußrücken) Max. 20 Punkte	• Sehr guter Schutz z. B. durch Protektoren ohne Bewegungseinschränkung 20 P • Guter Schutz durch verstärktes Schuhmaterial, leichte Bewegungseinschränkung 10 P • Kein Extraschutz 0 P

Möglichkeiten zur Unterbringung eines RFID-Chips, Max. 20 Punkte	• Sehr gute Unterbringungsmöglichkeit, keine Verlustgefahr 20 P • Ausreichende Unterbringung evtl. Verlustgefahr 10 P • Ohne Unterbringungsmöglichkeit 0 P
Beweglichkeit im Bereich des Fußgelenkes Max. 30 Punkte	• Sehr gute Beweglichkeit trotz stabilem Sitz 30 P • Gute Beweglichkeit mit leichten Einschränkungen 15 P • Ungenügende Beweglichkeit 0 P
Sohle Max. 30 Punkte	• sehr gutes Profil mit gutem Gripp auf trockenem, sowie auf nassem Terrain 30 P • ausreichend gutes Profil, ausreichend Gripp 15 P • unzureichendes Profil mit wenig Gripp 0 P
Etikett max. 10 Punkte	• sehr gut lesbar 10 P • gut lesbar 5 P • schlecht lesbar 0 P
300 Punkte max.	

Tragekomfort	
Tragegefühl max. 75 Punkte	• sehr angenehm, man spürt den Stiefel kaum 75 P • angenehm, leichte Einschränkung durch wenige raue Stellen 38 P • unangenehm, harte Stellen im Schuh stören und Blasenbildung am Fuß droht 0 P
Beweglichkeit Max. 75 Punkte	• sehr gute Beweglichkeit, hohe Standfestigkeit 75 P • gute Beweglichkeit, leichte Einschränkung im Wadenbereich, gute Standfestigkeit 38 P • starke Einschränkung im Wadenbereich 0 P
Klimagefühl max. 50 Punkte	• sehr angenehmes Klimagefühl, wechselbare Einlegesohle 50 P • angenehmes Klimagefühl, Einlegesohle nicht wechselbar 25 P • unangenehm, Fuß heizt schnell auf 0 P
200 Punkte max.	