EPA 280
Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Inhaltsverzeichnis

EPA 280 Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Art / Nr.		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
Titel	**01**	**Schutzmaßnahmen**	5
Titel	**02**	**Beläge und Verkleidungen demontieren**	10
Titel	**03**	**Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung**	14
Untertitel	03.01	Unterlagen und Dämmung	14
Untertitel	03.02	Unterkonstruktionen Wand/Decke	24
Titel	**04**	**Decken- und Wandverkleidungen**	33
Titel	**05**	**Sockelleisten, Profile, und Rosetten**	44
Untertitel	05.01	Sockel- und Fußleisten	44
Untertitel	05.02	Holzleisten	54
Untertitel	05.03	Stuhlabweiser	63
Titel	**06**	**Prallschutz**	64
Titel	**07**	**Holzfenster**	70
Untertitel	07.01	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster	70
Untertitel	07.02	Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest	75
Untertitel	07.03	Holzfenster, Oberlicht beweglich	76
Untertitel	07.04	Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest	78
Untertitel	07.05	Zulagen für Holzfenster	80
Titel	**08**	**Kunststofffenster**	84
Untertitel	08.01	Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster	84
Untertitel	08.02	Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest	88
Untertitel	08.03	Kunststofffenster, Oberlicht beweglich	90
Untertitel	08.04	Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest	92
Untertitel	08.05	Zulagen für Kunststofffenster	94
Titel	**09**	**Fensterbänke**	98
Untertitel	09.01	Fensterbänke	98
Untertitel	09.02	Innenfensterbank	102
Titel	**10**	**Rollladen und Fliegengitter**	105
Untertitel	10.01	Rollladen	105
Untertitel	10.02	Fliegengitter	120
Titel	**11**	**Fugen**	122
Titel	**12**	**Innentüren**	127
Untertitel	12.01	Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen	127
Untertitel	12.02	Türblatt und Türfutter, in Macore	129
Untertitel	12.03	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss	150

Inhaltsverzeichnis

EPA 280 Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Art / Nr.		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
Untertitel	12.04	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin	171
Untertitel	12.05	Türblatt und Türfutter, Streichfähig	192
Untertitel	12.06	Zulagen	213
Untertitel	12.07	Feucht- und Nassraumtüren	214
Titel	**13**	**T-30, Schall- und Rauchschutztüren**	217
Untertitel	13.01	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge	217
Untertitel	13.02	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge	223
Untertitel	13.03	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge	229
Untertitel	13.04	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge	235
Untertitel	13.05	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge	241
Untertitel	13.06	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge	248
Untertitel	13.07	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge	255
Untertitel	13.08	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge	262
Untertitel	13.09	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge	269
Untertitel	13.10	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge	275
Untertitel	13.11	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge	281
Untertitel	13.12	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge	287
Untertitel	13.13	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge	293
Untertitel	13.14	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge	299
Untertitel	13.15	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge	305
Untertitel	13.16	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge	311
Untertitel	13.17	Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein	317
Titel	**14**	**WC-Anlagen/Trennwände**	319
Untertitel	14.01	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm	319
Untertitel	14.02	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 KG Kindergarten Höhe 1400 mm	321
Untertitel	14.03	WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm	323
Untertitel	14.04	WC-Trennwände Trockenräume Typ 30 KG Kindergarten Höhe 2015 mm	325
Untertitel	14.05	WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen	327
Titel	**15**	**Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen**	329
Untertitel	15.01	Schlösser	329
Untertitel	15.02	Beschläge Türen	338
Untertitel	15.03	Beschläge und Reparatur Fenster	360
Untertitel	15.04	Reparaturarbeiten an Türen	373
Untertitel	15.05	Obentürschließer und Bodentürschließer	391
Untertitel	15.06	Bänder	402

Inhaltsverzeichnis

EPA 280 Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Art / Nr.		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
Untertitel	15.07	Schließbleche, E-Öffner und Türspione	404
Untertitel	15.08	Türstopper und Feststeller	408
Untertitel	15.09	Profilzylinder und Zubehör	416
Untertitel	15.10	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen	420
Untertitel	15.11	Garagen- und Geräteraumtore	427
Untertitel	15.12	Fußmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehör	434
Untertitel	15.13	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen	436
Untertitel	15.14	Geräteraumtorverkleidung	441
Untertitel	15.15	Schrankreparaturen	442
Titel	**16**	**Komplettsysteme für Türen und Oberlichter**	443
Untertitel	16.01	Obentürschließer, Komplettsystem	443
Untertitel	16.02	Oberlichtöffner, Komplettsystem	451
Untertitel	16.03	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem	458
Titel	**17**	**Materialien**	463
Untertitel	17.01	Hohlraumdübel	463
Untertitel	17.02	Injektions-Mörtel	466
Untertitel	17.03	Injektions-Ankerhülsen	467
Untertitel	17.04	Injektions-Innengewindeanker	469
Untertitel	17.05	Mörtelpatronen	470
Untertitel	17.06	Gewindestangen	471
Untertitel	17.07	Dübel	487
Untertitel	17.08	Universal Rahmendübel FUR-SS	489
Untertitel	17.09	Universal Rahmendübel FUR-T	495
Untertitel	17.10	Ankerbolzen FAZ	501
Untertitel	17.11	Bolzen FBN	511
Untertitel	17.12	Betonschraube FBS	518
Untertitel	17.13	Highbond-Anker	520
Untertitel	17.14	Abstandsmontagesystem Thermax	525
Untertitel	17.15	Dichtkleber DK	526
Untertitel	17.16	Schrauben	527
Untertitel	17.17	Dichtungsband	528
Untertitel	17.18	Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2	529
Titel	**18**	**Gerüste**	530
Titel	**19**	**Zulagen**	532
Titel	**20**	**Stundenlohnarbeiten und Zuschläge**	534

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

01 Titel Schutzmaßnahmen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

01 Titel Schutzmaßnahmen

01.1 Position

Flächen abdecken, mit Folie

Flächen, Mobiliar usw., abdecken / schützen, mit Folie aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße mindestens 10 cm überlappt und dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 **m²** EP 1,80

01.2 Position

Bodenflächen abdecken, mit Folie

Bodenflächen abdecken / schützen, mit Folie aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße mindestens 10 cm überlappt und dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 **m²** EP 2,05

01.3 Position

Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Folie

Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen, obere Lage aus Kunststoff- Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße mindestens 10 cm überlappt und verklebt einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 **m²** EP 2,45

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

01 Titel Schutzmaßnahmen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

01.4 **Bodenflächen abdecken, mit Hartfaserplatten**

Position

Bodenflächen abdecken / schützen, mit Hartfaserplatten, einlagig, Nähte dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit geeigneten Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 **m²** EP 7,50

01.5 **Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Holzbohlen**

Position

Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen einschließlich der Ränder, obere Lage aus Holzbohlen einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 **m²** EP 13,50

01.6 **Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, bis 3,00 m²**

Position

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen-bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen von bis 3,00 m².

1 **m²** EP 20,00

01.7 **Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, 3,00 m² bis 10,00 m²**

Position

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

01 Titel Schutzmaßnahmen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 3,00 m² bis 10,00 m².

1 **m²** EP 17,50

01.8 Position **Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, über 10,00 m²**

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 10,00 m².

1 **m²** EP 15,00

01.9 Position **Staubschutzwand als Holzkonstruktion, bis 5,00 m²**

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw. Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

01 Titel Schutzmaßnahmen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.9 -

schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen von bis 5,00 m².

1 **m²** EP 40,00

01.10 Position

Staubschutzwand als Holzkonstruktion, 5,00 m² bis 10,00 m²

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw. Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 5,00 m² bis 10,00 m².

1 **m²** EP 37,00

01.11 Position

Staubschutzwand als Holzkonstruktion, über 10,00 m²

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

01 Titel Schutzmaßnahmen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.11 -

Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 10,00 m².

1 **m²** EP ..... 34,00 .....

01.12 Position

Zulage zur Staubschutzwand für eine Türöffnung

Türen in Staubschutzwand, Holz/Metall Türelement in Staubschutzwand wie folgt: Türaussparung herstellen, seitlich mit Profilen verstärken, Sturzprofil einbauen, Holztürblatt mit Stahlzarge und Beschlägen für die Dauer der Baumaßnahme liefern und einbauen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen.

1 **Stck** EP ..... 100,00 .....

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

02 Titel Beläge und Verkleidungen demontieren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

02 Titel Beläge und Verkleidungen demontieren

02.1 Position

Demontage Deckenverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen

Deckenverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen aller Art, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 12,50

02.2 Position

Demontage Wandverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen

Wandverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen aller Art, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 11,00

02.3 Position

Demontage Zwischendecken aus Rabitz- oder Rippenstreckmetall

Zwischendecken aus Rabitz- oder Rippenstreckmetall, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 18,20

02.4 Position

Demontage Zwischendecken aus Gipsplatten

Zwischendecke aus Gipsplatten, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 14,00

02.5 Position

Demontage Verputzte Heraklith-Plattendecke

Verputzte Heraklith-Plattendecke, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 16,50

02.6 Position

Demontage von Spalierdecken

Spalierdecken, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht Entsorgen.

1 **m²** EP 18,20

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

02 Titel Beläge und Verkleidungen demontieren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
02.7 Position	**Demontage von mineralische Dämmschicht, bis 50 mm dicke** Demontage von eingelegter mineralische Dämmschicht bis 50 mm dicke, an Wänden und Decken aller Art, einschließlich fachgerechter Entsorgung.	
	1 **m²**	EP 8,00
02.8 Position	**Demontage von mineralische Dämmschicht, von 51 bis 100 mm dicke** Demontage von eingelegter mineralische Dämmschicht von 51 bis 100 mm dicke, an Wänden und Decken aller Art, einschließlich fachgerechter Entsorgung.	
	1 **m²**	EP 10,00
02.9 Position	**Holzfaserplatten bis 5 mm aufnehmen, verschraubt** Holzfaserplatten bis 5 mm verschraubt aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 8,50
02.10 Position	**Holzspanplatten bis 16 mm aufnehmen, verschraubt** Holzspanplatten verschraubt bis 16 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 8,50
02.11 Position	**Holzspanplatten bis 22 mm aufnehmen, verschraubt** Holzspanplatten verschraubt bis 22 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 10,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

02 Titel Beläge und Verkleidungen demontieren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
02.12 Position	**Holzspanplatten bis 29 mm aufnehmen, verschraubt** Holzspanplatten verschraubt bis 29 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 12,50
02.13 Position	**Holzspanplatten bis 16 mm aufnehmen, schwimmend verlegt** Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 16 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 6,00
02.14 Position	**Holzspanplatten bis 22 mm aufnehmen, schwimmend verlegt** Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 22 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 8,00
02.15 Position	**Holzspanplatten bis 29 mm aufnehmen, schwimmend** Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 29 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.	
	1 **m²**	EP 10,00
02.16 Position	**Bodenbelag aufnehmen, Fertigparkett/Laminat** Vorhandenen Bodenbelag aus Fertigparkett/Laminat aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag lose verlegt.	
	1 **m²**	EP 8,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

02 Titel Beläge und Verkleidungen demontieren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
02.17 Position	**Bodenbelag aufnehmen, Dielenboden verklebt** Vorhandenen Bodenbelag aus Dielenboden aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag verklebt. **1** **m²**	EP 9,00
02.18 Position	**Bodenbelag aufnehmen, Dielenboden genagelt oder verschraubt** Vorhandenen Bodenbelag aus Dielenboden aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag genagelt oder verschraubt. **1** **m²**	EP 9,00
02.19 Position	**Leisten und Profile aufnehmen, Holz** Vorhandene Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Holz, genagelt, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. **1** **m**	EP 1,15
02.20 Position	**Leisten und Profile aufnehmen, Kunststoff** Vorhandene Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Kunststoff, geklebt, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. **1** **m**	EP 0,90
02.21 Position	**Leisten und Profile aufnehmen, Metall** Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Metall, geklebt, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. **1** **m**	EP 0,90
02.22 Position	**Alte Siliconfugen entfernen** Alte Siliconfugen entfernen und Randfugen säubern. **1** **m**	EP 2,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01 Untertitel Unterlagen und Dämmung

03.01.1 Position

Wärmedämmschicht, Polystyrol, 20 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 20 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 4,79

03.01.2 Position

Wärmedämmschicht, Polystyrol, 30 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 30 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 6,05

03.01.3 Position

Wärmedämmschicht, Polystyrol, 40 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 40 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 7,26

03.01.4 Position

Wärmedämmschicht, Polyurethan, 20 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 20 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 8,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.5 Position

Wärmedämmschicht, Polyurethan, 30 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 30 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 9,46

03.01.6 Position

Wärmedämmschicht, Polyurethan, 40 mm

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 40 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 10,73

03.01.7 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 50 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, 50 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 7,70

03.01.8 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 60 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, 60 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 8,25

03.01.9 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 80 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, 80 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 8,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.10 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 100 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, 100 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 9,90

03.01.11 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 60 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 60 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen

1 **m²** EP 9,79

03.01.12 Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 100 mm dick

Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 100 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen

1 **m²** EP 10,56

03.01.13 Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 20 mm

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.
Dämmschichtdicke: d = 20 mm
Liefern und montieren.

1 **m²** EP 7,26

03.01.14 Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 30 mm

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.14 -

Dämmschichtdicke: d = 30 mm
Liefern und montieren.

1 **m²** EP 7,92

03.01.15 **Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 40 mm**
Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.
Dämmschichtdicke: d = 40 mm
Liefern und montieren.

1 **m²** EP 8,36

03.01.16 **Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 50 mm**
Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.
Dämmschichtdicke: d = 50 mm
Liefern und montieren.

1 **m²** EP 10,23

03.01.17 **Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 60 mm**
Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.
Dämmschichtdicke: d = 60 mm
Liefern und montieren.

1 **m²** EP 11,00

03.01.18 **Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.**
Position

Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt, Liefern und montieren.

1 **m²** EP 5,72

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.19 Position

Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 15 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 17/15 mm, Steifigkeitsgruppe 30, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP .....2,48.....

03.01.20 Position

Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 20 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 22/20 mm, Steifigkeitsgruppe 20, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,1 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP .....3,74.....

03.01.21 Position

Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 25 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 27/25 mm, Steifigkeitsgruppe 15, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststofffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 **m²** EP .....4,40.....

03.01.22 Position

Trittschalldämmschicht, Kokosfasermatte, Dicke 6 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, pflanzlicher Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, in Bahnen, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 6 mm, einlagig, liefern und verlegen.

1 **m²** EP .....4,95.....

03.01.23 Position

Trittschalldämmschicht, Kokosfasermatte, Dicke 10 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, pflanzlicher Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,045

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.23 -

W/mK, in Bahnen, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 10 mm, einlagig, liefern und verlegen.

1 **m²** EP 5,28

03.01.24 Position

Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 10 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 10 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 **m²** EP 5,56

03.01.25 Position

Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 20 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 20 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 **m²** EP 5,72

03.01.26 Position

Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 30 mm

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 30 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 **m²** EP 5,89

03.01.27 Position

Unterlage, Bitumen-Holzfaserplatten, Dicke 12 mm, einlagig

Unterlage aus Bitumen-Holzspanplatten BPH 2 DIN 68752, stumpf gestoßen, einlagig, Dicke bis 12 mm, befestigen mit korrosionsgeschützten Schrauben

1 **m²** EP 17,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.28 Position

Unterlage, Bitumen-Holzfaserplatten, Dicke 20 mm, einlagig

Unterlage aus Bitumen-Holzspanplatten BPH 2 DIN 68752, stumpf gestoßen, einlagig, Dicke bis 20 mm, befestigen mit korrosionsgeschützten Schrauben

1 **m²** EP 22,33

03.01.29 Position

Unterlage Bitumenbahn R 333 N

Unterlage aus nackter Bitumenbahn R 333 N nach DIN 52129, auf vorgestrichenem Untergrund heiss verkleben, verlegen in Kleinflächen, Nähte und Stöße stumpf gestoßen, verkleben/verschweißen, hochquellende Klebemasse ist zu glätten.

1 **m²** EP 12,76

03.01.30 Position

Unterlage Jutefilzbahn

Unterlage aus Jutefilzbahn, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, Filzdicke 7 mm, Nähte und Stöße stumpf gestoßen.

1 **m²** EP 9,02

03.01.31 Position

Unterlage Korkschrotpappe

Unterlage aus Korkschrotpappe, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, einlagig, Dicke 3 mm, Nähte und Stöße stumpf gestoßen.

1 **m²** EP 9,02

03.01.32 Position

Unterlage PE-Baufolie

Unterlage aus Polyethylen-Baufolie, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, einlagig, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße überlappt.

1 **m²** EP 2,37

03.01.33 Position

Unterlage aus Gummigranulat bis 3mm stark verkleben

Unterlage aus Gummigranulat Thomsit- Floor oder gleichwertig bis 3 mm stark liefern und verkleben.

1 **m²** EP 8,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.34 Position

Unterlage aus Gummigranulat über 3 bis 5 mm stark verkleben

Unterlage aus Gummigranulat Thomsit- Floor oder gleichwertig über 3 bis 5 mm stark liefern und verkleben.

1 **m²** EP 12,10

03.01.35 Position

Unterlage aus Schaumstoff, Dicke bis 5 mm

Unterlage aus Schaumstoff (Etafoam o. glw.), Dicke bis 5 mm, liefern und lose verlegen.

1 **m²** EP 8,47

03.01.36 Position

Unterlage für Bodenbeläge, Schaumstoff, 6 mm, verklebt

Unterlage aus Schaumstoff für Bodenbeläge, glatt, mit Papier kaschiert, Dicke 6 mm, aufkleben.

1 **m²** EP 13,75

03.01.37 Position

Unterlage aus Filzpappe lose auslegen

Unterlage aus Filzpappe (400 g) liefern und lose auslegen.

1 **m²** EP 3,74

03.01.38 Position

Unterlage aus Filzpappe verkleben

Unterlage aus Filzpappe (400 g) liefern und verkleben.

1 **m²** EP 4,84

03.01.39 Position

Spanplatten auf Schüttung

Schüttung bis 30 mm, Folie 0,2 mm PE, Holzfaserdämmplatte Spanplatte V 100 DIN 68763, 22 mm, mit Nut und Feder verleimt, liefern und montieren.

1 **m²** EP 42,85

03.01.40 Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 13 mm stark verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 13 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 16,94

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.41 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 18,92

03.01.42 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 19,91

03.01.43 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 20,63

03.01.44 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 21,12

03.01.45 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark schwimmend verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 17,27

03.01.46 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark schwimmend verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 18,10

03.01.47 Position
Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark schwimmend verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 **m²** EP 18,81

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.01	Untertitel	Unterlagen und Dämmung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.01.48 Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark schwimmend verlegen

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 **m²** EP .....19,64.....

03.01.49 Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder, Dicke bis 32 mm, zweilagig

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder, zweilagig, Gesamtdicke bis 32 mm, liefern und verlegen, Fugen verleimen.

1 **m²** EP .....33,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02 Untertitel Unterkonstruktionen Wand/Decke

03.02.1 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,20

03.02.2 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,95

03.02.3 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,20

03.02.4 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,45

03.02.5 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02.6 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 12,70

03.02.7 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,70

03.02.8 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,45

03.02.9 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,70

03.02.10 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,95

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02.11 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,70

03.02.12 **Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 13,40

03.02.13 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,50

03.02.14 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,25

03.02.15 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02.16 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,75

03.02.17 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,50

03.02.18 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 13,00

03.02.19 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,00

03.02.20 **Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	1 m	EP 7,75
03.02.21	**Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 8,00
03.02.22	**Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 10,25
03.02.23	**Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 11,00
03.02.24	**Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 12,50
03.02.25	**Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**	
Position		

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 7,00
03.02.26	**Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 7,75
03.02.27	**Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 8,00
03.02.28	**Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**	
Position	Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.	
	1 m	EP 10,25
03.02.29	**Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**	
Position		

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP .....11,00.....

03.02.30 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP .....12,50.....

03.02.31 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP .....7,00.....

03.02.32 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP .....7,75.....

03.02.33 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP .....8,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02.34 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,25

03.02.35 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,00

03.02.36 **Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm**

Position

Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren.

1 **m** EP 12,50

03.02.37 **Lagerhölzer, Nadelholz, 40/60**

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz; Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 40/60 mm, im Abstand von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2, Dicke unter Belastung 10 mm, Untergrund Beton.

1 **m** EP 7,20

03.02.38 **Lagerhölzer, Nadelholz, 60/60**

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz; Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 60/60 mm, im Abstand von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2, Dicke unter Belastung 10 mm, Untergrund Holz

1 **m** EP 10,45

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
03	Titel	Unterkonstruktionen, Unterlagen und Dämmung
03.02	Untertitel	Unterkonstruktionen Wand/Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

03.02.39 Position

Lagerhölzer, Nadelholz, 80/80

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz; Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 80/80 mm, im Abstand von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2, Dicke unter Belastung 6 mm, Untergrund Holz

1 **m** EP 11,20

03.02.40 Position

Lagerhölzer, Nadelholz, 80/100

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz; Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 80/100 mm, im Abstand von 500 mm, einschl. Dämmstreifen aus Bitumen-Dachbahn mit Rohfilzeinlage R 500 nach DIN 52128, Untergrund Holz

1 **m** EP 12,70

03.02.41 Position

Auffüttern von Lagerhölzern, Dicke 10 bis 30 mm

Auffüttern von Lagerhölzern aus Nadelholz; Dicke 10 bis 30 mm

1 **m** EP 4,50

03.02.42 Position

Zulage Unterkonstruktionen, einseitig gehobelte Lattung/Kantholz

Zulage auf die Positionen Unterkonstruktionen, für einseitig gehobelte Lattung/Kantholz, ohne Unterschied, ob auf Wänden oder Deckenuntersichten.

1 **m** EP 2,50

03.02.43 Position

Zulage für Imprägnierung der Unterkonstruktion

Zulage für Imprägnierung der Unterkonstruktion in Wolmanit GB 1 grün oder gleichwertig.

1 **m** EP 2,75

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

04.1 **Beschädigte Wandverkleidung aus Gipskartonplatten, bis 2,00 m²**

Position

Beschädigte Wandverkleidung aus Gipskartonplatten instand setzen und beiarbeiten, bis 2,0 m² Einzelfläche, einschl. eventuell erforderlicher Unterkonstruktion.

1 **m²** EP .....55,00.....

04.2 **Ersetzen von beschädigten Mineralfaser-Deckenplatten, in Einlegemontage**

Position

Ersetzen von beschädigten Mineralfaser-Deckenplatten in Einlegemontage, 625 x 625 mm durch neue Platten, liefern und montieren.

1 **Stck** EP .....10,00.....

04.3 **Ersetzen von beschädigten Mineralfaser-Deckenplatten, in verdeckter Montage**

Position

Ersetzen von beschädigten Mineralfaser-Deckenplatten in verdeckter Montage, 625 x 625 mm durch neue Platten, liefern und montieren.

1 **Stck** EP .....12,50.....

04.4 **Ersetzen von beschädigten Aluminium-Paneelen**

Position

Ersetzen von beschädigten Aluminium-Paneelen durch neue Profile, liefern und montieren.

1 **m** EP .....10,00.....

04.5 **Ersetzen von beschädigten Holz-Deckenbrettern**

Position

Ersetzen von beschädigten Holz-Deckenbrettern durch neue Bretter, liefern und montieren.

1 **m** EP .....7,50.....

04.6 **Großflächige Demontage von Aluminium-Paneeldecken, mit anschl. Wiedermontage**

Position

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	Großflächige Demontage von Deckenteilen für Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich der erneuten Montage der ausgebauten Deckenteile hier: Aluminium-Paneeldecken	
	1 **m²**	EP 30,00
04.7	**Großflächige Demontage von Mineralfaser-Deckenplatten, in Einlegemontage, mit anschl. Wiedermontage**	
Position	Großflächige Demontage von Deckenteilen, in Einlegemontage für Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich der erneuten Montage der ausgebauten Deckenteile hier: Mineralfaser-Deckenplatten	
	1 **m²**	EP 35,00
04.8	**Großflächige Demontage von Holzbrettern, mit anschl. Wiedermontage**	
Position	Großflächige Demontage von Deckenteilen für Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich der erneuten Montage der ausgebauten Deckenteile hier: Holzbretter	
	1 **m²**	EP 32,00
04.9	**Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 84 mm, bis 1,00 m²**	
Position	Abgehängte Decke aus Aluminium - Paneelen einbrennlackiert, mit einer höhenverstellbaren Tragkonstruktion aus rostfreiem Material, von der Rohdecke abgehängt, Paneele auf Tragraster aufgeklipt. Auf die Lamellen ist eine in schwarze Folie eingeschweißte Faservliesauflage einzulegen (d = 20 mm) Achsraster: b=84 mm mit 16 mm Fuge Abhängehöhe: 300 mm Farbe: weiß Dämmschichtdicke: 20 mm Struktur: glatt, über gerundete Kanten 12 mm hochgebördelt Massen in Kleinflächen 0 - 1,00 m² Liefern und herstellen	
	1 **m²**	EP 75,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
04	Titel	Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

04.10

Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 84 mm, von 1,01 bis 2,50 m²

Position

Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²

1 **m²** EP 65,00

04.11 **Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 84 mm, von 2,51 bis 5,00 m²**

Position

Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²

1 **m²** EP 57,00

04.12 **Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 84 mm, ab 5,01 m²**

Position

Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²

1 **m²** EP 50,00

04.13 **Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 150 mm, bis 1,00 m²**

Position

Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen
einbrennlackiert, mit einer höhenverstellbaren
Tragkonstruktion aus rostfreiem Material, von der
Rohdecke abgehängt, Paneele auf Tragraster aufgeklipt.
Auf die Lamellen ist eine in schwarze Folie
eingeschweißte Faservliesauflage einzulegen (d=20 mm)
Achsraster: 150 mm (134/16 mm)
Abhängehöhe: 300 mm
Farbe: weiß
Dämmschichtdicke: 20 mm
Struktur: glatt, über gerundete Kanten 12 mm
hochgebördelt
Massen in Kleinflächen 0 - 1,00 m²
Liefern und herstellen

1 **m²** EP 74,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
04.14	**Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 150 mm, von 1,01 bis 2,50 m²**	
Position	Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²	
	1 m²	EP 71,00
04.15	**Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 150 mm, von 2,51 bis 5,00 m²**	
Position	Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²	
	1 m²	EP 69,00
04.16	**Abgehängte Decke aus Alu - Paneelen, Achsraster: 150 mm, ab 5,01 m²**	
Position	Decke aus Aluminium - Paneelen, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²	
	1 m²	EP 68,00
04.17	**Mineralfaserdecke in Einlegemontage, Achsraster: 625x625 mm, bis 1,00 m²**	
Position	Mineralfaserdecke in Einlegemontage bestehend aus einer sichtbaren, Farbton: Weiß, als einbrennlackierte Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhängern von Rohdecke abgehängt und planeben ausgerichtet Einschl. Einlegen von MF Deckenplatten mit scharfer Kante z.B. System Owa S3 o.glw Achsraster: 625x625 mm Abhängehöhe: 300 mm Plattendicke: 15 mm Farbe: weiß Dekor: Standarddesins des Herstellers Ausführung in Kleinflächen 0 - 1,00 m² Liefern und herstellen	
	1 m²	EP 35,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

04.18

Mineralfaserdecke in Einlegemontage, Achsraster: 625x625 mm, von 1,01 bis 2,50 m²

Position

Mineralfaserdecke, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²

1 **m²** EP 33,00

04.19 **Mineralfaserdecke in Einlegemontage, Achsraster: 625x625 mm, von 2,51 bis 5,00 m²**

Position

Mineralfaserdecke, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²

1 **m²** EP 31,00

04.20 **Mineralfaserdecke in Einlegemontage, Achsraster: 625x625 mm, ab 5,01 m²**

Position

Mineralfaserdecke, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²

1 **m²** EP 28,50

04.21 **Abgehängte Holzdecke als Akustikdecke aus Fichte/Tanne**

Position

Abgehängte Holzdecke als Akustikdecke aus Fichte/Tanne Brettern, b = 100 mm und d= 20 mm, mit weißem Lasurwachs behandelt und mit 10 mm Fuge verlegt, Befestigung an Betondecke mit Schnellabhängern einschl. Auflage aus mineralischem Faserdämmstoff mit Rieselschutz montieren, Abhängung bis 300 mm.

1 **m²** EP 75,00

04.22 **Verkofferungen aus Gipskartonplatten, bis 1,00 m²**

Position

Verkofferungen aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen und dergl., an Wänden inkl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus Holzlattung oder Metallprofilen, nach Herstellervorschrift einbauen.
Oberfläche, Plattenfugen und -kanten malerfertig gespachtelt und geschliffen, Hohlräume sind mit loser Mineralwolle satt auszustopfen, die Wand- und Deckenanschlüsse abrisssicher zu erstellen.
Aufmaß nach Abwicklungsfläche in m²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
04	Titel	Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 04.22 -	
	Beplankung 1 x 12,5 mm GKB Massen in Kleinflächen 0 - 1,00 m² Liefern und herstellen	
	1 m²	EP 52,00
04.23 Position	**Verkofferungen aus Gipskartonplatten, von 1,01 bis 2,50 m²** Verkofferungen aus Gipskartonplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²	
	1 m²	EP 50,00
04.24 Position	**Verkofferungen aus Gipskartonplatten, von 2,51 bis 5,00 m²** Verkofferungen aus Gipskartonplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²	
	1 m²	EP 48,00
04.25 Position	**Verkofferungen aus Gipskartonplatten, ab 5,01 m²** Verkofferungen aus Gipskartonplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²	
	1 m²	EP 45,00
04.26 Position	**Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, bis 1,00 m²** Verkofferungen mit Gipsfaserplatten für Rohrleitungen und dergl., an Wänden inkl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus Holzlattung oder Metallprofilen, nach Herstellervorschrift einbauen. Oberfläche, Plattenfugen und -kanten malerfertig gespachtelt und geschliffen, Hohlräume sind mit loser Mineralwolle satt auszustopfen, die Wand- und Deckenanschlüsse abrisssicher zu erstellen. Aufmaß nach Abwicklungsfläche in m² Beplankung 1 x 12,5 mm Gipsfaserplatte Feuchtraumgeeignet Massen in Kleinflächen bis 1,00 m² Liefern und herstellen	
	1 m²	EP 56,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
04.27 Position	**Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, von 1,01 bis 2,50 m²** Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²	
	1 m²	EP 54,00
04.28 Position	**Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, von 2,51 bis 5,00 m²** Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²	
	1 m²	EP 52,00
04.29 Position	**Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, ab 5,01 m²** Verkofferungen mit Gipsfaserplatten, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²	
	1 m²	EP 49,00
04.30 Position	**Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, bis 1,00 m²** Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte für Rohrleitungen und dergl., an Wänden inkl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus Holzlattung oder Metallprofilen, nach Herstellervorschrift einbauen. Hohlräume sind mit loser Mineralwolle satt auszustopfen, die Wand- und Deckenanschlüsse abrisssicher zu erstellen. Aufmaß nach Abwicklungsfläche in m² Beplankung 1 x 19 mm Melaminharzbeschichtete Platte mit ABS Kante, Dekor nach Wahl Massen in Kleinflächen 0 - 1,00 m² Liefern und herstellen	
	1 m²	EP 96,00
04.31 Position	**Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, von 1,01 bis 2,50 m²** Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 1,01 - 2,50 m²	
	1 m²	EP 88,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

04.32

Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, von 2,51 bis 5,00 m²

Position

Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, wie vor beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 2,51 - 5,00 m²

1 **m²** EP .....84,00.....

04.33 **Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, ab 5,01 m²**

Position

Verkofferungen mit Melaminharzbeschichteter Platte, wie vor beschrieben, jedoch in Einzelflächen ab 5,01 m²

1 **m²** EP .....79,00.....

04.34 **Zulage, Mineralfasermatten als Wärmedämmung in Decken, 60 mm**

Position

Zulage, Mineralfasermatten als Wärmedämmung in Decken oder Wandverkleidungen einbauen und gleitsicher befestigen. Liefern und herstellen
Dämmstoffdicke: 60 mm

1 **m²** EP .....12,00.....

04.35 **Zulage, Mineralfasermatten als Wärmedämmung in Decken, 120 mm**

Position

Zulage, Mineralfasermatten als Wärmedämmung in Decken oder Wandverkleidungen einbauen und gleitsicher befestigen. Liefern und herstellen
Dämmstoffdicke: 120 mm

1 **m²** EP .....17,20.....

04.36 **Zulage, für Abhanghöhe der Decken, über 300 bis 500 mm**

Position

Zulage, für Abhanghöhe der Decken, über 300 bis 500 mm

1 **m²** EP .....4,00.....

04.37 **Zulage, für Abhanghöhe der Decken, über 500 bis 1000 mm**

Position

Zulage, für Abhanghöhe der Decken, über 500 bis 1000 mm

1 **m²** EP .....6,50.....

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
04.38	**Dauerelastische Abfugung der Wandanschlüsse, bis 5,00 m**	
Position	Dauerelastische Abfugung der Wandanschlüsse der verkleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Einkomponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar) Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien in Einzellängen bis 5,00 m Liefern und herstellen	
	1 m	EP 5,80
04.39	**Dauerelastische Abfugung der Wandanschlüsse, über 5,01 m**	
Position	Dauerelastische Abfugung der Wandanschlüsse der verkleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Einkomponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar) Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien in Einzellängen über 5,01 m Liefern und herstellen	
	1 m	EP 4,00
04.40	**Wandanschlusswinkel als L-Winkel, weiß, 20 x 20 mm**	
Position	Wandanschlusswinkel als L-Winkel weiß, ca. 20 x 20 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 4,90
04.41	**Wandanschlusswinkel als L-Winkel, weiß, 50 x 25 mm**	
Position	Wandanschlusswinkel als L-Winkel, ca. 50 x 25 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 6,20
04.42	**Wandanschlusswinkel als L-Winkel, Aluminium, 50 x 50 mm**	
Position	Wandanschlusswinkel als L-Winkel, Aluminium, 50 x 50 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 7,20

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

04 Titel Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

04.43 Position

Liefern und Montieren einer Alu-Kantenschutzleiste, mit Spachtelung

Liefern und Montieren einer Alu-Kantenschutzleiste 25x25x0,5 mm, einschl. notwendiger Spachtelarbeiten

1 **m** EP 8,00

04.44 Position

Liefern und Einbauen, 1-läufige Gardinenschiene, Abgehängte Decke

Liefern und montieren einer 1-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, einschl. Unterkonstruktion, in abgehängte Akustikdecken. Einbau bündig mit Deckenoberfläche.

1 **m** EP 24,50

04.45 Position

Liefern und Einbauen, 2-läufigen Gardinenschiene, Abgehängte Decke

Liefern und montieren einer 2-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, einschl. Unterkonstruktion, in abgehängte Akustikdecken. Einbau bündig mit Deckenoberfläche.

1 **m** EP 26,00

04.46 Position

Liefern und Einbauen, 3-läufigen Gardinenschiene, Abgehängte Decke

Liefern und montieren einer 3-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, einschl. Unterkonstruktion, in abgehängte Akustikdecken. Einbau bündig mit Deckenoberfläche.

1 **m** EP 29,00

04.47 Position

Liefern und Einbauen, 1-läufige Gardinenschiene, Betondecke

Liefern und montieren einer 1-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, Befestigungsuntergrund Betondecke.

1 **m** EP 23,00

04.48 Position

Liefern und Einbauen, 2-läufigen Gardinenschiene, Betondecke

Liefern und montieren einer 2-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, Befestigungsuntergrund Betondecke.

1 **m** EP 24,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
04	Titel	Decken- und Wandverkleidungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
04.49 Position	**Liefern und Einbauen, 3-läufigen Gardinenschiene, Betondecke** Liefern und montieren einer 3-läufigen Kunststoff-Gardinenschiene, Befestigungsuntergrund Betondecke.	
	1 **m**	EP 27,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01 Untertitel Sockel- und Fußleisten

05.01.1 Position
Fußleisten aus Holz/Kunststoff zur Wiederverwendung, bis 75 mm

Fußleisten aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm und Höhe bis 75 mm, ausbauen, reinigen und anschließend wieder mit Dübeln und Schrauben einbauen.

1 **m** EP 5,85

05.01.2 Position
Fußleisten aus Holz/Kunststoff zur Wiederverwendung, bis 125 mm

Fußleisten aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm und Höhe über 75 bis 125 mm, ausbauen, reinigen und anschließend wieder mit Dübeln und Schrauben einbauen.

1 **m** EP 7,30

05.01.3 Position
Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Eiche

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Eiche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 3,90

05.01.4 Position
Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Buche

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Buche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 3,90

05.01.5 Position
Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Ramin

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Ramin farbig lackiert, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 3,50

05.01.6 Position
Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Fichte

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Fichte streichfähig, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 3,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.7 Position

Viertelstab Profil 20 x 20 mm, als Zulage

Viertelstab Profil 20 x 20 mm, als Zulage

1 **m** EP 0,60

05.01.8 Position

Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Eiche

Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm
Holzart Eiche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 7,80

05.01.9 Position

Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Buche

Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm
Holzart Buche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 **m** EP 7,80

05.01.10 Position

Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke bis 15 mm

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe bis 60 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,20

05.01.11 Position

Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke über 15 bis 25 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe bis 60 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,15

05.01.12 Position

Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke über 25 bis 30 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe bis 60 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,85

05.01.13 Position

Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke bis 15 mm

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 05.01.13 -	
	schneiden, Höhe 60 bis 80 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 7,50
05.01.14 Position	**Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**	
	Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 60 bis 80 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 8,50
05.01.15 Position	**Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**	
	Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 60 bis 80 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 11,40
05.01.16 Position	**Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke bis 15 mm**	
	Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe 80 bis 100 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 8,45
05.01.17 Position	**Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**	
	Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 80 bis 100 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 9,45
05.01.18 Position	**Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**	
	Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 80 bis 100 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 12,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.19 Position

Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke bis 15 mm

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe 100 bis 120 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,95

05.01.20 Position

Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke über 15 bis 25 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 100 bis 120 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,25

05.01.21 Position

Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke über 25 bis 30 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 100 bis 120 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 13,20

05.01.22 Position

Fußleisten, Höhe 120 bis 180 mm, Dicke bis 15 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 120 bis 180 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,60

05.01.23 Position

Fußleisten, Höhe 120 bis 180 mm, Dicke über 15 bis 25 mm

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 120 bis 180 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 13,50

05.01.24 Position

Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Eiche

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Eiche massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 18,85

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.25 **Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Buche**

Position

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Buche massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 14,50

05.01.26 **Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Macore**

Position

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Macore massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 16,20

05.01.27 **Sockelleiste, Echtholz furniert, Clip, 60 x 19,5, SL 4, Eiche natur**

Position

Sockelleiste als Echtholz-Leiste, Eiche natur, Höhe: 60 mm, Dicke: 19,5 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 5 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,50

05.01.28 **Sockelleiste, Echtholz furniert, Clip, 50 x 28, SL 6, Eiche natur**

Position

Sockelleiste als Echtholz-Leiste, Eiche natur, Höhe: 50 mm, Dicke: 28 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 5 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 **m** EP 12,40

05.01.29 **Sockelleiste, Holzkern, furniert, naturgeölt, 40 x 22, Eiche**

Position

Sockelleiste aus Massiv-Holzkern, furniert, wohnfertig naturgeölt, Eiche, Höhe: 40 mm, Dicke: 22 mm, Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.30 Position

Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 42 x 22, Eiche

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Eiche, Höhe: 42 mm; Dicke: 22 mm; Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,20

05.01.31 Position

Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 42 x 22, Buche

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Buche, Höhe: 42 mm; Dicke: 22 mm; Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,20

05.01.32 Position

Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 58 x 22, Eiche

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Eiche, Höhe: 58 mm, Dicke: 22 mm, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen und befestigen, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,00

05.01.33 Position

Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 58 x 22, Buche

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Buche, Höhe: 58 mm, Dicke: 22 mm, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen und befestigen, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,00

05.01.34 Position

Sockelleiste, Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Clip, 50 x 19,5

Sockelleiste als Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Dekor nach Wahl AG, Höhe: 50 mm, Dicke: 19,5 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 10 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.34 -

Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,50

05.01.35 Position

Sockelleiste, Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Clip, 55 x 25, SL 5

Sockelleiste als Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Dekor nach Wahl AG, Höhe: 55 mm, Dicke: 25 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 10 mm,
Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,95

05.01.36 Position

Messing-Übergangsschiene, 30 mm

Messing-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 17,70

05.01.37 Position

Messing-Übergangsschiene, 40 mm

Messing-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 21,90

05.01.38 Position

Messing-Übergangsschiene, 50 mm

Messing-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 26,20

05.01.39 Position

Edelstahl-Übergangsschiene, 30 mm

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 12,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.40 Position

Edelstahl-Übergangsschiene, 40 mm

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 13,50

05.01.41 Position

Edelstahl-Übergangsschiene, 50 mm

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 18,70

05.01.42 Position

Aluminium-Übergangsschiene, 30 mm

Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 16,10

05.01.43 Position

Aluminium-Übergangsschiene, 40 mm

Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 16,50

05.01.44 Position

Aluminium-Übergangsschiene, 50 mm

Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 **Stk** EP 18,10

05.01.45 Position

Übergangsprofil, 6 - 10 mm, Alu, Bronze und Gold

Übergangsprofil aus Alu, eloxiert, Bronze oder Gold, für Bodenbeläge zwischen 6 und 10 mm; sichtbare Breite: 33 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, liefern und montieren.

1 **m** EP 28,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.46 **Abschlussprofil, 7 - 16 mm, Alu, Silber und Gold**

Position

Abschlussprofil aus Alu, eloxiert, Silber oder Gold, für Bodenbeläge zwischen 7 und 16 mm, sichtbare Breite: 33 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, liefern und montieren.

1 **m** EP 33,80

05.01.47 **Treppenstufenleiste, 29 x 29 mm, Massivholz, lackiert, Eiche, Esche oder Buche**

Position

Treppenstufenleiste als Massivholzprofil, Dicke 15 mm, Holzart: Eiche, Esche oder Buche, Länge 1200 mm, Querschnitt 29 x 29 mm, befestigen durch Aufkleben

1 **Stck** EP 48,60

05.01.48 **Heizkörperrosetten, Holz, massiv, Durchmesser 22 mm, Eiche/Buche**

Position

Heizkörperrosetten aus Massiv-Holz, Innendurchmesser 22 mm, (1/2"), 2-teilig, Holzart: Eiche/Buche, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 4,35

05.01.49 **Heizkörperrosetten, Holz, massiv, Durchmesser 28 mm, Eiche/Buche**

Position

Heizkörperrosetten aus Massiv-Holz, Innendurchmesser 28 mm (3/4"), 2-teilig, Holzart: Eiche/Buche, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 4,35

05.01.50 **Heizkörperrosetten, Kunststoff, Durchmesser 18 mm, weiss**

Position

Heizkörperrosetten aus Kunststoff, Innendurchmesser 18 mm (3/8"), mit Omegaschlitz, Ausführung: weiß, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 0,85

05.01.51 **Heizkörperrosetten, Kunststoff, Durchmesser 22 mm, Eiche**

Position

Heizkörperrosetten aus Kunststoff, Innendurchmesser 22 mm (1/2"), mit Omegaschlitz, Ausführung: Eiche, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 0,85

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.01	Untertitel	Sockel- und Fußleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.01.52 Position

Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Eiche, lackiert

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Eiche lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 **Stk** EP 8,60

05.01.53 Position

Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Ahorn, lackiert

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Ahorn lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 **Stk** EP 7,80

05.01.54 Position

Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Buche, lackiert

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Buche lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 **Stk** EP 7,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02 Untertitel Holzleisten

05.02.1 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke bis 10 mm

Holzleisten, wie Dreikant-, Viertelstab-, Halbrund-, Flachrund-, Winkel oder Kehlholz aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 25 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 3,25

05.02.2 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 3,50

05.02.3 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 3,90

05.02.4 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 4,35

05.02.5 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 4,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.6 Position

Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP .....5,15.....

05.02.7 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Holzleisten, wie Dreikant-, Viertelstab-, Halbrund-, Flachrund-, Winkel oder Kehlholz aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 25 bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP .....4,65.....

05.02.8 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP .....4,90.....

05.02.9 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP .....5,30.....

05.02.10 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP .....5,75.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.11 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,15

05.02.12 Position

Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,55

05.02.13 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 4,75

05.02.14 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 5,75

05.02.15 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.16 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,25

05.02.17 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,50

05.02.18 Position

Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,75

05.02.19 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke bis 10 mm

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 50 bis 75 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 5,15

05.02.20 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.21 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,25

05.02.22 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,40

05.02.23 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,55

05.02.24 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,70

05.02.25 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke bis 10 mm

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 75 bis 100 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.26 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,25

05.02.27 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,35

05.02.28 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,45

05.02.29 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,55

05.02.30 Position

Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 12,95

05.02.31 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 4,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.32 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 5,75

05.02.33 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,00

05.02.34 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,25

05.02.35 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,50

05.02.36 Position

Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,75

05.02.37 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke bis 10 mm

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 50 bis 75 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.38 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,25

05.02.39 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,25

05.02.40 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,25

05.02.41 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 10,25

05.02.42 Position

Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 11,25

05.02.43 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke bis 10 mm

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 75 bis 100 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.02	Untertitel	Holzleisten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.02.44 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,35

05.02.45 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 7,75

05.02.46 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,20

05.02.47 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 8,65

05.02.48 Position

Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 **m** EP 9,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
05	Titel	Sockelleisten, Profile, und Rosetten
05.03	Untertitel	Stuhlabweiser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

05.03 Untertitel Stuhlabweiser

05.03.1 Position

Stuhlabweiser, 19 mm Spanplatte, Melaminharzbeschichtet

Stuhlabweiser aus 19 mm Spanplatte, 200 mm breit, Melaminharzbeschichtet, Decor nach Wahl AG, Kanten umlaufend mit 2 mm starken ABS-Kanten belegt, nach Maß anfertigen, liefern und montieren.

1 **m** EP 19,80

05.03.2 Position

Stuhlabweiser, 19 mm Leimholzplatte, Buche

Stuhlabweiser aus 19 mm Leimholzplatten Buche, 200 mm breit, Kanten umlaufend mit 2 Komponentenlack 3-fach behandelt, nach Maß anfertigen, liefern und montieren.

1 **m** EP 22,20

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
06 Titel Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

06 Titel Prallschutz

06.1 Position
Demontage der oberen Holzleisten am Prallschutz
Demontage der oberen Holzleisten am Prallschutz.

1 **m** EP 6,50

06.2 Position
Demontage Prallschutz
Vorhandenen Prallschutz, in der Turnhalle demontieren incl. Entsorgung, Aufbau: ca. 25 mm starken Verbundschaumelastikschicht incl. Beseitigung aller Schaumrückstände und alter Klebemittel.

1 **m²** EP 40,50

06.3 Position
Haftgrund vor Spachtelung
Wandflächen bestehend aus Zement- oder Kalkzementputz nach DIN 18 350 prüfen und für die Verklebung mit Prallschutz vorbereiten. Dazu Flächen entstauben, ggf. entgraten, und mit geeignetem Haftgrund vorstreichen.

1 **m²** EP 14,75

06.4 Position
Wandflächen spachteln.
Vorhanden Wandflächen mit geeigneter Wandspachtelmasse einmal zum Porenschluß spachteln.
Verbrauch: ca. 1200 gr / qm

1 **m²** EP 16,50

06.5 Position
Vorhandene Wandflächen mit Spanplatte verkleiden zur Aufnahme der Prallschutzelemente

Vorhandene Wandflächen einschließlich eventuell vorhandener Wandnischen und/oder Mauervorsprung mit Spanplatte V100 Nut/Feder, Mindeststäke 16 mm verkleiden und zur Aufnahme der Prallschutzelemente vorbereiten.

1 **m²** EP 23,50

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

06 Titel Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
06.6 Position	**Zulage zur Vorposition für die zweite Spachtelung.** Zulage zur Vorposition für die zweite Spachtelung. **1** **m²**	EP 10,00
06.7 Position	**Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 0 m bis 3 m** Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 0 m bis 3 m. **1** **m**	EP 62,00
06.8 Position	**Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 3 m bis 30 m** Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 3 m bis 30 m. **1** **m**	EP 28,60
06.9 Position	**Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 30 m** Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 30 m. **1** **m**	EP 27,50
06.10 Position	**Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 0 m bis 3 m** Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 0 m bis 3 m. **1** **m**	EP 84,00
06.11 Position	**Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 3 m bis 10 m** Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 3 m bis 10 m. **1** **m**	EP 74,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

06 Titel Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
06.12 Position	**Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 10 m bis 20 m** Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 10 m bis 20 m. **1** **m**	EP 64,00
06.13 Position	**Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 20 m bis 30 m** Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 20 m bis 30 m. **1** **m**	EP 54,00
06.14 Position	**Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 30 m** Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 30 m. **1** **m**	EP 44,00
06.15 Position	**Prallschutz wieder montieren, über 0 m² bis 3 m²** Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 0 m² bis 3 m². **1** **m²**	EP 122,00
06.16 Position	**Prallschutz wieder montieren, über 3 m² bis 10 m²** Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 3 m² bis 10 m². **1** **m²**	EP 102,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

06 Titel Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

06.17 Position

Prallschutz wieder montieren, über 10 m²

Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 10 m².

1 **m²** EP 82,00

06.18 Position

Haftgrund nach Spachtelungen

Wandflächen bestehend aus Zement-, Kalkzementputz sowie Holzplatten nach DIN 18350 prüfen und für die Verklebung mit Prallschutz vorbereiten. Dazu Flächen entstauben, ggf. entgraten, und mit geeignetem Haftgrund vorstreichen.

1 **m²** EP 4,25

06.19 Position

Textiler Prallschutz Klapper-Classic

Textiler Prallschutz Klapper-Classic, geprüft nach dem Anforderungsprofil des BAGUV (GS-SKB-04; 05.85), belegt durch Prüfbescheinigung des IST und durch das IST Markkleeberg überwacht. Nach DIB 4102=B2 bestehend aus ca. 4 mm dickem Nadelvlies-Dilours- Oberbelag, und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht aus geschlossenzelligem, FCKW-frei hergestelltem, dauerelastischem PE-Schaum. Obermaterial und Polsterschicht trennfest mittels Flammkaschierung verbunden. Gesamtstärke: ca. 19 mm Farbe entsprechend aktueller Farbkarte des Herstellers. Material liefern und auf vorbereiteten Untergrund mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen.

Richtqualität:
Top Sport / Klapper Classic
oder gleichwertig.

1 **m²** EP 86,50

06.20 Position

Textiler Prallschutz Klapper-Velours2000

Textiler Prallschutz Klapper-Velours2000, geprüft nach dem Anforderungsprofil des BAGUV (GS-SKB-04; 05.85), belegt durch Prüfbescheinigung des IST und durch das IST Markkleeberg überwacht. Nach DIB 4102=B2 bestehend aus ca. 5,0 mm dickem Velours-Oberbelag, und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht aus geschlossenzelligem, FCKW-frei hergestelltem, dauerelastischem PE-Schaum. Obermaterial und Polsterschicht trennfest mittels Flammkaschierung verbunden. Gesamtstärke: ca. 20 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

06 Titel Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 06.20 -	
	Farbe entsprechend aktueller Farbkarte des Herstellers. Material liefern und auf vorbereiteten Untergrund mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen. Richtqualität: Top Sport / Klapper Velours 2000 oder gleichwertig. **1 m²**	EP 89,25
06.21 Position	**Zulage Ausführung Prallschutzverkleidung in Paneelform** Zulage zur Vorposition für die der textilen Prallschutzverkleidung in Paneelform. Die senkrechten Stöße sind beidseitig auf Bahnenbreite zu umbördeln. Paneelbreite: ca. 146 cm **1 m²**	EP 98,75
06.22 Position	**Seitlichen und oberer, unterer Kantenabschluß Umbördelung** Seitlichen und oberer, unterer Kantenabschluß des Prallschutzes durch Umbördelung, z.B. an Türanschlüssen und freistehenden Kanten herstellen, entsprechend der Anleitung des Herstellers. Fertige Leistung einschl. Lieferung aller Materialien. **1 m**	EP 16,25
06.23 Position	**Kantenschutzprofil EL-8, 8 x 25 mm,** Fabrikat: Schock oder gleichwertig, zur Sicherung des Kantenabschlusses im Türbereich und an sonstigen freistehenden Kanten des Prallschutzes nach der Empfehlung des Herstellers fachgerecht befestigen. Fertige Leistung einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien. Fabrikat: TOP Sport - EL 8 oder gleichwertig. **1 m**	EP 18,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
06	Titel	Prallschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
06.24 Position	**Aussparungen Tür- und Tormuscheln usw., einarbeiten** Aussparungen, wie Schalter und Steckdosen, in die Prallschutzfläche einarbeiten, entsprechend der Verlegeanleitung des Herstellers. Fertige Leistung einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.	
	1 m	EP .....22,50.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.01	Untertitel	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.01 Untertitel Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

07.01.1 Position

Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m²

Einflügeliges Holz- Fensterelement mit
Dreh-Kipp-Beschlag

Pax Holzfenster Premium IV 68 mit RAL-Gütezeichen oder gleichwertig, liefern und montieren

Die Herstellung der Fensterelement hat nach den aktuellen Güte- und Prüfbestimmungen für Holzfenster RAL-RG 424/1 zu erfolgen. Das Fenstersystem muß einen gültigen Eignungsnachweis besitzen, welcher durch Eignungsprüfung des ift Rosenheim nachzuweisen ist.
Alle in der Folge genannten Forderungen sind auf Verlangen detailliert vorzulegen!
Holzart: Eiche oder Eukalyptus
Farbton: nach Wahl des Auftraggeber

Holzquerschnitt IV68 mit Doppelfalz und zwei vollwertigen Dichtungsebenen,
Verglasung Ug = 1,1 W/m²K, Glasaufbau 4/16/4,
Ansichtsbreite unten 122 mm, bei Balkontüren 147 mm, seitlich und oben 117 mm,
Flügel umlaufend 78 mm, bei Balkontüren unten 103 mm
Stulppartie 130 mm

Mindestanforderungen:
Holzfenster als Isolierglasfenster IV 68 nach innen öffnend,
3-fach schichtverleimt, dadurch gute Stabilität und Standfestigkeit,
kammergetrocknet auf ca. 12-15% Holzfeuchte,
durchgehende Decklage mit Schlitzzapfen Eckverbindung,
deutsches Markenisolierglas WSG, Ug= 1.1 W/m²K,
Vorgesetzte Alu-Regenschutzschiene für bessere Wärmedämmung,
hervorragende Dichtheit durch zwei umlaufende Dichtungsebenen (auch im Stulpbereich),
Alu-Flügelabdeckprofil,
farblich angepasste Versiegelung
deutscher Markenbeschlag AUBI Titan IP, silberfarbig,
der Beschlag ist für ein Flügelgewicht bis 100 / 130 kg auszulegen:
- Fehlbedienungssperre
- Flügelheber
- Aushebelsicherung in Kippstellung
- Kipp vor Dreh

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.01	Untertitel	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.1 -

- Fenstergriff abschließbar

Oberfläche
4-fach Farbbeschichtung
Alle Holzteile werden vor der Verleimung
flutimprägniert und nach der Verleimung tauchgrundiert.
Die Oberfläche wird in 2 Spritzgängen endbehandelt
(Trockenschichtstärke mind. 100 mµ). Die Auswahl der
Lasur oder der deckenden Oberfläche erfolgt mit Hilfe
der PaX Farbkarten.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV
Das maximale Verhältnis von Flügelhöhe zu Flügelbreite
sollte 1 : 1,25 nicht überschreiten.

Holzstärken:
Querschnitte : 68mm breit
Blendrahmen: 80 mm breit
Sohlbank: 84 mm hoch
Flügel: 78 mm breit
Setzpfosten/Kämpfer: 105 mm breit
Stulp-Ansichtsbreite: 130 mm

Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 550,00

07.01.2 Position

Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 549,00

07.01.3 Position

Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 823,00

07.01.4 Position

Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.097,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.01	Untertitel	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.01.5 Position

Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.372,00

07.01.6 Position

Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m²

Zweiflügeliges Fensterelement aus Holzprofilen, mit Setzpfosten oder Stulpflügel, Ausführung und Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben und mit 2 Dreh-Kipp-Beschlägen,

jedoch mit der Größe bis 1,00 m²

1 **Stck** EP 631,00

07.01.7 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 947,00

07.01.8 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.262,00

07.01.9 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.578,00

07.01.10 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

1 **Stck** EP 1.893,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.01	Untertitel	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.01.11 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

1 **Stck** EP ..... 2.209,00 .....

07.01.12 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m²
Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

1 **Stck** EP ..... 2.524,00 .....

07.01.13 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m²
Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,01 - 4,50 m²

1 **Stck** EP ..... 2.840,00 .....

07.01.14 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m²
Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,51 - 5,00 m²

1 **Stck** EP ..... 3.155,00 .....

07.01.15 Position
Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,10 m²
Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m² gemäß DIN
Einflügeliges Fensterelement aus Holzprofilen,
Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1
beschrieben, Glasaufbau VSG6/14 SZR/VSG 6-b Ug-Wert 1.1
Einhand-Dreh-Beschlag, incl.grüner Fenstergriff und
Aufkleber: Notausstieg.

jedoch hier mit der Größe bis 1,10 m²

1 **Stck** EP ..... 694,00 .....

07.01.16 Position
Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,11 - 1,50 m²
Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,11 - 1,50 m²

1 **Stck** EP ..... 947,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.01	Untertitel	Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
07.01.17 Position	**Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m²** Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²	
	1 Stck	EP 1.262,00
07.01.18 Position	**Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m²** Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²	
	1 Stck	EP 1.578,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.02	Untertitel	Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.02 Untertitel Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest

07.02.1 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m²

Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest verglast im Blendrahmen) aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben,

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 495,00

07.02.2 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 498,00

07.02.3 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 740,00

07.02.4 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 987,00

07.02.5 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.234,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.03	Untertitel	Holzfenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.03 Untertitel Holzfenster, Oberlicht beweglich

07.03.1 Position

Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m²

Einflügeliges Fensterelement, als Kippoberlicht, aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben, jedoch mit OL-Öffner bestehend aus: Kipp,-Sicherungs + Putzschere + Eckumlenker + seitliche Zusatzverriegelung, Schubstange + Abdeckschiene + Handhebel

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 574,00

07.03.2 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 596,00

07.03.3 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 885,00

07.03.4 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.180,00

07.03.5 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.234,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.03	Untertitel	Holzfenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
07.03.6 Position	**Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m²** Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²	
	1 Stck	EP 1.770,00
07.03.7 Position	**Oberlichtfenster, beweglich, von 3,01 - 3,50 m²** Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²	
	1 Stck	EP 2.065,00
07.03.8 Position	**Oberlichtfenster, beweglich, von 3,51 - 4,00 m²** Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²	
	1 Stck	EP 2.359,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.04	Untertitel	Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.04 Untertitel Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest

07.04.1 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m²

Fensterelement als feste Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest im Blendrahmen verglast), aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben,

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 479,00

07.04.2 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 498,00

07.04.3 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 740,00

07.04.4 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 987,00

07.04.5 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.234,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.04	Untertitel	Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
07.04.6 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²	
	1 Stck	EP 1.481,00
07.04.7 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²	
	1 Stck	EP 1.728,00
07.04.8 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²	
	1 Stck	EP 1.975,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.05	Untertitel	Zulagen für Holzfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.05 Untertitel Zulagen für Holzfenster

07.05.1 Position

Zulage für Trittschwelle an Balkontür

Zulage für Trittschwelle, Schnäpper und Aussengriff an Balkontür

1 **Stck** EP 157,00

07.05.2 Position

Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

1 **Stck** EP 150,00

07.05.3 Position

Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

1 **Stck** EP 300,00

07.05.4 Position

Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage

Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur Isolierverglasung

1 **m²** EP 75,00

07.05.5 Position

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß

1 **m²** EP 24,00

07.05.6 Position

Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weiß

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit einseitiger VSG-Scheibe weiß.

1 **m²** EP 30,00

07.05.7 Position

Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 30 mm

Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 30 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren.

1 **m** EP 27,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.05	Untertitel	Zulagen für Holzfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.05.8 **Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 60 mm**

Position

Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen,
Breite bis 60 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus,
liefern und montieren.

1 **m** EP 40,00

07.05.9 **Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 125 mm**

Position

Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen,
Breite bis 125 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus,
liefern und montieren.

1 **m** EP 65,00

07.05.10 **Zulage für Deckleisten, Breite bis 30 mm**

Position

Zulage für Deckleisten, Breite bis 30 mm, Holzart Eiche
oder Eukalyptus, liefern und montieren.

1 **m** EP 5,30

07.05.11 **Zulage für Deckleisten, Breite bis 50 mm**

Position

Zulage für Deckleisten, Breite bis 50 mm, Holzart Eiche
oder Eukalyptus, liefern und montieren.

1 **m** EP 6,70

07.05.12 **Zulage für Rolladenaufsatzkasten u. Rolladen**

Position

Zulage für Holzkasten + Rolladenführungen u.
Kunststoffrolladen,
Mat.: Eiche oder Eukalyptus,
Kasten 170 210 mm hoch, 210mm tief
Farbe.: PaXweiss
Kunststoffrolladen, perlgrau, mit Winkelendschiene, mit
40er Welle, Schwenkwickler, Revision unten unten,
Schallschutzklasse 2,
Rolldadenführung, 60x40mm.

1 **m** EP 240,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.05	Untertitel	Zulagen für Holzfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.05.13 Position
Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.
Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.

1 **m** EP 14,00

07.05.14 Position
Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage
Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage, nur auf Anforderung, und mit Zustimmung des Auftraggeber.

1 **Psch** EP 600,00

07.05.15 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm
Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm

1 **Stck** EP 50,00

07.05.16 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m².

1 **Stck** EP 85,00

07.05.17 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m².

1 **Stck** EP 150,00

07.05.18 Position
Zulage Blendrahmen Kopplungen, bis 50 mm, liefern u. montieren
Zulage Blendrahmen Kopplungen liefern u. montieren Breite: bis 50 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus

1 **m** EP 42,50

07.05.19 Position
Zulage Blendrahmen Statik-Kopplungen, bis 150 mm, liefern u. montieren
Zulage Blendrahmen Statik-Kopplungen liefern u. montieren, Breite: bis 150 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus

1 **m** EP 52,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
07	Titel	Holzfenster
07.05	Untertitel	Zulagen für Holzfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

07.05.20 Position

Zulage für Griffhöhe nach Vorgabe

Zulage für Griffhöhe nach Vorgabe

1 **Stk** EP .....84,00.....

07.05.21 Position

Abbruch von Fensterstahlzargen

Demontage von Fensterstahlzargen. außenseitig befestigt im Zuge der Fensterdemontagen, vom Außenmauerwerk lösen und sauber vom Putz bzw. WDVS trennen, einschl. Entsorgung.

1 **m** EP .....65,35.....

07.05.22 Position

Nebeneingangstür Holz, 100,0 x 220,0 cm

Nebeneingangstür Holz, 100,0 x 220,0 cm
BR-Außenmaß(BxH)
Element: Dreh links,
Profilsystem: SoftNET 7.0 Classic (IV66 N) Meranti,
Werkseitiger Endanstrich: weiß 11510,
Velco neutral 2 A E - 2x VSG 6mm, 26mm, Ug=1,1, g=51, (VSG 6B-14A-VSG 6)
Abstandhalter schwarz "Warme Kante" 14 mm,
Sprossen: - 80 mm Massivsprosse,
1,00 Stck. Edelstahl - Türdrücker,
Wechselgarnitur HA 1200 mit Kernziehschutz, außen Griffplatte mit Langschild, innen Drücker mit Langschild (ES1),

1 **Stk** EP .....3.500,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.01	Untertitel	Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.01 Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

08.01.1 Position

Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m²

Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-
Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 446,60

08.01.2 Position

Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 517,00

08.01.3 Position

Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 776,60

08.01.4 Position

Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.035,10

08.01.5 Position

Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP 1.293,60

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.01	Untertitel	Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.01.6 Position

Einflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

1 **Stck** EP 1.552,10

08.01.7 Position

Einflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

1 **Stck** EP 1.810,60

08.01.8 Position

Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m²

Zweiflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausführung als Stulpfluegel DK/D, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/ VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-
Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 1,00 m²

1 **Stck** EP 595,10

08.01.9 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 893,20

08.01.10 Position

Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.190,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.01	Untertitel	Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.01.11 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1 **Stck** EP ..... 1.488,30 .....

08.01.12 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

1 **Stck** EP ..... 1.785,30 .....

08.01.13 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

1 **Stck** EP ..... 2.083,40 .....

08.01.14 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

1 **Stck** EP ..... 2.380,40 .....

08.01.15 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,01 - 4,50 m²

1 **Stck** EP ..... 2.678,50 .....

08.01.16 Position
Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m²

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,51 - 5,00 m²

1 **Stck** EP ..... 2.975,50 .....

08.01.17 Position
Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m²

Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m² gemäß DIN
Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.01	Untertitel	Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 08.01.17 -	
	verzinkten Stahlverstärkungen, Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1 Dreh-Beschlag, Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, nicht abschließbar. Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV jedoch hier mit der Größe bis 1,50 m²	
	1 Stck	EP 825,00
08.01.18 Position	**Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m²** Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²	
	1 Stck	EP 1.732,50
08.01.19 Position	**Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m²** Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²	
	1 Stck	EP 2.167,00
08.01.20 Position	**Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m²** Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²	
	1 Stck	EP 2.596,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.02	Untertitel	Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.02 Untertitel Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

08.02.1 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m²

Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als Kippoberlicht, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis < 2500mm, Putz- und Fangscheren
Beschlag: GEZE OL 90.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.
I
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 391,60

08.02.2 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 465,30

08.02.3 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 698,50

08.02.4 Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 931,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.02	Untertitel	Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
08.02.5 Position	**Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²** Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²	
	1 Stck	EP 1.164,90
08.02.6 Position	**Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²** Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²	
	1 Stck	EP 1.397,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.03	Untertitel	Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.03 Untertitel Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

08.03.1 Position

Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m²

Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus Kunststoffprofilen, feste Rahmenverglasung, als Koppelelement zu DK-Fenster, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1. Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 511,50

08.03.2 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 649,00

08.03.3 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 973,50

08.03.4 Position

Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²

Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 1.298,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.03	Untertitel	Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
08.03.5 Position	**Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²** Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²	
	1 Stck	EP 1.622,50
08.03.6 Position	**Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m²** Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²	
	1 Stck	EP 1.945,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.04	Untertitel	Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.04 Untertitel Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

08.04.1 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m²

Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als feste Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest), Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart - PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnV

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1 **Stck** EP 360,80

08.04.2 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1 **Stck** EP 465,30

08.04.3 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

1 **Stck** EP 698,50

08.04.4 Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1 **Stck** EP 931,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.04	Untertitel	Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
08.04.5 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m² **1** **Stck**	EP 1.164,90
08.04.6 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m² **1** **Stck**	EP 1.397,00
08.04.7 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m² **1** **Stck**	EP 1.630,20
08.04.8 Position	**Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m²** Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m² **1** **Stck**	EP 1.863,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.05	Untertitel	Zulagen für Kunststofffenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.05 Untertitel Zulagen für Kunststofffenster

08.05.1 Position

Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

1 **Stck** EP 165,00

08.05.2 Position

Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

1 **Stck** EP 330,00

08.05.3 Position

Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage

Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur Isolierverglasung

1 **m²** EP 82,50

08.05.4 Position

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß

1 **m²** EP 26,40

08.05.5 Position

Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weiß

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit einseitiger VSG-Scheibe weiß.

1 **m²** EP 33,00

08.05.6 Position

Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse)

Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse) mit Trittschutz im unteren Rahmenbereich.

1 **Stck** EP 172,70

08.05.7 Position

Zulage für Sonderfarbe 30%

Zulage für Sonderfarbe 30 %.

1 **Stck** EP ..... -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.05	Untertitel	Zulagen für Kunststofffenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
08.05.8 Position	**Zulage für 2-farbige Ausführung 25 %** Zulage für 2-farbige Ausführung 25 %.	
	1 Stk	EP .....-
08.05.9 Position	**Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 30 mm** Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 30 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 5,83
08.05.10 Position	**Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 50 mm** Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 50 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 7,37
08.05.11 Position	**Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 30 mm** Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 30 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 30,25
08.05.12 Position	**Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 60 mm** Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 60 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 44,00
08.05.13 Position	**Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 125 mm** Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 125 mm, liefern und montieren.	
	1 m	EP 71,50
08.05.14 Position	**Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.** Zulage Rolladenführungen mit Einlauftrichter und Abrollleiste.	
	1 m	EP 15,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.05	Untertitel	Zulagen für Kunststofffenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.05.15 Position
Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage
Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage, nur auf Anforderung, und mit Zustimmung des Auftraggeber.

1 **Psch** EP 660,00

08.05.16 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm
Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm

1 **Stck** EP 55,00

08.05.17 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m².

1 **Stck** EP 93,50

08.05.18 Position
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²
Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m².

1 **Stck** EP 165,00

08.05.19 Position
Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit Flach- oder Winkelprofilen nach RAL der Anlage.

1 **m** EP 42,96

08.05.20 Position
Zulage für Türe/Panikbeschlag
Zulage für Türe/Panikbeschlag

1 **Stk** EP 1.089,75

08.05.21 Position
Zulage für Türe/Haustüre nach aussenöffnend
Zulage für Türe/Haustüre nach aussenöffnend

1 **Stk** EP 952,38

08.05.22 Position
Zulage für Glasteilende Sprosse 115 mm breit je Feld
Zulage für Glasteilende Sprosse 115 mm breit je Feld

1 **Stk** EP 210,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
08	Titel	Kunststofffenster
08.05	Untertitel	Zulagen für Kunststofffenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

08.05.23 Position

Abbruch von Fensterstahlzargen

Demontage von Fensterstahlzargen. außenseitig befestigt im Zuge der Fensterdemontagen, vom Außenmauerwerk lösen und sauber vom Putz bzw. WDVS trennen, einschl. Entsorgung.

1 **m** EP 71,89

08.05.24 Position

Nebeneingangstür Kunststoff, 100,0 x 220,0 cm

Nebeneingangstür Kunststoff, 100,0 x 220,0 cm
BR-Außenmaß(BxH)
Element: NET Dreh links,
Profilsystem: EcoStep® 8.0 NET weiß,
Velco neutral 2 A E - 2x VSG 6mm, 26mm, Ug=1,1, g=51, (VSG 6B-14A-VSG 6)
Abstandhalter schwarz "Warme Kante" 14 mm,
Sprossen:
- Sprosse 8109 (85/80 mm) weiß,
1,00 Stck. Edelstahl - Türdrücker,
Wechselgarnitur HA 1200 mit Kernziehschutz, außen Griffplatte mit Langschild, innen Drücker mit Langschild (ES1),
Alu-Wasserschenkel 8417 mit Endkappen 8311 und Bürste 1716,
Anschlüsse/Bearbeitungen,
Anschluss: Altbau,
Entwässerung Tür einwärts öffnend,
Dübel-/Kopplungsbohrungen: 6 mm - seitlich,
Anschlagdichtungen: schwarz,
Glasdichtungen: schwarz,
Eckbearbeitung:: Stechfuge "Schattennut",
Griffbohrungen 4-Loch,
Standard-Profilzylinder mit 3 Schlüssel

1 **Psch** EP 3.850,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.01	Untertitel	Fensterbänke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.01 Untertitel Fensterbänke

09.01.1 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1 **m** EP 51,82

09.01.2 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1 **m** EP 54,89

09.01.3 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

1 **m** EP 60,58

09.01.4 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 **m** EP 66,77

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.01	Untertitel	Fensterbänke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.01.5 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

1 **m** EP 74,61

09.01.6 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

1 **m** EP 82,91

09.01.7 Position

Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5 Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

1 **m** EP 88,73

09.01.8 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite bis 110 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke, Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1 **m** EP 1,01

09.01.9 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 111 - 150 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke, Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1 **m** EP 1,65

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.01	Untertitel	Fensterbänke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.01.10 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 151 - 195 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

1 **m** EP 2,51

09.01.11 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 196 - 240 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 **m** EP 2,77

09.01.12 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 241 - 280 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

1 **m** EP 3,49

09.01.13 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 281 - 320 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

1 **m** EP 4,14

09.01.14 Position

Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 321 - 360 mm

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

1 **m** EP 4,91

09.01.15 Position

Zulage Aufpreis für RAL Farben

Zulage, Aufpreis für RAL Farben 50%.

1 **m²** EP ..... -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.01	Untertitel	Fensterbänke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.01.16 Position

Demontage von Aussenfensterbänken, Breite bis 240 mm

Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne Entsorgung,

Breite bis 240 mm

1 **m** EP 9,34

09.01.17 Position

Demontage von Aussenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm

Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

1 **m** EP 10,74

09.01.18 Position

Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm

Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 **m** EP 8,89

09.01.19 Position

Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm

Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

1 **m** EP 9,79

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.02	Untertitel	Innenfensterbank

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.02 Untertitel Innenfensterbank

09.02.1 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite bis 150 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 150 mm

1 **m** EP 39,50

09.02.2 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 151 - 200 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 - 200 mm

1 **m** EP 43,90

09.02.3 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 201 - 250 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 201 - 250 mm

1 **m** EP 47,20

09.02.4 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 251 - 300 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.02	Untertitel	Innenfensterbank

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 09.02.4 -

Breite: 251 - 300 mm

1 **m** EP .....51,50.....

09.02.5 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 301 - 400 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 301 - 400 mm

1 **m** EP .....57,00.....

09.02.6 Position

Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 401 - 500 mm

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 401 - 500 mm

1 **m** EP .....66,50.....

09.02.7 Position

Demontage von Innenfensterbänken, Breite bis 240 mm

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne Entsorgung,

Breite bis 240 mm

1 **m** EP .....8,00.....

09.02.8 Position

Demontage von Innenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

1 **m** EP .....8,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
09	Titel	Fensterbänke
09.02	Untertitel	Innenfensterbank

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

09.02.9 Position

Demontage von Innenfensterbänken, Breite 361 - 500 mm

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne Entsorgung,

Breite: 361 - 500 mm

1 **m** EP 10,00

09.02.10 Position

Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 **m** EP 15,00

09.02.11 Position

Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

1 **m** EP 18,00

09.02.12 Position

Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 361 - 500 mm

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 361 - 500 mm

1 **m** EP 22,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01 Untertitel Rollladen

10.01.1 Position

Rollladenkasten-Klappe demontieren und montieren

Rollladenkasten-Klappe demontieren u. seitlich zur späteren Montage lagern, wieder anpassen und montieren.

1 **m** EP 11,40

10.01.2 Position

Einlass-Gurtwickler demontieren und montieren

Einlass-Gurtwickler ausbauen, Rollladengurt lösen u. Wickler seitlich zur späteren Montage lagern, wieder einpassen und montieren.

1 **Stck** EP 5,00

10.01.3 Position

Aufschraub-Gurtwickler demontieren und montieren

Aufschraub-Gurtwickler ausbauen, Rollladengurt lösen u. Wickler seitlich zur späteren Montage lagern, wieder anpassen und montieren.

1 **Stck** EP 5,00

10.01.4 Position

Gurtwickler demontieren und entsorgen

Defekten Gurtwickler demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 3,00

10.01.5 Position

Rollladenkasten - Innenraum reinigen.

Rollladenkasten - Innenraum reinigen.

1 **Stck** EP 8,00

10.01.6 Position

Rollladenboden ausrichten und neu befestigen.

Rollladenboden ausrichten und neu befestigen.

1 **Stck** EP 10,50

10.01.7 Position

Verschobene Rollladenstäbe ausrichten

Verschobene Rollladenstäbe ausrichten und wieder zusammenfügen.

1 **Stck** EP 7,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.8 Position
Rollladenpanzer nach oben ziehen/schieben und sichern

Rollladenpanzer nach oben ziehen/schieben und sichern.

1 **Stck** EP 5,60

10.01.9 Position
Rollladengurt (defekt) von der Gurtscheibe abschrauben

Rollladengurt (defekt) von der Gurtscheibe abschrauben u. entsorgen.

1 **Stck** EP 2,00

10.01.10 Position
Rollladengurt bis 6 lfm (neu) anpassen

Rollladengurt bis 6 lfm (neu) anpassen und an Gurtscheibe befestigen.

1 **Stck** EP 13,60

10.01.11 Position
Rollladengurt bis 12 lfm (neu) anpassen

Rollladengurt bis 12 lfm (neu) anpassen und an Gurtscheibe befestigen.

1 **Stck** EP 19,80

10.01.12 Position
Einlass-Gurtwickler für 6 m Rollladengurt

Einlass-Gurtwickler für 6 m Rollladengurt liefern u. montieren.

1 **Stck** EP 14,00

10.01.13 Position
Einlass-Gurtwickler für 12 m Rollladengurt

Einlass-Gurtwickler für 12 m Rollladengurt liefern u. montieren.

1 **Stck** EP 18,00

10.01.14 Position
Aufschraub-Gurtwickler für Maxi bzw. Mini- Gurt, 6 m

Aufschraub-Gurtwickler für 6 m Mini- und Maxi-Rollladengurt Rollladenausführung, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 26,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.15 Position

Aufschraub-Gurtwickler für Maxi bzw. Mini- Gurt, 12 m

Aufschraubgurtwickler für 12 m Mini- und Maxi-Rollladengurt liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 34,60 .....

10.01.16 Position

Gurtführung erneuern

Rollladen-Gurtführung erneuern, Keramik oder Kunststoff, liefern und anbringen

1 **Stck** EP ..... 3,50 .....

10.01.17 Position

Aufhängefedern für Mini oder Maxi- Rollladenpanzer erneuern

Metallaufhängefedern erneuern, defekte Aufhänger demontieren.

1 **Stck** EP ..... 4,00 .....

10.01.18 Position

Holzwelle ausbauen und entsorgen. Aufhänger lösen.

Holzwelle ausbauen und entsorgen. Aufhänger lösen.

1 **Stck** EP ..... 8,00 .....

10.01.19 Position

Lagerschale erneuern.

Lagerschale erneuern.

1 **Stck** EP ..... 6,50 .....

10.01.20 Position

Abdeckhaube für Gurtwickler aus Kunststoff liefern und montieren

Abdeckhaube für Gurtwickler aus Kunststoff liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 3,50 .....

10.01.21 Position

Rollladenwelle (Metall) 60 mm bzw. 40 mm

Rollladenwelle (Metall) 60 mm bzw. 40 mm mit Walzenkapseln und Gurtscheibe komplett erneuern.

1 **Stck** EP ..... 27,50 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.22 Position

Walzenkapseln (defekt) ausbauen und entsorgen.

Neue Walzenkapseln für Stahlwelle, 60 mm Durchmesser liefern montieren.

1 **Stck** EP 4,80

10.01.23 Position

Gurtscheibe (defekt) ausbauen und entsorgen

Gurtscheibe (defekt) ausbauen und entsorgen

1 **Stck** EP 2,00

10.01.24 Position

Gurtscheibe 130-190 mm liefern montieren.

Gurtscheibe 130-190 mm liefern montieren.

1 **Stck** EP 4,80

10.01.25 Position

Walzenlager (defekt) ausbauen und erneuern

Walzenlager (defekt) ausbauen und erneuern

1 **Stck** EP 2,50

10.01.26 Position

Rollladen-Übersetzungsgetriebe (defekt) ausbauen und erneuern

Rollladen-Übersetzungsgetriebe (defekt) ausbauen und erneuern.

1 **Stck** EP 79,00

10.01.27 Position

Rollladen gangbar machen

Fenster- und Türrollladen (Holz oder Kunststoff) gangbar machen. Führungsnuten säubern, fetten und wenn nötig nacharbeiten, Wellenlager richten, befestigen u. fetten. Lagerdorne richten und wenn nötig, neu einbohren sowie die alten Bohrlöcher ausspänen und ausleimen. Gurtscheibe befestigen und richten. Lose Endleisten u. Stoppwinkel befestigen. Die Lieferung von Kleinmaterial wie Schrauben, Fett, Keile, Stifte, ist im Preis enthalten.

1 **m²** EP 35,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.28 Position

Defekten Rollladenpanzer aus Holz, Kunststoff und Aluminium

Defekten Rollladenpanzer aus Holz, Kunststoff oder Aluminium demontieren und entsorgen.

1 **m²** EP 12,00

10.01.29 Position

Aluminium- Maxi - Rollladenpanzer erneuern

Standard - Aluminium-Fertigrolladen gerollformt, aus ausgeschäumtem Aluminium, Hartschaum, arretiert, Rollladenprofil - Standard 14 x 55 mm) mit Aufhängefedern 200 mm beschichtet,
Alu-Abschlußleiste 55 mm breit mit Gummieinlage zur Geräuschdämmung und Anschlagstopfen 40 mm lang..

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 **m²** EP 98,00

10.01.30 Position

Kunststoff- Maxi - Rollladenpanzer erneuern

Normal - Kunststoff-Fertigrolladen 14 x 65 mm aus Hart-PVC, mit Aufhängefedern 200 mm blank, arretiert mit Edelstahlstiften, mit Alu-Abschlussleiste mit durchgehendem Anschlag.

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 **m²** EP 75,00

10.01.31 Position

Aluminium- Mini - Rollladenpanzer erneuern

Mini-Aluminium-Fertigrolladen gerollformt, aus ausgeschäumtem Aluminium, arretiert, mit Aufhängefedern 140 mm beschichtet, mit Alu-Abschlußleiste 50 mm einbrennlackiert und Stopfen lose.
37 Mini-EW dicklackbeschichtet

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 **m²** EP 98,00

10.01.32 Position

Kunststoff- Mini - Rollladenpanzer erneuern

Mini-Kunststoff-Fertigrolladen aus Hart-PVC, mit Aufhängefedern 140 mm blank, mit Alu-Abschlußleiste 50 mm einbrennlackiert oder eloxiert EV 1, Stopfen lose
8 x 43 mm arretiert mit Edelstahlstiften

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 10.01.32 -	
	Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers	
	1 m²	EP 75,00
10.01.33 Position	**Aluminium- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren** Aluminium- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren	
	1 m	EP 9,25
10.01.34 Position	**Kunststoff- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren** Kunststoff- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren	
	1 m	EP 6,90
10.01.35 Position	**Aluminium- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren** Aluminium- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren	
	1 m	EP 9,00
10.01.36 Position	**Kunststoff- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren** Kunststoff- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren	
	1 m	EP 6,80
10.01.37 Position	**Rollladen- Endstab liefern und montieren.** Rollladen- Endstab liefern und montieren.	
	1 m	EP 5,00
10.01.38 Position	**Rolladen-Endstabbeschwerung, über 0 m bis 3 m** Rolladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl, Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden und in Rolladenendstab einschieben, über 0 m bis 3 m.	
	1 m	EP 38,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.39 Position

Rolladen-Endstabbeschwerung, über 3 m bis 10 m

Rolladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl, Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden und in Rolladenendstab einschieben, über 3 m bis 10 m.

1 **m** EP 33,20

10.01.40 Position

Rolladen-Endstabbeschwerung, über 10 m

Rolladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl, Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden und in Rolladenendstab einschieben, über 10 m.

1 **m** EP 28,20

10.01.41 Position

Rollladen- Abdruckrolle liefern und montieren.

Rollladen- Abdruckrolle liefern und montieren.

1 **Stck** EP 6,00

10.01.42 Position

Rollladenstopper liefern und montieren

Rollladenstopper liefern und montieren

1 **Stck** EP 4,00

10.01.43 Position

Hochschiebesicherungen f. 60 mm Metallwelle,

Hochschiebesicherungen f. 60 mm Metallwelle, 4-gliedrig + Befestigungsring u. Schrauben liefern und montieren.
Defekte Hochschiebesicherungen demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 10,00

10.01.44 Position

Stützmittellager (defekt) mit Lagerschalen + Kugellager

Stützmittellager (defekt) mit Lagerschalen + Kugellager demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 6,00

10.01.45 Position

Stützmittellager (neu) mit Lagerschalen + Kugellager

Stützmittellager (neu) mit Lagerschalen + Kugellager liefern und monieren.

1 **Stck** EP 18,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.46 Position

Doppelkapsel f. 8-kant- Stahlwelle 60 mm

Doppelkapsel f. 8-kant- Stahlwelle 60 mm, mit Kugellager u. Plastikkapsel versellbar

1 **Stck** EP ..... 11,50 .....

10.01.47 Position

Unterputz- Seilwinde demontieren, Drahtseil ausrichten

Unterputz- Seilwinde demontieren, Drahtseil ausrichten und wieder montieren.

1 **Stck** EP ..... 20,00 .....

10.01.48 Position

Unterputz- Seilwinde (defekt)demontieren und entsorgen.

Unterputz- Seilwinde (defekt)demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP ..... 8,00 .....

10.01.49 Position

Unterputz- Seilwinde 40 kg mit stufenloser Bremse,

Unterputz- Seilwinde 40 kg mit stufenloser Bremse, komplett, ohne Seilscheibe liefern und montieren. Maße: B 98 x H 139 x T 47 mm

1 **Stck** EP ..... 115,00 .....

10.01.50 Position

Unterputz- Seilwinde 80 kg mit stufenloser Bremse,

Unterputz- Seilwinde 80 kg mit stufenloser Bremse, komplett, ohne Seilscheibe liefern und montieren. Maße: B 98 x H 139 x T 47 mm

1 **Stck** EP ..... 142,00 .....

10.01.51 Position

Ersatzdrahtseil für Seilwinde 40 kg, 2,4 mm stark, 6 m

Ersatzdrahtseil für Seilwinde 40 kg, 2,4 mm stark, 6 m lang liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 26,50 .....

10.01.52 Position

Ersatzdrahtseil für Seilwinde 80 kg, 3 mm stark, 8 m

Ersatzdrahtseil für Seilwinde 80 kg, 3 mm stark, 8 m lang liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 32,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.53 Position

Seilscheibe 160 mm, verzinkt, für 8-kant-Stahlwelle 60

Seilscheibe 160 mm, verzinkt, für 8-kant-Stahlwelle 60 mm Durchmesser, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 12,00

10.01.54 Position

Kegelradgetriebe 4 : 1 rechts, Zugleistung 21 kg,

Kegelradgetriebe 4 : 1 rechts, Zugleistung 21 kg, für 8-kant-Stahlwelle 60 mm Durchmesser, mit Auflaufkupplung, Bremsfederfreilauf und Antrieb für gleichbleibende Drehrichtung, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 72,00

10.01.55 Position

Kegelradgetriebe 4 : 1 links, Zugleistung 21 kg,

Kegelradgetriebe 4 : 1 links, Zugleistung 21 kg, für 8-kant-Stahlwelle 60 mm Durchmesser, mit Auflaufkupplung, Bremsfederfreilauf und Antrieb für gleichbleibende Drehrichtung, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 72,00

10.01.56 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 48,00

10.01.57 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 49,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.58 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert,
liefern und montieren.

1 **Stck** EP 49,50

10.01.59 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm,
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,
liefern und montieren.

1 **Stck** EP 50,00

10.01.60 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm,
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,
liefern und montieren.

1 **Stck** EP 51,00

10.01.61 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,
liefern und montieren.

1 **Stck** EP 51,50

10.01.62 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm,
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert,
liefern und montieren.

1 **Stck** EP 43,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.63 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 44,00

10.01.64 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 44,50

10.01.65 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 44,00

10.01.66 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 45,00

10.01.67 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, weiß lackiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 45,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.68 Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, abnehmbar, mit Kupplungstrichter, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 40,00

10.01.69 Position

Gelenklagerplatte 85 x 22 mm 90° montiert mit Prymstift

Gelenklagerplatte 85 x 22 mm 90° montiert mit Prymstift für abnehmbare Kurbelstange, 4-kant-Stift 6 mm 500 mm lang, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 28,50

10.01.70 Position

Gelenklagerplatte 52 x 22 mm 45° montiert mit Prymstift

Gelenklagerplatte 52 x 22 mm 45° montiert mit Prymstift für abnehmbare Kurbelstange, 4-kant-Stift 6 mm 500 mm lang, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 21,50

10.01.71 Position

Kurbelhalter Plastik grau oder weiß liefern

Kurbelhalter Plastik grau oder weiß liefern und montieren.

1 **Stck** EP 2,50

10.01.72 Position

Rollladenkasten unter größtmöglicher Schonung ausbauen

Rollladenkasten unter größtmöglicher Schonung angrenzender Bauteile ausbauen und entsorgen.

1 **m** EP 11,00

10.01.73 Position

Losen/beschädigten Rollladenkasten befestigen

Losen/beschädigten Rollladenkasten befestigen, Absplitterungen an den Einsatznuten der Klappen leimen und beiarbeiten. Einreibröllchen und loses Dämm-Material befestigen, gesamten Rahmen erneuern, ggfs. andübeln bzw. festschrauben.

1 **m** EP 22,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.74 **Rollladen-Klappe erneuern, 15 bis 25 cm breit**

Position

Rollladenkastenklappe nach vorh. Muster aus 16 bzw. 19 mm stark Spanplatte herstellen u. einbauen, einschl. Verschraubung, Melaminharzbeschichtung weiß, Kanten mit 2 mm ABS belegt.
Maße: 15 bis 25 cm breit

1 **m** EP 39,00

10.01.75 **Rollladen-Klappe erneuern, 26 bis 35 cm breit**

Position

Rollladenkastenklappe nach vorh. Muster aus 16 bzw. 19 mm stark Spanplatte herstellen u. einbauen, einschl. Verschraubung, Melaminharzbeschichtung weiß, Kanten mit 2 mm ABS belegt.
Maße: 26 bis 35 cm breit

1 **m** EP 42,00

10.01.76 **Rollladen -Kasten erneuern, Klappe 15 bis 25 cm breit**

Position

Anfertigung, Lieferung und Montage eines neuen Rollladenkastens, Boden und Blende aus 19 mm starker Spanplatte Melaminharzbeschichtet,
Kanten mit 2 mm ABS belegt.
Einschließlich Lieferung und Montage
Maß: Klappe 15 bis 25 cm breit
Maß: Boden bis 15 cm breit

1 **m** EP 99,00

10.01.77 **Rollladen -Kasten erneuern, Klappe 26 bis 35 cm breit**

Position

Anfertigung, Lieferung und Montage eines neuen Rollladenkastens, Boden und Blende aus 19 mm starker Spanplatte Melaminharzbeschichtet,
Kanten mit 2 mm ABS belegt.
Einschließlich Lieferung und Montage
Maß: Klappe 26 bis 35 cm breit
Maß: Boden bis 25 cm breit

1 **m** EP 108,00

10.01.78 **Rollladenmotor überprüfen und Endpunkte einstellen.**

Position

Rollladenmotor überprüfen und Endpunkte einstellen.

1 **Stck** EP 12,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.79 Position
Rollladensicherungen überprüfen und gangbar einstellen.
Rollladensicherungen überprüfen und gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 8,00

10.01.80 Position
Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 8 Nm Zugkraft
Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager liefern u. montieren.
Rohrmotor mit 8 Nm Zugkraft

1 **Stck** EP 165,00

10.01.81 Position
Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 15 Nm Zugkraft
Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager liefern u. montieren.
Rohrmotor mit 15 Nm Zugkraft

1 **Stck** EP 170,00

10.01.82 Position
Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 30 Nm Zugkraft
Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager liefern u. montieren.
Rohrmotor mit 30 Nm Zugkraft

1 **Stck** EP 178,00

10.01.83 Position
Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 45 Nm Zugkraft
Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager liefern u. montieren.
Rohrmotor mit 45 Nm Zugkraft

1 **Stck** EP 238,00

10.01.84 Position
Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 50 Nm Zugkraft
Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager liefern u. montieren.
Rohrmotor mit 50 Nm Zugkraft

1 **Stck** EP 238,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.01	Untertitel	Rollladen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.01.85 **Knebelschalter für Rollladenmotor, einfache Ausführung**

Position

Knebelschalter für Rollladenmotor, einfache Ausführung, Aufputzausführung, Umstellung von tastend auf rastend ist nicht möglich.
Farbe: Ultraweiss und Cremweiss

1 **Stck** EP 16,50

10.01.86 **Tasterkombination Auf-Ab-Stopp 10A/ - 250 V 1 Polig**

Position

Tasterkombination Auf-Ab-Stopp 10A/ - 250 V 1 Polig
Farbe: Jung LS 990, weiß
Farbe: Jung LS, alpinweiß

1 **Stck** EP 28,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.02	Untertitel	Fliegengitter

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.02 Untertitel Fliegengitter

10.02.1 Position

Aufliegende Insektenschutzrahmen/Fliegengitter bis 3 m²

Insektenschutzrahmen, aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Die oberen Haken sind für die Montage federnd gestaltet. Handhabung des Rahmens von innen mittels Grifflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten zur Abdichtung mit Bürsten.
Teile und Materialien:
Grundrahmen: Stranggepresste Aluminiumprofile auf Gehrung geschnitten.
Bürste: 5,5 mm hoch, Grau (Für Sonderfälle Bürste mit 9 mm Höhe.
Eckverbinder: Metall-Druckguß, innen liegend, verschraubt.
Standardgaze: Kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe Grau, Fixierung mit Kunststoff-Kederschnur Grau.
Sprosse: Stranggepresstes Aluminium ca. 15 x 12 mm mit Kunststoff-Verbindern.
Einhängehaken: Nichtrostender Federstahl.
Federnde Haken gegen ungewolltes Auffedern gesichert.
Auffedersicherung: Kunststoff, Schwarz.
Grifflaschen: Schwarz.
Farbe: Standardoberflächen der Profile:
Pulverbeschichtet: Sepiabraun RAL 8014, Verkehrsweiß RAL 9016
Kunststoffteile: Schwarz.
Liefern und montieren bis 3 m²

1 **m²** EP 292,00

10.02.2 Position

Aufliegende Insektenschutzrahmen/Fliegengitter über 3 m² bis 10 m²

Insektenschutzrahmen, aufliegend, wie vor beschrieben, jedoch über 3 m² bis 10 m².

1 **m²** EP 240,00

10.02.3 Position

Defekte Insektenschutzgaze erneuern, bis 3 m²

Defekte Insektenschutzgaze einschließlich Kederschnur demontieren, neue Insektenschutzgaze mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, bis 3 m². Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m²** EP 160,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
10	Titel	Rollladen und Fliegengitter
10.02	Untertitel	Fliegengitter

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

10.02.4 Position

Defekte Insektenschutzgaze erneuern, über 3 m² bis 10 m²

Defekte Insektenschutzgaze einschließlich Kederschnur demontieren, neue Insektenschutzgaze mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, über 3 m² bis 10 m².
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m²** EP 88,00

10.02.5 Position

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe erneuern, bis 3 m²

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe einschließlich Kederschnur demontieren, neues Insektenschutz-Edelstahlgewebe in V2A mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, bis 3 m².
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m²** EP 242,00

10.02.6 Position

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe erneuern, über 3 m² bis 10 m²

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe einschließlich Kederschnur demontieren, neues Insektenschutz-Edelstahlgewebe in V2A mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, über 3 m² bis 10 m².
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m²** EP 210,00

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

11 Titel Fugen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

11 Titel Fugen

11.1 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 5 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 **m** EP 3,85

11.2 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 10 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 10 mm.

1 **m** EP 4,73

11.3 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 15 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 **m** EP 5,39

11.4 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 20 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 **m** EP 6,77

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

11 Titel Fugen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
11.5 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 25 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 25 mm. **1** **m**	EP ..... 8,69 .....
11.6 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 5 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 5 mm. **1** **m**	EP ..... 2,70 .....
11.7 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 10 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 10 mm. **1** **m**	EP ..... 3,58 .....
11.8 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 15 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 15 mm. **1** **m**	EP ..... 4,29 .....

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

11 Titel Fugen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
11.9 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 20 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 20 mm.	
	1 **m**	EP 5,61
11.10 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 25 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 25 mm.	
	1 **m**	EP 7,59
11.11 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 5 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 5 mm.	
	1 **m**	EP 4,95
11.12 Position	**Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 10 mm** Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 10 mm.	
	1 **m**	EP 5,83

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

11 Titel Fugen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

11.13 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 15 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 **m** EP .....6,55.....

11.14 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 20 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 **m** EP .....7,87.....

11.15 Position

Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 25 mm

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 25 mm.

1 **m** EP .....9,79.....

11.16 Position

Anschlußfugen Epoxidharz, bis 5 mm

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 **m** EP .....8,25.....

11.17 Position

Anschlußfugen Epoxidharz, bis 10 mm

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz.

Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

11 Titel Fugen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 11.17 -	
	Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 10 mm.	
	1 **m**	EP 9,46
11.18 Position	**Anschlußfugen Epoxidharz, bis 15 mm** Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 15 mm.	
	1 **m**	EP 10,18
11.19 Position	**Anschlußfugen Epoxidharz, bis 20 mm** Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 20 mm.	
	1 **m**	EP 12,82
11.20 Position	**Anschlußfugen Epoxidharz, bis 25 mm** Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 25 mm.	
	1 **m**	EP 14,19
11.21 Position	**Fugendichtung entfernen** Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw., horizontal und vertikal, herausschneiden / entfernen, Ränder säubern und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	
	1 **m**	EP 2,64

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.01	Untertitel	Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.01 Untertitel Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen

12.01.1 **Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 610 x 1985 mm, Dekor nach Wahl**

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage für bauseits vorhandene Stahlzargen, ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen,
Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,
Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312, Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),
2 Bandflügelteile V0020,
BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,
Verleimung Decklage/HPL: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: HPL 0,8mm (SCHICHTSTOFF), Dekor nach Wahl
Kantenbeschichtung: Dekorkante.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 **Stck** EP 263,90

12.01.2 **Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 610 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 **Stck** EP 287,30

12.01.3 **Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 735 x 1985 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 **Stck** EP 243,10

12.01.4 **Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 735 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 **Stck** EP 263,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.01	Untertitel	Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.01.5 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 860 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 **Stck** EP ..... 243,10 .....

12.01.6 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 860 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm

1 **Stck** EP ..... 263,90 .....

12.01.7 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 985 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm

1 **Stck** EP ..... 263,90 .....

12.01.8 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 985 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm

1 **Stck** EP ..... 287,30 .....

12.01.9 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 1110 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm

1 **Stck** EP ..... 377,00 .....

12.01.10 Position

Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff) (BxH) 1110 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm

1 **Stck** EP ..... 387,40 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.02 Untertitel Türblatt und Türfutter, in Macore

12.02.1 Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Macore, (BxH) 610 x 1985 mm

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage in Macore,
ca. 39 mm DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5 mm,
Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten Zusatz Holzrahmen,
Einlage : Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,
Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse 1 (vorher E1),
2 Bandflügelteile V0020,
BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: Acryl-Lack, UV-gehärtet,
Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861,
Kantenbeschichtung: Holzkante/Dekorkante
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 **Stck** EP 154,70

12.02.2 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 610 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 **Stck** EP 165,10

12.02.3 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 735 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 **Stck** EP 143,00

12.02.4 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 735 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 **Stck** EP 154,70

12.02.5 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 860 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 **Stck** EP 143,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.02.6 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 860 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm

1 **Stck** EP 154,70

12.02.7 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 985 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm

1 **Stck** EP 154,70

12.02.8 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 985 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm

1 **Stck** EP 165,10

12.02.9 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 1110 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm

1 **Stck** EP 306,80

12.02.10 Position

Türblatt in Macore, (BxH) 1110 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.02.11 Position

Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, sturzhoch für gefälzte 1-flg
Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm
Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),
Bekleidung 50 mm breit, zur Wand auf 16mm gefaltet,
Eckverbindung auf Gehrung,
Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15 mm
Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
2 Stahl-Bandanschraubtaschen,
2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3
Oberfläche: Acryl-Lack, UV-gehärtet,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 12.02.11 -	
	Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861 Kantenbeschichtung: Holzkante/Dekorkante Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.12 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.13 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.02.14 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.02.15 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.16 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.17 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 293,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.18 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.19 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.20 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.21 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.22 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.23 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.24 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 291,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.25 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.26 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.27 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.28 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 305,50
12.02.29 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.30 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.31 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 326,30

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.32 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.33 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.34 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.35 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.36 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.37 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.38 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 278,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.39 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP ..... 282,10 .....
12.02.40 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP ..... 282,10 .....
12.02.41 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP ..... 293,80 .....
12.02.42 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP ..... 293,80 .....
12.02.43 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP ..... 293,80 .....
12.02.44 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP ..... 310,70 .....
12.02.45 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP ..... 310,70 .....

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.46 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.47 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.48 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.49 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.50 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.51 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.52 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 295,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.53 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.54 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 305,50
12.02.55 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.56 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.57 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.58 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.59 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 326,30

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.60 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.61 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.62 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.63 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.64 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.65 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.02.66 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 282,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.67 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.68 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.69 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.70 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.71 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.72 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.73 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 322,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.74 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.75 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.76 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.77 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.78 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.79 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.80 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 305,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.81 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.82 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.83 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.84 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.85 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.86 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.87 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 336,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.88 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.89 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.90 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 278,20
12.02.91 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.02.92 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.02.93 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.94 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 293,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.95 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 293,80
12.02.96 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.97 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.98 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.02.99 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.100 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.02.101 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 322,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.102 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.103 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 291,20
12.02.104 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.105 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 295,10
12.02.106 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 305,50
12.02.107 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 312,00
12.02.108 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 312,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.109 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.110 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.111 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 326,30
12.02.112 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.113 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.114 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.02.115 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 367,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.116 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 367,90
12.02.117 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 371,80
12.02.118 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 352,30
12.02.119 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.02.120 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 388,70
12.02.121 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 388,70
12.02.122 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 400,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.123 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 400,40
12.02.124 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 400,40
12.02.125 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 412,10
12.02.126 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 412,10
12.02.127 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 412,10
12.02.128 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 379,60
12.02.129 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 379,60

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.130 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.02.131 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.02.132 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 395,20
12.02.133 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 401,70
12.02.134 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 401,70
12.02.135 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 401,70
12.02.136 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 497,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.02	Untertitel	Türblatt und Türfutter, in Macore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.02.137 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 497,90
12.02.138 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 426,40
12.02.139 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 426,40
12.02.140 Position	**Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 426,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03 Untertitel Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

12.03.1 **Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, CPL-Oberfläche, weiss, (BxH) 610 x 1985 mm**

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage und Rundkante (Postforming), ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen,
Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1
Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),
2 Bandflügelteile V0020, BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,
Verleimung Decklage/CPL-Laminat: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: CPL-Laminat, weiss
Rundkante am Aufdeck der Tür (seitlich gepostformt),
Kantenbeschichtung: Dekorkante.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 **Stck** EP 162,50

12.03.2 **Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 610 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 **Stck** EP 174,20

12.03.3 **Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 735 x 1985 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 **Stck** EP 223,60

12.03.4 **Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 735 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 **Stck** EP 162,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.5 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 860 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 **Stck** EP 152,10

12.03.6 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 860 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm

1 **Stck** EP 163,80

12.03.7 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 985 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm

1 **Stck** EP 227,50

12.03.8 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 985 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm

1 **Stck** EP 240,50

12.03.9 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 1110 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm

1 **Stck** EP 317,20

12.03.10 Position

Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 1110 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm

1 **Stck** EP 328,90

12.03.11 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, weiss, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig mit Rundkantenbekleidung und runder Futterplattenkante, sturzhoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),
Bekleidung 60 mm breit, zur Wand 16mm stark (gefaltet),

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.03.11 -

Eckverbindung auf Gehrung,
Futterplattenkante auf der Zierbekleidungsseite abgerundet, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15 mm, Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil,
2 Stahl-Bandanschraubtaschen,
2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400,
Verleimung Decklage/CPL-Laminat: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: CPL-Laminat, weiss
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 266,50

12.03.12 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 266,50

12.03.13 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.14 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.15 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 278,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.16 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP ..... 282,10 .....

12.03.17 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 282,10 .....

12.03.18 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

12.03.19 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

12.03.20 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

12.03.21 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

12.03.22 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.23 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

12.03.24 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm

1 **Stck** EP ..... 275,60 .....

12.03.25 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm

1 **Stck** EP ..... 275,60 .....

12.03.26 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm

1 **Stck** EP ..... 279,50 .....

12.03.27 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 279,50 .....

12.03.28 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm

1 **Stck** EP ..... 289,90 .....

12.03.29 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.30 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

12.03.31 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

1 **Stck** EP ..... 308,10 .....

12.03.32 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

1 **Stck** EP ..... 308,10 .....

12.03.33 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 318,50 .....

12.03.34 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

1 **Stck** EP ..... 318,50 .....

12.03.35 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

1 **Stck** EP ..... 318,50 .....

12.03.36 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 318,50 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.37 Position

Türfutter CPL-Oberfläche (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 266,50

12.03.38 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 266,50

12.03.39 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.40 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.41 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 278,20

12.03.42 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP 282,10

12.03.43 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP 282,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.44 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.45 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.46 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.47 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

1 **Stck** EP 302,90

12.03.48 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

1 **Stck** EP 302,90

12.03.49 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

1 **Stck** EP 302,90

12.03.50 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

1 **Stck** EP 275,60

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.51 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

1 **Stck** EP 275,60

12.03.52 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

1 **Stck** EP 279,50

12.03.53 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

1 **Stck** EP 279,50

12.03.54 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

1 **Stck** EP 289,90

12.03.55 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.56 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.57 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

1 **Stck** EP 308,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.58 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm

1 **Stck** EP 308,10

12.03.59 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.60 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.61 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.62 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.63 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 266,50

12.03.64 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 266,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.65 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.66 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 270,40

12.03.67 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 278,20

12.03.68 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP 282,10

12.03.69 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP 282,10

12.03.70 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.71 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

1 **Stck** EP 295,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.72 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 295,10 .....

12.03.73 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

12.03.74 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

12.03.75 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 302,90 .....

12.03.76 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm

1 **Stck** EP ..... 275,60 .....

12.03.77 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm

1 **Stck** EP ..... 275,60 .....

12.03.78 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

1 **Stck** EP ..... 279,50 .....

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.79 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

1 **Stck** EP 279,50

12.03.80 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

1 **Stck** EP 289,90

12.03.81 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.82 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

1 **Stck** EP 295,10

12.03.83 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm

1 **Stck** EP 308,10

12.03.84 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

1 **Stck** EP 308,10

12.03.85 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

1 **Stck** EP 318,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.86 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.87 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.88 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.89 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 305,50

12.03.90 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 305,50

12.03.91 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 309,40

12.03.92 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 309,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.93 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 318,50

12.03.94 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP 322,40

12.03.95 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP 322,40

12.03.96 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP 334,10

12.03.97 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm

1 **Stck** EP 334,10

12.03.98 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm

1 **Stck** EP 334,10

12.03.99 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm

1 **Stck** EP 343,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.100 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm

1 **Stck** EP 343,20

12.03.101 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

1 **Stck** EP 343,20

12.03.102 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

1 **Stck** EP 315,90

12.03.103 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

1 **Stck** EP 315,90

12.03.104 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

1 **Stck** EP 319,80

12.03.105 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

1 **Stck** EP 319,80

12.03.106 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

1 **Stck** EP 328,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.107 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm

1 **Stck** EP ..... 334,10 .....

12.03.108 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 334,10 .....

12.03.109 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm

1 **Stck** EP ..... 348,40 .....

12.03.110 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm

1 **Stck** EP ..... 348,40 .....

12.03.111 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 357,50 .....

12.03.112 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm

1 **Stck** EP ..... 357,50 .....

12.03.113 Position
Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm

1 **Stck** EP ..... 357,50 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.114 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

1 **Stck** EP 357,50

12.03.115 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 364,00

12.03.116 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 364,00

12.03.117 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 369,20

12.03.118 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 369,20

12.03.119 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 377,00

12.03.120 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP 380,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.121 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 380,90 .....

12.03.122 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP ..... 393,90 .....

12.03.123 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

1 **Stck** EP ..... 393,90 .....

12.03.124 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 393,90 .....

12.03.125 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

1 **Stck** EP ..... 401,70 .....

12.03.126 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

1 **Stck** EP ..... 401,70 .....

12.03.127 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 401,70 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.03.128 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

1 **Stck** EP 387,40

12.03.129 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

1 **Stck** EP 387,40

12.03.130 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

1 **Stck** EP 391,30

12.03.131 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm

1 **Stck** EP 391,30

12.03.132 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm

1 **Stck** EP 400,40

12.03.133 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm

1 **Stck** EP 406,90

12.03.134 Position

Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm

1 **Stck** EP 406,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.03	Untertitel	Türblatt und Türfutter, CPL-Oberfläche weiss

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.03.135 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.03.136 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.03.137 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.03.138 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 429,00
12.03.139 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 429,00
12.03.140 Position	**Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 429,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.04 Untertitel Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

12.04.1 **Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Weisslack-Fin, (BxH) 610 x 1985 mm**

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage und Rundkante (Postforming), ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen,
Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,
Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312, Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1)
2 Bandflügelteile V0020, BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,
Verleimung Decklage: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: Deckplatte direkt lackiert mit Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861 bzw. grundiert,
Rundkante am Aufdeck der Tür (seitlich gepostformt),
Kantenbeschichtung: Dekorkante.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 **Stck** EP 139,10

12.04.2 **Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 610 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 **Stck** EP 148,20

12.04.3 **Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 735 x 1985 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 **Stck** EP 130,00

12.04.4 **Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 735 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 **Stck** EP 139,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.04.5 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 860 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 **Stck** EP 130,00

12.04.6 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 860 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm

1 **Stck** EP 139,10

12.04.7 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 985 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm

1 **Stck** EP 139,10

12.04.8 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 985 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm

1 **Stck** EP 148,20

12.04.9 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 1110 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm

1 **Stck** EP 227,50

12.04.10 Position

Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 1110 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm

1 **Stck** EP 227,50

12.04.11 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig mit Rundkantenbekleidung und runder Futterplattenkante, sturzhoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter, Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1), Bekleidung 60 mm breit, zur Wand 16 mm stark (gefaltet), Eckverbindung auf Gehrung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 12.04.11 -	
	Futterplattenkante auf der Zierbekleidungsseite abgerundet, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15 mm, Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahl-Bandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400, Verleimung Decklage: nach DIN EN 204 D3, Oberfläche: Weisslack-Fin, Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.12 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.13 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 327,60
12.04.14 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 327,60
12.04.15 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.04.16 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 343,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.17 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.04.18 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.19 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.20 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.21 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.22 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.23 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 364,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.24 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.25 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.26 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 339,30
12.04.27 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 339,30
12.04.28 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 349,70
12.04.29 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.30 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 356,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.31 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.32 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.33 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.34 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.04.35 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.04.36 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.04.37 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 323,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.38 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.39 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.40 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.41 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.04.42 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.04.43 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.04.44 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 354,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.45 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.46 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.47 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.48 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.49 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.50 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.51 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 339,30

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.52 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 339,30
12.04.53 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 349,70
12.04.54 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.55 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.56 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.57 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.58 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 356,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.59 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.60 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.61 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.62 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.63 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 323,70
12.04.64 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 327,60
12.04.65 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 327,60

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.66 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 336,70
12.04.67 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.04.68 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.04.69 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.70 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.71 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 354,90
12.04.72 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 364,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.73 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.74 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 364,00
12.04.75 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.76 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 334,10
12.04.77 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 339,30
12.04.78 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 339,30
12.04.79 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 349,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.80 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.81 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.04.82 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.83 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.84 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 370,50
12.04.85 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.04.86 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 384,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.87 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.04.88 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 362,70
12.04.89 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 362,70
12.04.90 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 362,70
12.04.91 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 362,70
12.04.92 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 377,00
12.04.93 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 382,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.94 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 382,20
12.04.95 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 393,90
12.04.96 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 393,90
12.04.97 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 393,90
12.04.98 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 413,40
12.04.99 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 413,40
12.04.100 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 413,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.101 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.04.102 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.04.103 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.04.104 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.04.105 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 388,70
12.04.106 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 388,70
12.04.107 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 388,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.108 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 409,50
12.04.109 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 409,50
12.04.110 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 409,50
12.04.111 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.04.112 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.04.113 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 419,90
12.04.114 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 426,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.04.115 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP ..... 426,40 .....

12.04.116 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP ..... 430,30 .....

12.04.117 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 430,30 .....

12.04.118 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP ..... 439,40 .....

12.04.119 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

1 **Stck** EP ..... 444,60 .....

12.04.120 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 444,60 .....

12.04.121 Position

Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

1 **Stck** EP ..... 444,60 .....

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.122 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 457,60
12.04.123 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 457,60
12.04.124 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 466,70
12.04.125 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 466,70
12.04.126 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 466,70
12.04.127 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 436,80
12.04.128 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 436,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.129 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm **1** **Stck**	EP 442,00
12.04.130 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm **1** **Stck**	EP 442,00
12.04.131 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm **1** **Stck**	EP 452,40
12.04.132 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm **1** **Stck**	EP 458,90
12.04.133 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm **1** **Stck**	EP 458,90
12.04.134 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm **1** **Stck**	EP 471,90
12.04.135 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm **1** **Stck**	EP 471,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.04	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.04.136 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 471,90
12.04.137 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 481,00
12.04.138 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 481,00
12.04.139 Position	**Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 481,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.05 Untertitel Türblatt und Türfutter, Streichfähig

12.05.1 **Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Streichfähig, (BxH) 610 x 1985 mm**

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage,
ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5 mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten Zusatzrahmen,
Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,
Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312, Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),
2 Bandflügelteile V0020,
BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: roh geschliffen,
Kantenbeschichtung: Holzkante
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 **Stck** EP 144,30

12.05.2 **Türblatt Streichfähig, (BxH) 610 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 **Stck** EP 156,00

12.05.3 **Türblatt Streichfähig, (BxH) 735 x 1985 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 **Stck** EP 135,20

12.05.4 **Türblatt Streichfähig, (BxH) 735 x 2110 mm**

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 **Stck** EP 144,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.05.5 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 860 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 **Stck** EP 135,20

12.05.6 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 860 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm

1 **Stck** EP 144,30

12.05.7 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 985 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm

1 **Stck** EP 144,30

12.05.8 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 985 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm

1 **Stck** EP 156,00

12.05.9 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 1110 x 1985 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm

1 **Stck** EP 297,70

12.05.10 Position

Türblatt Streichfähig, (BxH) 1110 x 2110 mm

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm

1 **Stck** EP 308,10

12.05.11 Position

Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Türfutter 1-flügelig, sturzhoch für gefälzte 1-flg
Türen nach DIN 18101, Türblätter gefälzt-flächenbündig,
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm
Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential
Klasse1 (vorher E1),
Bekleidung 50 mm oder je nach Oberfläche 55 mm breit,
zur Wand auf 16 mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.05.11 -

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15mm,
Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil,
2 Stahl-Bandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400 WF alternativ für GF-Türen: Halteplatten für Tectus 210 3D
oder eingebaute Bandtaschen V7502,
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,
Oberfläche: roh geschliffen,
Kantenbeschichtung: Holzkante,
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm

1 **Stck** EP 256,10

12.05.12 Position

Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

1 **Stck** EP 256,10

12.05.13 Position

Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

1 **Stck** EP 260,00

12.05.14 Position

Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

1 **Stck** EP 260,00

12.05.15 Position

Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm

1 **Stck** EP 267,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.16 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.17 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.18 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.19 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.20 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.21 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.22 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 289,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.23 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.24 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.25 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.26 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.27 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.28 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 267,80
12.05.29 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.30 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.31 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.32 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.33 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.34 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.35 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.36 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 289,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.37 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.38 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.39 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.40 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.41 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 267,80
12.05.42 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.43 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.44 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.45 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.46 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.47 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.48 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.49 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.50 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 256,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.51 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.52 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.53 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.54 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 267,80
12.05.55 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.56 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.57 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.58 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP ..... 282,10 .....
12.05.59 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP ..... 282,10 .....
12.05.60 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP ..... 289,90 .....
12.05.61 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP ..... 289,90 .....
12.05.62 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP ..... 289,90 .....
12.05.63 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP ..... 256,10 .....
12.05.64 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP ..... 256,10 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.65 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.66 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.67 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 267,80
12.05.68 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.69 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.70 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.71 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 282,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.72 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.73 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.74 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.75 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.76 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.77 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 256,10
12.05.78 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 260,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.79 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 260,00
12.05.80 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 267,80
12.05.81 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.82 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 271,70
12.05.83 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.84 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 282,10
12.05.85 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 282,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.86 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.87 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.88 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 289,90
12.05.89 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 296,40
12.05.90 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 296,40
12.05.91 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 299,00
12.05.92 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 299,00

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.93 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 306,80
12.05.94 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.05.95 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 310,70
12.05.96 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.05.97 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.05.98 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.05.99 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 328,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.100 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 328,90
12.05.101 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 328,90
12.05.102 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 304,20
12.05.103 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 304,20
12.05.104 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 308,10
12.05.105 Position	**Türfutter Streichfähig (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 308,10
12.05.106 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 317,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.107 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.05.108 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 322,40
12.05.109 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 332,80
12.05.110 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 332,80
12.05.111 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 332,80
12.05.112 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.05.113 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 343,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.114 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 343,20
12.05.115 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm	
	1 Stck	EP 349,70
12.05.116 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm	
	1 Stck	EP 349,70
12.05.117 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm	
	1 Stck	EP 352,30
12.05.118 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm	
	1 Stck	EP 352,30
12.05.119 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm	
	1 Stck	EP 361,40
12.05.120 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm	
	1 Stck	EP 365,30

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.121 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm	
	1 Stck	EP 365,30
12.05.122 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.05.123 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.05.124 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.05.125 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.05.126 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm	
	1 Stck	EP 380,90
12.05.127 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm	
	1 Stck	EP 380,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.128 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.05.129 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm	
	1 Stck	EP 356,20
12.05.130 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm	
	1 Stck	EP 361,40
12.05.131 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm	
	1 Stck	EP 361,40
12.05.132 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm	
	1 Stck	EP 369,20
12.05.133 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm	
	1 Stck	EP 374,40
12.05.134 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm	
	1 Stck	EP 374,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.05	Untertitel	Türblatt und Türfutter, Streichfähig

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
12.05.135 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.05.136 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.05.137 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm	
	1 Stck	EP 384,80
12.05.138 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm	
	1 Stck	EP 395,20
12.05.139 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm	
	1 Stck	EP 395,20
12.05.140 Position	**Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm** Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm	
	1 Stck	EP 395,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.06	Untertitel	Zulagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.06 Untertitel Zulagen

12.06.1 Position

Zulage für Türblatt und Zarge mit HPL Resopal 0,8mm

Zulage für Oberfläche, Türblatt und Zarge, HPL Resopal 0,8mm, Holzrepro Buche natur, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm.

1 **Stck** EP 14,52

12.06.2 Position

Zulage für Panikschloss

Zulage Panikschloss BKS 2326 oder gleichwertig, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, einseitig Knopf Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Wechselfunktion I (E) Stulp: Nirosta

1 **Stck** EP 48,95

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.07	Untertitel	Feucht- und Nassraumtüren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

12.07 Untertitel Feucht- und Nassraumtüren

12.07.1 Position

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm
Feuchtraumtür Typ "A"
HPL 0,8 mm lt. Türenkollektion
Hartschaum-Verbundeinlage
Absperrung 3 mm, Türdicke ca. 39 mm
wasserbeständiger Kunststoffrahmen
Standard-Rahmenkonstruktion
Kantenbeschichtung 3-seitig
Normalfalz 13,0 x 5,5 mm 3-seitig
PZ-Schloß Klasse 3 mittelschwer
D 55 20 Edelstahl Bänder V0026 WF
Edelstahl
Novoferm 2-schalige Stahlzarge
in der Nut verschraubt für alle Wandtypen
feuerverzinktes Feinblech EC grundiert
lichtgrau, 4 Bandtaschen V 8618
L-R-verwendbar, vorgestanzte
Schliesslöcher, Mauerschutzkasten
3-seitig umlaufende Dichtung, ohne
Bodeneinstand, Drückerhöhe 1050 mm
Inkl. Demontage der vorh. Türelemente
und Einbau der neuen Elemente.

1 **Stk** EP ..... 2.601,56 .....

12.07.2 Position

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 cm

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 cm
Feuchtraumtüren.
Geeignet für den Einsatz im allgemeinen Sanitärbereich
mit kurzfristiger Feuchteeinwirkung auf Grund hoher
Luftfeuchtigkeit oder direkter Spritzwassereinwirkung.
Bauseitige Lichtöffnungen- und Lüftungsschlitzfräsungen
sind nicht möglich !
Klassifizierung nach RAL RG 426 Teil 3
Oberfläche : HPL Primata / Primata Trend 0,5 mm
Mittellage : Röhrenspanplatteneinlage.
Absperrung 3,0 mm, Klimaklasse I, Türdicke ca. 39mm.
Rahmen : wasserbeständiger Kunststoffrahmen
Klasse S Stabilisator aufrecht
Kantenbeschichtung 3- seitig im Rahmen der
Kantenkollektion
Falz : Normfalz 13,0 x 25,5 mm 3- seitig
Schloß PZ Kl. 2 mittelschwer D55 20 Edelstahl
Bänder : 2 x V 0026 WF Edelstahl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.07	Untertitel	Feucht- und Nassraumtüren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 12.07.2 -	
	Inkl. demontage und entsorgen des vorh. Türblattes, sowie der Einbau des neuen Türblattes inkl. Drücker-Garnitur.	
	1 Stk	EP 1.508,91
12.07.3 Position	**Naßraumtür**	
	Naßraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm, Naßraumtür Typ "A" HPL 0,8 mm lt. Türenkollektion Hartschaum-Verbundeinlage Absperrung 3 mm, Türdicke ca. 39 mm wasserbeständiger Kunststoffrahmen Standard-Rahmenkonstruktion Kantenbeschichtung 3-seitig Normalfalz 13,0 x 5,5 mm 3-seitig PZ-Schloß Klasse 3 mittelschwer D 55 20 Edelstahl Bänder V0026 WF Edelstahl Novoferm 2-schalige Stahlzarge in der Nut verschraubt für alle Wandtypen feuerverzinktes Feinblech EC grundiert lichtgrau, 4 Bandtaschen V 8618 L-R-verwendbar, vorgestanzte Schliesslöcher, Mauerschutzkasten 3-seitig umlaufende Dichtung, ohne Bodeneinstand, Drückerhöhe 1050 mm Inkl. Demontage der vorh. Türelemente und Einbau der neuen Elemente.	
	1 Stk	EP 3.225,94
12.07.4 Position	**Naßraumtür**	
	Naßraumtür Türblatt mit Maßen nach DIN 18101. Geeignet für den Einsatz im Naßraumbereich mit langanhaltender Nässeeinwirkung und häufiger direkter Spritzwasser-einwirkung. Bauseitige Lichtöffnung- und Lüftungs-schlitzfräsungen sind nicht möglich! Klassiefizierung nach RAL RG 426 Teil 3 Oberfläche: HPL-Primata/-Primata Trend 0,8 mm Mittellage: Röhrenspanplatteneinlage Absperrung 3 mm, Klimaklasse I, Türdicke ca. 39 mm Rahmen: Vollkunststoffrahmen grau 3-seitig, schlagzäh, unten max. 15 mm nachhobelbar, Klasse "S" Stabilisator aufrecht, Kante nachhobelbar. Falz: Normfalz 13,0 x 25,5 mm 3-seitig Schloß: PZ Kl. 4 Naßraumschloß D55 20 Edelstahl Bänder: 2 x V 0026 WF Edelstahl Türmaß: 61,0 - 98,5 x 198,5 cm.	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
12	Titel	Innentüren
12.07	Untertitel	Feucht- und Nassraumtüren

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 12.07.4 -	
	Inkl. demontage und entsorgen des vorh. Türblattes, sowie der Einbau des neuen Türblattes inkl. Drücker-Garnitur.	
	1 Stk	EP 1.863,51

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01 Untertitel FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

13.01.1 **FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MHF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1 Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder : 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt Schloss: Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion, Stulp: Nirosta Drücker : Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 8mm Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 1.981,20 .....

13.01.2 **FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.022,80 .....

13.01.3 **FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.043,60 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01.4 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.130,70

13.01.5 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.021,50

13.01.6 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.063,10

13.01.7 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.083,90

13.01.8 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.171,00

13.01.9 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.095,60

13.01.10 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.146,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01.11 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.167,10

13.01.12 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.255,50

13.01.13 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.145,00

13.01.14 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.187,90

13.01.15 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.207,40

13.01.16 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.295,80

13.01.17 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.021,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01.18 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.063,10

13.01.19 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.083,90

13.01.20 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.171,00

13.01.21 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.107,30

13.01.22 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.148,90

13.01.23 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.169,70

13.01.24 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.258,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01.25 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.148,90

13.01.26 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.191,80

13.01.27 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.211,30

13.01.28 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.297,10

13.01.29 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.191,80

13.01.30 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.233,40

13.01.31 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.254,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.01	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.01.32 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch
mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.341,30

13.01.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02 Untertitel FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

13.02.1 **FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1 Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau,
Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2 mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder : 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt Schloss : Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion Stulp: Nirosta Drücker : Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 8mm Schließer : Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig

Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.869,40

13.02.2 **FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.903,20

13.02.3 **FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.913,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02.4 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.986,40

13.02.5 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.939,60

13.02.6 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.973,40

13.02.7 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.983,80

13.02.8 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.055,30

13.02.9 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.965,60

13.02.10 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.999,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02.11 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.009,80

13.02.12 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.081,30

13.02.13 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.965,60

13.02.14 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.999,40

13.02.15 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.009,80

13.02.16 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.081,30

13.02.17 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.939,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02.18 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.929,20

13.02.19 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.939,60

13.02.20 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.011,10

13.02.21 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.966,90

13.02.22 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.000,70

13.02.23 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.011,10

13.02.24 Position
FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.082,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02.25 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.994,20

13.02.26 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.028,00

13.02.27 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.038,40

13.02.28 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.109,90

13.02.29 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.018,90

13.02.30 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.052,70

13.02.31 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.064,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.02	Untertitel	FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.02.32 Position

FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.135,90

13.02.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03 Untertitel FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

13.03.1 **FORM SD 37-1-Schallschutztürelement, Modell 13.00 MHF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM SD 37-1-Schallschutztürelement, Modell 13.00 MHF, in Massivwand, gefälzt,
Schallschutz Rw,P=37dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 03.5 Klimaklasse II,
Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192 Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche : Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt,
Schloss: Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion, Stulp: Nirosta,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert,
Stift 8mm,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig

Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.100,80

13.03.2 **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.143,70

13.03.3 **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.163,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03.4 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.251,60

13.03.5 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.203,50

13.03.6 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.246,40

13.03.7 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.265,90

13.03.8 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.353,00

13.03.9 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.260,70

13.03.10 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.302,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03.11 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.323,10

13.03.12 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.410,20

13.03.13 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.317,90

13.03.14 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.360,80

13.03.15 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.380,30

13.03.16 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.468,70

13.03.17 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.148,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03.18 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.189,20

13.03.19 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.211,30

13.03.20 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.321,80

13.03.21 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.254,20

13.03.22 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.295,80

13.03.23 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.315,30

13.03.24 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.403,70

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03.25 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.314,00

13.03.26 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.356,90

13.03.27 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.376,40

13.03.28 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.464,80

13.03.29 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.375,10

13.03.30 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.416,70

13.03.31 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.437,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.03	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.03.32 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.525,90

13.03.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04 Untertitel FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

13.04.1 **FORM SD 37-1-Schallschutztürelement, Modell 13.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, Modell 13.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Schallschutz Rw,P=37dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 03.5, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50 mm,
Zarge : Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich Türblattkante Massivholz roh für Bauseitigen Anstrich,
Bänder : 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss : Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion Stulp: Nirosta,
Drücker : Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 8mm,
Schließer : Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,

Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP .....1.990,30.....

13.04.2 **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP .....2.024,10.....

13.04.3 **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP .....2.034,50.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04.4 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.102,10

13.04.5 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.033,20

13.04.6 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.111,20

13.04.7 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.121,60

13.04.8 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.191,80

13.04.9 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.120,30

13.04.10 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.154,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04.11 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.165,80

13.04.12 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.237,30

13.04.13 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.163,20

13.04.14 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.197,00

13.04.15 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.207,40

13.04.16 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.278,90

13.04.17 Position
FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.024,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04.18 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.057,90

13.04.19 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.068,30

13.04.20 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.139,80

13.04.21 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.112,50

13.04.22 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.146,30

13.04.23 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.156,70

13.04.24 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.228,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04.25 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.156,70

13.04.26 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.190,50

13.04.27 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.202,20

13.04.28 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.273,70

13.04.29 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.203,50

13.04.30 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.237,30

13.04.31 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.247,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.04	Untertitel	FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.04.32 Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch
mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.319,20

13.04.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05 Untertitel FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

13.05.1 **FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztürelement, Modell 3.00 MHF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt, Rauchschutz nach DIN 18095,
RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1
Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1 Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)
Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt,
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne KS-Bohrung,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.047,50

13.05.2 **FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.089,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.3 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.150,20 .....

13.05.4 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 2.197,00 .....

13.05.5 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.103,40 .....

13.05.6 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.145,00 .....

13.05.7 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.165,80 .....

13.05.8 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 2.254,20 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.9 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.160,60

13.05.10 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.202,20

13.05.11 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.223,00

13.05.12 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.310,10

13.05.13 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.306,20

13.05.14 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.347,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.15 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.368,60

13.05.16 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.457,00

13.05.17 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.078,70

13.05.18 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.120,30

13.05.19 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.139,80

13.05.20 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.228,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.21 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.142,40

13.05.22 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.184,00

13.05.23 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.204,80

13.05.24 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.293,20

13.05.25 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.203,50

13.05.26 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.245,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.27 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.265,90

13.05.28 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.353,00

13.05.29 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.315,30

13.05.30 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.369,90

13.05.31 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.390,70

13.05.32 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.477,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.05	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.05.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06 Untertitel FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

13.06.1 **FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt,
Rauchschutz nach DIN 18095, RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1
Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1
Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)
Türblattdicke ca. 50mm
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt,
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne KS-Bohrung,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP .....1.757,60.....

13.06.2 **FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP .....1.791,40.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.3 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.801,80

13.06.4 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.873,30

13.06.5 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.774,50

13.06.6 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.808,30

13.06.7 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.820,00

13.06.8 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.911,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.9 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.872,00

13.06.10 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.905,80

13.06.11 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.916,20

13.06.12 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.987,70

13.06.13 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.041,00

13.06.14 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.074,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.15 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.085,20

13.06.16 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.156,70

13.06.17 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.788,80

13.06.18 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.822,60

13.06.19 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.833,00

13.06.20 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.904,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.21 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.853,80

13.06.22 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.887,60

13.06.23 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.899,30

13.06.24 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 1.970,80

13.06.25 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 1.909,70

13.06.26 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 1.943,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.27 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 1.953,90

13.06.28 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.025,40

13.06.29 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.080,00

13.06.30 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.113,80

13.06.31 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.124,20

13.06.32 Position

FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.197,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.06	Untertitel	FORM RS 32-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.06.33 Position **Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"**

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07 Untertitel FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

13.07.1 **FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztürelement, Modell 3.00 MHF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt, Rauchschutz nach DIN 18095,
RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1
Schallschutz Rw,P=37dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 03.5, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)
Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt,
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne Panikfunktion, Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne KS-Bohrung,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.350,40 .....

13.07.2 **FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.392,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.3 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.412,80

13.07.4 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.499,90

13.07.5 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.408,90

13.07.6 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.411,50

13.07.7 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.470,00

13.07.8 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.559,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.9 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.460,90 .....

13.07.10 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.502,50 .....

13.07.11 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.522,00 .....

13.07.12 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 2.610,40 .....

13.07.13 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.600,00 .....

13.07.14 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.641,60 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.15 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.662,40

13.07.16 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.749,50

13.07.17 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.381,60

13.07.18 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.423,20

13.07.19 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.442,70

13.07.20 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.531,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.21 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.442,70 .....

13.07.22 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.484,30 .....

13.07.23 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.505,10 .....

13.07.24 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 2.593,50 .....

13.07.25 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.499,90 .....

13.07.26 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.541,50 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.27 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.562,30

13.07.28 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.649,40

13.07.29 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.619,50

13.07.30 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.662,40

13.07.31 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.681,90

13.07.32 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.770,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.07	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.07.33 Position **Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"**

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08 Untertitel FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

13.08.1 **FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Rauchschutz nach DIN 18095,
RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1
Schallschutz Rw,P=37dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 03.5, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)
Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt vernickelt,
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne Panikfunktion, Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne KS-Bohrung,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.025,40 .....

13.08.2 **FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.059,20 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.3 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.069,60

13.08.4 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.141,10

13.08.5 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.086,50

13.08.6 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.120,30

13.08.7 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.132,00

13.08.8 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.203,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.9 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.138,50

13.08.10 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.172,30

13.08.11 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.182,70

13.08.12 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.254,20

13.08.13 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.298,40

13.08.14 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.332,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.15 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.342,60

13.08.16 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.414,10

13.08.17 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.055,30

13.08.18 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.089,10

13.08.19 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.099,50

13.08.20 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.171,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.21 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.117,70

13.08.22 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.151,50

13.08.23 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.163,20

13.08.24 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.234,70

13.08.25 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.173,60

13.08.26 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.207,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.27 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.217,80

13.08.28 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.289,30

13.08.29 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.333,50

13.08.30 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.367,30

13.08.31 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.377,70

13.08.32 Position

FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.437,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.08	Untertitel	FORM RS 37-1-Rauch-/Schallschutz Türelement mit Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.08.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

13.09.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, ohne Panikfunktion, MHF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934,
Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II,
Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt,
Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich,
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: BKS 1206 (DIN 18250, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm,
ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert,
Stift 9mm,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6,
Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.334,80 .....

13.09.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.376,40 .....

13.09.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.397,20 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09.4 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.484,30

13.09.5 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.411,50

13.09.6 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.453,10

13.09.7 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.473,90

13.09.8 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.561,00

13.09.9 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.472,60

13.09.10 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.514,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09.11 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.535,00

13.09.12 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.622,10

13.09.13 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.687,10

13.09.14 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.728,70

13.09.15 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.749,50

13.09.16 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.836,60

13.09.17 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.379,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.420,60

13.09.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.441,40

13.09.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.529,80

13.09.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.446,60

13.09.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.488,20

13.09.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.509,00

13.09.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.596,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09.25 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.523,30

13.09.26 Position

FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.564,90

13.09.27 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.585,70

13.09.28 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.674,10

13.09.29 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.743,00

13.09.30 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.784,60

13.09.31 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.805,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.09	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.09.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP ..... 2.892,50 .....

13.09.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP ..... 93,75 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

13.10.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, ohne Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich, Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: BKS 1206 (DIN 18250, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm,
ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert,
Stift 9mm, Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 1.998,10 .....

13.10.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.031,90 .....

13.10.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.042,30 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10.4 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.113,80

13.10.5 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.022,80

13.10.6 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.056,60

13.10.7 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.068,30

13.10.8 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.139,80

13.10.9 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.128,10

13.10.10 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.161,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.173,60

13.10.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.245,10

13.10.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.340,00

13.10.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.373,80

13.10.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.385,50

13.10.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.457,00

13.10.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.033,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.067,00

13.10.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.077,40

13.10.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.148,90

13.10.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.057,90

13.10.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.091,70

13.10.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.103,40

13.10.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.174,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10.25 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.178,80

13.10.26 Position

FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.212,60

13.10.27 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.223,00

13.10.28 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.294,50

13.10.29 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.397,20

13.10.30 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.431,00

13.10.31 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.441,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.10	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.10.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.514,20

13.10.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

13.11.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion, MHF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand
Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich, Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt
Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B)
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6,
Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.507,70 .....

13.11.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.549,30 .....

13.11.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.570,10 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11.4 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.657,20

13.11.5 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.540,20

13.11.6 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.581,80

13.11.7 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.602,60

13.11.8 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.689,70

13.11.9 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.645,50

13.11.10 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.687,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.707,90

13.11.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.795,00

13.11.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.860,00

13.11.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.901,60

13.11.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.922,40

13.11.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.010,80

13.11.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.551,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.594,80

13.11.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.614,30

13.11.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.702,70

13.11.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.575,30

13.11.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.616,90

13.11.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.637,70

13.11.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.724,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11.25 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.696,20

13.11.26 Position
FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.739,10

13.11.27 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.758,60

13.11.28 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.847,00

13.11.29 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.915,90

13.11.30 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.957,50

13.11.31 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.978,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.11	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.11.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.065,40

13.11.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

13.12.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1,Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich, Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B),
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert,
Stift 9mm, Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.171,00 .....

13.12.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.204,80 .....

13.12.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.215,20 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12.4 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.286,70

13.12.5 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.197,00

13.12.6 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.230,80

13.12.7 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.241,20

13.12.8 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.312,70

13.12.9 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.301,00

13.12.10 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.334,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.346,50

13.12.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.418,00

13.12.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.514,20

13.12.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.548,00

13.12.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.558,40

13.12.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.629,90

13.12.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.206,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.239,90

13.12.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.250,30

13.12.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.321,80

13.12.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.232,10

13.12.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.265,90

13.12.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.276,30

13.12.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.347,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12.25 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.351,70

13.12.26 Position

FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.385,50

13.12.27 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.395,90

13.12.28 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.467,40

13.12.29 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.570,10

13.12.30 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.603,90

13.12.31 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.615,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.12	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.12.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.687,10

13.12.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

13.13.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, ohne Panikfunktion, MHF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche - Türblatt:
HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig, ca. 0,3mm, 0634 KP Buche
Streifer, Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: BKS 1206 (DIN 18250, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert,
Stift 9mm,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,

Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.511,60

13.13.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.555,80

13.13.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.574,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13.4 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.662,40

13.13.5 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.531,10

13.13.6 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.571,40

13.13.7 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.593,50

13.13.8 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.680,60

13.13.9 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.661,10

13.13.10 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.704,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.723,50

13.13.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.839,20

13.13.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.863,90

13.13.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.906,80

13.13.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.926,30

13.13.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.014,70

13.13.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.577,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.619,50

13.13.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.640,30

13.13.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.728,70

13.13.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.597,40

13.13.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.639,00

13.13.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.659,80

13.13.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.746,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13.25 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.726,10

13.13.26 Position
FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.767,70

13.13.27 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.788,50

13.13.28 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.876,90

13.13.29 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.938,00

13.13.30 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.980,90

13.13.31 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 3.000,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.13	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.13.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.088,80

13.13.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

13.14.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, ohne Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm, 0634 KP Buche Streifer,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: BKS 1206 (DIN 18250, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm,
ohne Panikfunktion,
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.199,60

13.14.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.151,50

13.14.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.163,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14.4 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.278,90

13.14.5 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.191,80

13.14.6 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.225,60

13.14.7 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.236,00

13.14.8 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.308,80

13.14.9 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.267,20

13.14.10 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.301,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.312,70

13.14.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.384,20

13.14.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.473,90

13.14.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.507,70

13.14.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.519,40

13.14.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.590,90

13.14.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.167,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14.18 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.200,90

13.14.19 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.211,30

13.14.20 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.282,80

13.14.21 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.193,10

13.14.22 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.226,90

13.14.23 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.238,60

13.14.24 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.310,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14.25 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.319,20

13.14.26 Position

FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.353,00

13.14.27 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.363,40

13.14.28 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.434,90

13.14.29 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.533,70

13.14.30 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.567,50

13.14.31 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.579,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.14	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.14.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.650,70

13.14.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

13.15.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, mit Panikfunktion, MHF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MHF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)
Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, zerlegt, Spiegel 60/60mm,
Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche -
Türblatt: HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm, 0634 KP Buche Streifer,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt,
Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B),
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,
Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm,
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6,
Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.659,80 .....

13.15.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.701,40 .....

13.15.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.720,90 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15.4 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.809,30

13.15.5 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.678,00

13.15.6 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.719,60

13.15.7 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.740,40

13.15.8 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.828,80

13.15.9 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.809,30

13.15.10 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.850,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15.11 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.870,40

13.15.12 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.958,80

13.15.13 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 3.012,10

13.15.14 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 3.053,70

13.15.15 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 3.073,20

13.15.16 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.161,60

13.15.17 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.724,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15.18 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.767,70

13.15.19 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.787,20

13.15.20 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.875,60

13.15.21 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.744,30

13.15.22 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.785,90

13.15.23 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.806,70

13.15.24 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.893,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15.25 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.874,30

13.15.26 Position
FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.915,90

13.15.27 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.935,40

13.15.28 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.023,80

13.15.29 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 3.086,20

13.15.30 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 3.127,80

13.15.31 Position
FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 3.148,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.15	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Holzzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.15.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 3.235,70

13.15.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16 Untertitel FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

13.16.1 **FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, mit Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 2000 x 145 mm**

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm,
Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand,
Oberfläche - Türblatt: HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm, 0634 KP Buche Streifer,
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B),
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):
875 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP ..... 2.265,90 .....

13.16.2 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP ..... 2.299,70 .....

13.16.3 **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP ..... 2.310,10 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16.4 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.381,60

13.16.5 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.294,50

13.16.6 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.328,30

13.16.7 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.340,00

13.16.8 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.411,50

13.16.9 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.415,40

13.16.10 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.449,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16.11 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.459,60

13.16.12 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.531,10

13.16.13 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.622,10

13.16.14 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.655,90

13.16.15 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.666,30

13.16.16 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.737,80

13.16.17 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.314,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16.18 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.347,80

13.16.19 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.358,20

13.16.20 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.429,70

13.16.21 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.341,30

13.16.22 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.375,10

13.16.23 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.385,50

13.16.24 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.457,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16.25 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.466,10

13.16.26 Position

FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.499,90

13.16.27 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.511,60

13.16.28 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.593,50

13.16.29 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1 **Stck** EP 2.681,90

13.16.30 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1 **Stck** EP 2.715,70

13.16.31 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1 **Stck** EP 2.726,10

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.16	Untertitel	FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.16.32 Position

FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1 **Stck** EP 2.797,60

13.16.33 Position

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

1 **Stck** EP 93,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.17	Untertitel	Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.17 Untertitel Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein

13.17.1 Position
GFS - EH-Türwächter m. Voralarm Serie 990 100
GFS - EH-Türwächter m. Voralarm Serie 990 100 o.glw
1 **Stk** EP 1.060,60

13.17.2 Position
Aufkleber für Türwächter
Aufkleber für Türwächter
1 **Stk** EP 22,50

13.17.3 Position
Zulage GEZE Rauchschaltzentrale RSZ 6
Zulage GEZE Rauchschaltzentrale RSZ 6 silberf. + 2 zusätzliche Rauchschalter RS 5
1 **Stk** EP 2.056,28

13.17.4 Position
Zulage für Oberflächenbehandlung Limba gebeizt
Zulage für Oberflächenbehandlung Limba gebeizt u.lackiert Türflächen beidseitig schleifen, farblich anbeizen, grundieren, zwischenschleifen u. 2 x mit Klarlack lackieren.
1 **Stk** EP 313,86

13.17.5 Position
Zulage für Blendrahmenausführung
Zulage für Blendrahmenausführung
1 **Stk** EP 1.207,13

13.17.6 Position
Zulage für Türfutter
Zulage für Türfutter Türfutter in 0,575 m tiefe x 2,12 m Höhe anfertigen, (geteilte Ausführung) liefern, einpassen, montieren und vollflächig ausstopfen. (Schallschutz) Türfutter in Multiplex Maß : 0,575 x 2,12 m angefertigt, liefern, anpassen. Oberfläche grau lackiert, passend zum Schichtstoff der Türen.
1 **Stk** EP 1.217,54

13.17.7 Position
Zulage für Wandstärke 43,0 cm
Zulage für Wandstärke 43,0 cm
1 **Stk** EP 312,19

13.17.8 Position
Zulage Schallschutzklasse 42 db
Zulage Schallschutzklasse 42 db
1 **Stk** EP 520,31

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
13	Titel	T-30, Schall- und Rauchschutztüren
13.17	Untertitel	Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

13.17.9 **Zulage für Schichtstoffoberfläche je Seite**

Position

Zulage für Schichtstoffoberfläche je Seite
Schichtstoffoberfläche auf Maß grob zuschneiden. Türflügel und Schichtstoffplatten mit Leim benetzen, Schichtstoffplatten auf Türblatt auflegen, in Presse legen und verpressen. Nach abbinden des Leimes den Türflügel aus Presse nehmen, Kanten umlaufend beifräsen und scharfe Kanten brechen. Maße : Breite bis 1,10 m x Höhe bis 2,20 m.

1 **Stk** EP 333,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.01	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.01 Untertitel WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm

14.01.1 Position

Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 2030 mm

Anlagenhöhe: 2030 mm einschl. 150 mm Fußluft, Durchgangshöhe 1985 mm

Vorderfronten:
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 45 x 86 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen:
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen, stumpf einschlagend und selbstschließend sein.
Alle Kanten sind in einem Radius von 10 mm und sämtliche Ecken in einem Radius von 7 mm abzurunden. Das Türanschlagprofil aus Aluminium-Rundprofil d=45 mm, muss an der Schloßseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände:
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind zu fräsen und zu fasen. An Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem gerundeten U-Profil, 22 x 30 mm, befestigt sein.

Füße:
aus Aluminiumrohr pulverbeschichtet, 40 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einzulassen.

Beschläge:
je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder,davon ein Federband müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Riegelschloß bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schloßkasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.01	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.01.1 -

Profile:
Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet sein.

Gebrauchsfertige Lieferung und Montage von WC-Trennwände Fabrikat meta Typ 13 RP oder gleichwertig.

1 **m** EP 666,77

14.01.2 Position
Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 2030 mm

Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 666,77

14.01.3 Position
Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 2030 mm

Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 735,54

14.01.4 Position
Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen

Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.

1 **Stck** EP 792,35

14.01.5 Position
Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm

Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen ausgeglichen werden können.

1 **Stck** EP 29,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.02	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 KG Kindergarten Höhe 1400 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.02 Untertitel WC-Trennwände Naßräume Typ 13 KG Kindergarten Höhe 1400 mm

14.02.1 Position

Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 1400 mm

Anlagenhöhen: 1400 mm einschl. 150 mm Fußluft

Vorderfront:
aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. An den Frontteilen hat vertikal und horizontal ein Aluminium-Rundprofil, ø 45 mm, zu verlaufen. Durch die Profileinfassung der Platten und durch Verwendung von abgerundeten Eckverbindern muss die Anlage frei von scharfen Kanten sein. Profile und Eckverbinder müssen für den Einschub der HPL-Vollkunststoffplatten genutet und mit den Platten demontagesicher verklebt sein.

Türen:
aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche, sie müssen selbstschließend ausgeführt sein. Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet sein.
Gemäß den Vorschriften des BAGUV, hat die Türbreite 506 mm, einschließlich beidseitigem Klemmschutzprofil, zu betragen.

Trennwände:
aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Die sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über den Platten hat ein Aluminium-Rundprofil, ø 45 mm, zu verlaufen. An Vorderfront und Wand muß die Trennwand zusätzlich Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm befestigt sein.

Füße:
aus Aluminiumrohr pulverbeschichtet, 40 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einzulassen.

Beschläge:
je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, die poliert oder pulverbeschichtet in 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müssen. Ein Selbstschließen der Tür muß gewährleistet sein.
Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.02	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 13 KG Kindergarten Höhe 1400 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.02.1 -

dient, muß auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Farben Profile
Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet sein.

Lieferung und gebrauchsfertige
Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 KG (Kindergarten) oder gleichwertig.

1 **m** EP 666,77

14.02.2 Position
Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 1400 mm

Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 666,77

14.02.3 Position
Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 1400 mm

Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 735,54

14.02.4 Position
Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen

Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.

1 **Stck** EP 1.076,40

14.02.5 Position
Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm

Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen ausgeglichen werden können.

1 **Stck** EP 29,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.03	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.03 Untertitel WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm

14.03.1 Position

Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 2015 mm

Anlagenhöhe:
2015 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 1995 mm

Vorderfronten
müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Über die gesamte Vorderfront muß ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 43 x 20 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen
müssen sich aus 24 mm Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen und stumpf einschlagend sein. Alle Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Sämtliche Ecken und Kanten müssen in einem Radius von 3 mm abgerundet sein. Das Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, muß an der Schloßseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände
müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. An Wand und Vorderfront muß die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm, befestigt sein.

Farben Platten
mindestens 12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

Füße
aus Aluminiumrohren pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind 50 mm in der Trennwand einzulassen.

Beschläge
3-Rollen-Edelstahlbänder müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 RAL-Farben ohne

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.03	Untertitel	WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.03.1 -

Mehrpreis lieferbar sein. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark nach DIN 18255 gefertigt. 20 mm Drücker werden nicht akzeptiert.
Innen Rosette mit Riegelolive,
außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung.
Einsteckschloß mit Falle, Riegel und abgerundetem 20 mm Stulp.

Zubehör
Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitzuliefern und zu montieren.
Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Profile
Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet sein.

Lieferung und gebrauchsfertige
Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 30 NR oder gleichwertig.

1 **m** EP 857,22

14.03.2 Position
Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 2015 mm

Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 685,23

14.03.3 Position
Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 2015 mm

Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 857,22

14.03.4 Position
Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen

Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.

1 **Stck** EP 731,64

14.03.5 Position
Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm

Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen ausgeglichen werden können.

1 **Stck** EP 27,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.04	Untertitel	WC-Trennwände Trockenräume Typ 30 KG Kindergarten Höhe 2015 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.04 Untertitel WC-Trennwände Trockenräume Typ 30 KG Kindergarten Höhe 2015 mm

14.04.1 Position

Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 2015 mm

Anlagenhöhe: 2015 mm einschl. 150 mm Fußluft.

Vorderfront:
aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Wandanschlüsse müssen auf jeder Seite mit 2 Aluminium-Haltern ausgeführt sein. Diese müssen mit Edelstahlschrauben, M6 x 55, miteinander verschraubt werden und mit Edelstahlschrauben 5,5 x 80 an der Wand befestigt sein. Zum Ausrichten der Anlage muß zwischen Trennwand und Wand ca. 10 mm Luft sein.

Türen:
aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte, sie müssen selbstschließend ausgeführt sein. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Alle Ecken und Kanten müssen abgerundet sein. Die Türbreite hat einschließlich beidseitigem Klemmschutzprofil 506 mm zu betragen. (Gemäß den Vorschriften des BAGUV).

Trennwände
aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. An Wand und Vorderfront muß die Trennwand auf jeder Seite mit 2 Aluminium-Haltern fixiert sein. Diese müssen mit Edelstahlschrauben, M6 x 55, miteinander verschraubt werden.

Füße:
aus Aluminiumrohren pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten.
Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

Beschläge
je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, die poliert oder pulverbeschichtet in 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müseen. Ein Selbstschließen der Tür muß gewährleistet sein. Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, muß auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Farben Profile
Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.04	Untertitel	WC-Trennwände Trockenräume Typ 30 KG Kindergarten Höhe 2015 mm

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.04.1 -

pulverbeschichtet sein.

Lieferung und gebrauchsfertige
Montage von WC-Trennwänden Fabrikat
meta Typ 30 KG (Kindergarten) oder gleichwertig.

1 **m** EP 455,91

14.04.2 Position

Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 2015 mm

Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 283,92

14.04.3 Position

Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 2015 mm

Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 **m** EP 455,91

14.04.4 Position

Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen

Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.

1 **Stck** EP 734,37

14.04.5 Position

Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm

Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen ausgeglichen werden können.

1 **Stck** EP 27,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.05	Untertitel	WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.05 Untertitel WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen

14.05.1 Position

Demontage Trennwände, Holz/Kunststoff

Demontage der vorh. WC-Trennwände/Anlagen aus Holz/Kunststoff-Material (einschl. Befestigungen) und fachgerecht entsorgen.
Der Preis pro WC-Kabine

1 **Stk** EP 182,00

14.05.2 Position

Versiegelung von Wandanschlüssen

Versiegelung von Wandanschlüssen im WC, mit einem geeigneten Reinigungsmittelbeständigem, schimmelpilzwidrigem Material, dauerelastisch versiegeln.

1 **m** EP 4,55

14.05.3 Position

WC-Drückergarnitur, gerundet

Liefern und Einbauen eine WC-Drückergarnitur (gerundet).

1 **Stck** EP 52,00

14.05.4 Position

WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld

WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.) und Ränderschlüssel, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 59,80

14.05.5 Position

Schamwände aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten

Schamwände müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein.
Wandhängend:
Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.
Maße: 400 x 900 mm.

1 **Stck** EP 335,40

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
14	Titel	WC-Anlagen/Trennwände
14.05	Untertitel	WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

14.05.6 Position

Schamwände müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte

Schamwände müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Die sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten.

Wandhängend:
Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.
Maße: 400 x 900 mm.

1 **Stck** EP ..... 335,40 .....

14.05.7 Position

WC-Trennwände, Ausklinkungen, als Zulage

Ausklinkungen in WC-Trennwänden für Fensterbänke, Rohrleitungen, Sockel und dergleichen, einschl. Einfassung mit beschichtetem U-Profil, als Zulage.

1 **Stck** EP ..... 65,00 .....

14.05.8 Position

Kleiderhaken

Kleiderhaken, einfach, in Metallausführung.

1 **Stck** EP ..... 20,80 .....

14.05.9 Position

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, aufschraubbar, in Metallausführung.

1 **Stck** EP ..... 80,60 .....

14.05.10 Position

Edelstahl-Drückergarnitur

Edelstahl-Drückergarnitur
U-Form oder L-Form (Fabr. meta o. glw.), ø 20 mm, Schlitz-Notöffnung, frei/besetzt-Anzeige in weiß/grau.

1 **Stck** EP ..... 72,80 .....

14.05.11 Position

Türknaufgarnitur Ø 48 mm innen als Drehgriff

Türknaufgarnitur Ø 48 mm innen als Drehgriff, außen feststehend, mit frei/besetzt-Anzeige und Vierkant/ Schlitzkopf als Notentriegelung.

1 **Stck** EP ..... 65,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01 Untertitel Schlösser

15.01.1 Position

BKS-Panikschloss 2320

Verzinkter Stulp abgerundet, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.
Funktion B,C o. D
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 343,75

15.01.2 Position

BKS-Panikschloss 2321

Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.
Funktion B, C o. D
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 352,00

15.01.3 Position

BKS-Panikschloss 2326

Verzinkter Stulp abgerundet, Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt. Funktion E.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 319,38

15.01.4 Position

BKS-Panikschloss 2329

Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge, Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt. Funktion E.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.4 -

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 337,63

15.01.5 Position

BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp. Funktion: B, C, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten, geteilter Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel. Lieferung einschl. Einpassen und Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 378,00

15.01.6 Position

BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp. Funktion: E, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten, Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel. Lieferung einschl. Einpassen und Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 331,50

15.01.7 Position

BKS-Schließblech 9000

Flachstulp o. U-Stulp Schließblech DIN L/R verwendbar aus nichtrostendem Stahl. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage des defekten Schließbleches und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 29,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.8 Position

BKS-Treibriegelstange 9008

Treibriegelstange Stahl verzinkt mit M8 Gewindezapfen, zur zusätzlicher Verriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 44,38

15.01.9 Position

BKS-Treibriegelstange 9036

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5 Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen für Gangflügelschlösser zur zusätzlicher Verriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 49,00

15.01.10 Position

BKS-Treibriegelstange 9037

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5 Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 51,00

15.01.11 Position

BKS-Schnappriegelschloss 1795

Schnappriegel abgerundet, Stahl verzinkt. Zusätzlich zur normalen Verriegelung über das Rohrrahmen- (Panik-) Schloss, erfolgt durch den Schnappriegel 1795 nach oben in den Türrahmen.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schnappriegelschlosses und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 109,38

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.12 Position

BKS-Schaltschloss 1595

Schaltschloss eckig, abgewinkelt nichtrostender Stahl, höhenregulierbare Schaltfalle, umlegbar für DIN R/L und Schiebetüren. Verwendung zur oberen Verriegelung im Standflügel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 133,50

15.01.13 Position

BKS-Schaltschloss 1895

Schaltschloss abgerundet, Stahl verzinkt, DIN R/L. Verwendung zur oberen Verriegelung im Gang- o. Standflügel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 119,38

15.01.14 Position

BKS-Bodenschließmulde 9009

Bodenschließmulde tiefgezogen, nichtrostendem Stahl. Zum Einbau in den Vorhandenen Bodenbelag, zur Arretierung der Verriegelungsstange.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Bodenschließmulde und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 43,75

15.01.15 Position

Behördenschloß, ohne Schließblech demontieren

Behördenschloß, ohne Schließblech demontieren.

1 **Stck** EP 37,50

15.01.16 Position

Behördenschloß mit Schließblech demontieren

Behördenschloß, mit Schließblech demontieren

1 **Stck** EP 37,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.17 Position
Behördenschloß, Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren
Behördenschloß, Ausführung Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren.

1 **Stck** EP ..... 40,00 .....

15.01.18 Position
Zimmertürschloß, ohne Schließblech demontieren
Zimmertürschloß, ohne Schließblech demontieren.

1 **Stck** EP ..... 25,00 .....

15.01.19 Position
Zimmertürschloß mit Schließblech demontieren
Zimmertürschloß, mit Schließblech demontieren

1 **Stck** EP ..... 27,50 .....

15.01.20 Position
Zimmertürschloß, Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren
Zimmertürschloß, Ausführung Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren.

1 **Stck** EP ..... 28,13 .....

15.01.21 Position
Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß, mit Schließblech demontieren
Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, mit Schließblech, demontieren.

1 **Stck** EP ..... 56,25 .....

15.01.22 Position
Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß, ohne Schließblech demontieren
Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, ohne Schließblech, demontieren.

1 **Stck** EP ..... 50,00 .....

15.01.23 Position
Panik-Falz-/Treibriegelschloß
Panik-Treibriegelschloß, an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, demontieren.

1 **Stck** EP ..... 125,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.24 **Panik-Stangengriff, demontieren**

Position

Panik-Stangengriff, an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, demontieren.

1 **Stck** EP 75,00

15.01.25 **Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloß, mit Schließblech, demontieren**

Position

Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloß an einer Rohrrahmentüre aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff, mit Schaltschloss/Schnappriegel und Schließblech, demontieren.

1 **Stck** EP 43,75

15.01.26 **Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, mit Schließblech, demontieren**

Position

Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Stulplänge bis 2500 mm, mit Schließblech, demontieren.

1 **Stck** EP 54,81

15.01.27 **Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, 3-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplänge**

Position

Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, Zentralschloß mit Riegel, Wechsel und Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und mit Profilzylinder, Kastenausnehmung, Schloßbohrung und mit Stulpfräsung, Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

1 **Stck** EP 622,25

15.01.28 **Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, 5-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplänge**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, Zentralschloß mit Riegel, Wechsel und Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und mit Profilzylinder, Kastenausnehmung, Schloßbohrung und mit Stulpfräsung, Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

1 **Stck** EP 657,38

15.01.29 **Zulage, Sicherheitstürverschluß, Abweichende Ausführung, von Stulp- und Schließblech**

Position

Zulage, Abweichende Ausführung, von Stulp- und Schließblech für Sicherheitstürverschluß, Stahl nichtrostend.

1 **Stck** EP 31,88

15.01.30 **Einsteck-Schiebetürschloß, 2- flügelige Tore, demontieren**

Position

Einsteck-Schiebetürschloß an 2-flügeligen Toren, mit Gegenkasten, demontieren.

1 **Stck** EP 40,94

15.01.31 **Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, 1- flügelige Tore, demontieren**

Position

Einsteck-Schiebetürschloß an 1- flügeligen Toren, mit Schließblech, demontieren.

1 **Stck** EP 53,44

15.01.32 **Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, für 1-flügelige Tür**

Position

Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, für 1-flügelige Tür, mit hebender Hakenfalle, vorgerichtet für Profilzylinder, 8 mm Vierkant-Nuß, Dornmaß 55 - 65 mm, Schloßlochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 385,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.33 **Einsteck-Schiebetürschloß, für 2-flügelige Tür**

Position

Einsteck-Schiebetürschloß, für 2-flügelige Tür, vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 - 65 mm, mit Zirkel, Ziehgriff und Gegenkasten, Schloßlochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 443,75

15.01.34 **Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 185 mm**

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 185 mm.

1 **Stck** EP 31,13

15.01.35 **Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 300 mm**

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 300 mm.

1 **Stck** EP 34,25

15.01.36 **Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 500 mm**

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 500 mm.

1 **Stck** EP 60,13

15.01.37 **Schließblech für Außentüre erneuern, Länge bis 400 mm**

Position

Sicherheits-Schließblech, einbruchhemmend und mit Verankerung im Mauerwerk. ABUS 400 o. glw. liefern und montieren.

1 **Stck** EP 100,00

15.01.38 **Schwenkriegel-Einsteckschloß, montieren**

Position

Riegelschloß, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, Riegel gegen Durchtrennen gesichert, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 **Stck** EP 286,69

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.01	Untertitel	Schlösser

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.01.39 Position

Riegelschloß, 1-tourig, montieren

Riegelschloß, 1-tourig, 16 - 20 mm Riegelausschluß, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 **Stck** EP 189,06

15.01.40 Position

Riegelschloß, 2-tourig, montieren

Riegelschloß, 2-tourig, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 **Stck** EP 194,88

15.01.41 Position

Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang-und schließbar machen

Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang-und schließbar machen, einschl. defekte Schrauben ersetzen.

1 **Stck** EP 50,00

15.01.42 Position

Schließblech demontieren, richten u, wieder montieren

Schließblech demontieren, richten u, wieder montieren.

1 **Stck** EP 56,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02 Untertitel Beschläge Türen

15.02.1 Position

BKS-Beschlaggarnitur Rosette - RR 7553 2101

Drückerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 182,13 .....

15.02.2 Position

BKS-Wechselgarnitur Rosette - RR 7576 2101

Drückerform Rondo RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 182,13 .....

15.02.3 Position

BKS-Schlüssel Rosette - RR 7594 2101

Schlüsselrosette PZ- gelocht, paarweise, Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Rosette und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 34,63 .....

15.02.4 Position

BKS - Blind Rosette - RR 7500 2001

Blindrosette, paarweise, Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Rosette und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 30,25 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.5 Position

BKS-Beschlaggarnitur Langschild - RR 7553 0201

Drückerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 312,75

15.02.6 Position

BKS-Wechselgarnitur Langschild - RR 7576 0201

Drückerform Rondo RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 294,38

15.02.7 Position

BKS-Halbgarnitur Langschild - RR 7590 0001

Drehhebelform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, mit Rastfunktion, ungelocht, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 206,63

15.02.8 **BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Gangflügel, wahlweise 7172 5101 oder 7192 5101**

Position

2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für den Gangflügel PZ gelocht, 72/92mm Entfernung. Ohne Griffrohr.
Lieferung einschl. Montage

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.02.8 -

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 369,88 .....

15.02.9 Position

BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Standflügel, B. 7100 5101

2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für den Standflügel ungelocht. Ohne Griffrohr
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 360,88 .....

15.02.10 Position

BKS-Griffrohr zu Panik, Stangengriff, B. 7100 4275

Griffrohr passend zu Panikstangengriff.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage des defekten Griffrohres und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 161,13 .....

15.02.11 Position

BKS-Wechsel Drückerstift 7630

In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe, an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit Knopfschildern, Griffschildern und Blindschildern.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP ..... 35,88 .....

15.02.12 Position

BKS-Drückerstift 7644

In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u. Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit Beschlaggarnituren.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 15.02.12 -	
	Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und fachgerechter Entsorgung.	
	1 Stck	EP 32,25
15.02.13 Position	**BKS-Geteilte Spezial Drückerstift 7676** In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u. Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit Beschlaggarnituren. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und fachgerechter Entsorgung.	
	1 Stck	EP 38,38
15.02.14 Position	**Türdrücker-oder Wechselgarnitur, demontieren** Türdrücker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit Lang-/Kurzschild/Rosetten demontieren	
	1 Stck	EP 23,75
15.02.15 Position	**Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-kunststoff-besch., sichtbar verschraubt, montieren** Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 92,19
15.02.16 Position	**Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-silber-elox., sichtbar verschraubt, montieren** Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 93,38
15.02.17 Position	**Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit Metallkern, sichtbar verschraubt, montieren**	

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 73,63
15.02.18	**Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, montieren**	
Position	Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 23,69
15.02.19	**Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, montieren**	
Position	Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 7,38
15.02.20	**Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-kunststoff-besch., verdeckt verschraubt, montieren**	
Position	Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 138,63
15.02.21	**Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-silber-elox., verdeckt verschraubt, montieren**	
Position	Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 131,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.22 **Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit Metallkern, verdeckt verschraubt, montieren**

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 87,50

15.02.23 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 9,44

15.02.24 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 1,56

15.02.25 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Rosetten**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Rosetten, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 10,63

15.02.26 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Kurzschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Kurzschild, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 16,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.27 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Langschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Langschild, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 16,88

15.02.28 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Rosetten**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Rosetten, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 4,25

15.02.29 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Kurzschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Kurzschild, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 8,06

15.02.30 **Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Langschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Langschild, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 8,06

15.02.31 **Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur demontieren.**

Position

Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

1 **Stck** EP 23,31

15.02.32 **Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Bad) demontieren.**

Position

Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als Badgarnitur, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

1 **Stck** EP 23,31

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.33 Position

Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Feuerschutz) demontieren.

Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als Feuerschutzausführung, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

1 **Stck** EP 23,31

15.02.34 Position

Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu silber-eloxiert

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 107,18

15.02.35 Position

Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu kunststoffbeschichtet

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Aluminium kunststoffbeschichtet, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 105,88

15.02.36 Position

Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Messing poliert

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Messing poliert gewachst, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 179,94

15.02.37 Position

Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Stahl nichtrostend

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 166,19

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.38 Position

Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Kunststoff mit Metallkern

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 96,00

15.02.39 Position

Zulage, Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur.

1 **Stck** EP 12,19

15.02.40 Position

Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild.

1 **Stck** EP 29,56

15.02.41 Position

Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild.

1 **Stck** EP 25,69

15.02.42 Position

Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutz

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutzausführung.

1 **Stck** EP 39,75

15.02.43 Position

Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, Badgarnitur

Zulage, für die Ausführung Objekt-Türdrückergarnitur, als Badgarnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, mit Kurz-/Langschild/Rosette.

1 **Stck** EP 18,69

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.44 **Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur demontieren**

Position

Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur mit Zylinderabdeckung und Kernziehschutz demontieren

1 **Stck** EP 32,38

15.02.45 **Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äusserem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 289,25

15.02.46 **Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 171,19

15.02.47 **Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 289,25

15.02.48 **Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 173,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.49 **Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 382,13

15.02.50 **Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 239,38

15.02.51 **Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 382,19

15.02.52 **Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 239,38

15.02.53 **Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 481,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.54 **Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 326,25

15.02.55 **Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 481,25

15.02.56 **Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.**

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 326,25

15.02.57 **Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Langschild**

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Langschildausführung, als Zulage.

1 **Stck** EP 75,00

15.02.58 **Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Kernziehschutz**

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Kernziehschutz, als Zulage.

1 **Stck** EP 31,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.59 **Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit 9 mm, Feuerschutzschutz**

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit 9 mm Vierkantstift, in Feuerschutzausführung, als Zulage.

1 **Stck** EP 112,50

15.02.60 **Türgriff, ein-/beidseitig, bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren**

Position

Türgriff, ein-/beidseitig, mit bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren.

1 **Stck** EP 27,50

15.02.61 **Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 187,00

15.02.62 **Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 154,00

15.02.63 **Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, über d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 158,88

15.02.64 **Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 181,75
15.02.65	**Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 212,00
15.02.66	**Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte Enden**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 198,75
15.02.67	**Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 197,88
15.02.68	**Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**	
Position		

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 222,19

15.02.69 **Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 261,25

15.02.70 **Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 307,13

15.02.71 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 170,50

15.02.72 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 190,31

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.73 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 166,38 .....

15.02.74 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 198,56 .....

15.02.75 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 164,75 .....

15.02.76 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 225,00 .....

15.02.77 **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 156,06
15.02.78	**Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 163,63
15.02.79	**Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 203,50
15.02.80	**Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**	
Position	Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 261,25
15.02.81	**Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**	
Position		

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 261,25

15.02.82 **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 195,25

15.02.83 **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 215,00

15.02.84 **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 261,94

15.02.85 **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 322,44

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.86 **Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 272,81

15.02.87 **Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 195,25

15.02.88 **Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 320,63

15.02.89 **Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 33mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 420,75

15.02.90 **Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 514,50

15.02.91 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 262,88

15.02.92 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 276,13

15.02.93 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 229,50

15.02.94 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 292,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.02.95

Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 225,00 .....

15.02.96 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 345,38 .....

15.02.97 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 209,00 .....

15.02.98 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 224,13 .....

15.02.99 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.02	Untertitel	Beschläge Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 284,63

15.02.100 **Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 390,50

15.02.101 **Türzargendichtung demontieren, reinigen, richten u. wieder montieren**

Position

Türdichtung demontieren, reinigen, richten, Aufnahmenut reinigen u. wieder montieren.

1 **m** EP 15,00

15.02.102 **Drückergarnitur wieder montieren**

Position

Drückergarnitur richten, anpassen und mit neuen Schrauben befestigen.

1 **Stck** EP 50,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03 Untertitel Beschläge und Reparatur Fenster

15.03.1 Position

Fensterhebel für Drehkippflügel reparieren

Fensterhebel für Drehkippflügel mit verlängerter Schließnase ausbauen und erneuern, einschließlich aller Nebenarbeiten.

1 **Stck** EP 82,38

15.03.2 Position

Fensterhebel SCHÜCO (defekt)

Fensterhebel SCHÜCO demontieren und entsorgen. Schubstangen sichern. Fensterflügel provisorisch festsetzen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 61,25

15.03.3 Position

Fensterhebel SCHÜCO (neu)

Fensterflügel öffnen, Schubstangen entsichern, Fensterhebel SCHÜCO (neu) an Schubstangen anpassen und montieren. Fensterbeschlag gangbar einstellen.

1 **Stk** EP 147,50

15.03.4 Position

Fenster Dreh-Kipp-Ecklager ausbohren, abschrauben und erneuern

Dreh-Kipp-Ecklager am Fenster ausbohren, abschrauben und erneuern, einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten

1 **Stck** EP 289,88

15.03.5 Position

Eckumlenkung für Dreh-Kippflügel ausbauen und erneuern

Eckumlenkung für Dreh-Kippflügel am Fenster, ausbauen und erneuern

1 **Stck** EP 240,69

15.03.6 Position

Fehlbedienungssperre für Drehkippflügel ausbauen

Fenster-Fehlbedienungssperre für Drehkippflügel ausbauen und Erneuern

1 **Stck** EP 107,38

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.7 Position

Freiliegende Kreuzscheren, am Drehkippfenster erneuern

Freiliegende Kreuzscheren, am Drehkippfenster nach Vorlage erneuern.

1 **Stck** EP 126,75

15.03.8 Position

Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel erneuern

Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel am Fenster erneuern

1 **Stck** EP 193,75

15.03.9 Position

Fensterflügel ausbauen und zerlegen und reparieren

Fensterflügel ausbauen und zerlegen, 1 gebrochenen Eckverbinder und Zugstange erneuern, für Flügel bis 1,26 x 1,385 m groß, einschließlich Ausbau der Scheibe.

1 **Stck** EP 281,38

15.03.10 Position

Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder und 1 Zugstange

Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder und 1 Zugstange

1 **Stck** EP 28,63

15.03.11 Position

Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit Alu-Ringen unterlegen

Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit Alu-Ringen unterlegen, Klemmlaschen nacharbeiten und Flügel wieder einbauen.

1 **Stck** EP 88,00

15.03.12 Position

Holz-/Kunststoff-Fensterflügel ausbauen, dreiteilige Flügelfitschen

Holz-/Kunststoff-Fensterflügel ausbauen, dreiteilige Flügelfitschen kürzen und mit Alu-Ringen unterlegen (3 Stück), Flügel weiter ausbauen, Klemmlaschen nacharbeiten.

1 **Stck** EP 116,94

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.13 Position

Holz-/Kunststoff-Tür (4 Fitschen) ausbauen, Flügelfitschen kürzen

Holz-/Kunststoff-Tür (4 Fitschen) ausbauen, Flügelfitschen kürzen und mit Alu-Ringen unterlegen (4 Stück), Flügel weiter ausbauen, Klemmlaschen nacharbeiten

1 **Stck** EP 157,25

15.03.14 Position

Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln

Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln z.B. bei Defekt an der Verriegelung

1 **Stck** EP 139,13

15.03.15 Position

Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,

Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen, Verschlusshebel nachstellen.

1 **Stck** EP 92,75

15.03.16 Position

Holz-/Kunststoff-Fenster reparieren, Getriebe mit Handhebel

Holz-/Kunststoff-Fenster reparieren, Getriebe mit Handhebel und Gestänge richten und einstellen. Eck- und Scherenlager einstellen und schmieren. Fenstergang- und schließbar machen.

1 **Stck** EP 139,13

15.03.17 Position

Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren

Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren, neue Leisten den vorhandenen entsprechend, liefern und montieren, einschließlich Versiegelung bzw. Gummidichtung.

1 **Stck** EP 29,19

15.03.18 Position

Fensterband am Drehflügel (defekt)

Fensterflügel ausbauen, defektes Fensterband demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 3,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.19 Position
Fensterband für Drehflügel (neu)

Fensterband für Drehflügelfenster dem vorhandenen entsprechend liefern und montieren, Fensterflügel wieder einhängen gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 16,00

15.03.20 Position
Aufschraubband / Ecklager (defekt)

Aufschraubband / Ecklager bzw. Einbohrband demontieren und entsorgen. Fensterflügel aushängen, Ecklager demontieren, herausdrehen/bohren.

1 **Stck** EP 8,13

15.03.21 Position
Aufschraubband / Ecklager (neu)

Aufschraubband / Ecklager bzw. Einbohrband (neu) liefern und montieren. Fensterflügel wieder einhängen gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 48,75

15.03.22 Position
Schalengriff an Balkontüre (defekt)

Schalengriff außen an der Balkontür demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 3,75

15.03.23 Position
Schalengriff an Balkontüre (neu)

Schalengriff (neu) liefern, an der Balkontür anpassen und montieren.

1 **Stck** EP 16,00

15.03.24 Position
Anschlagdichtung Blendrahmen (defekt)

Anschlagdichtung Blendrahmen (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.

1 **m** EP 1,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.25 Position

Anschlagdichtung Blendrahmen (neu)

Anschlagdichtung Blendrahmen (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren und Ecken verschweißen.

1 **m** EP 6,06

15.03.26 Position

Mitteldichtung Blendrahmen (defekt)

Mitteldichtung Blendrahmen (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.

1 **m** EP 1,88

15.03.27 Position

Mitteldichtung Blendrahmen (neu)

Mitteldichtung Blendrahmen (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren und Ecken verschweißen.

1 **m** EP 9,81

15.03.28 Position

Glasdichtung Flügel (defekt)

Glasdichtung Flügel (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.

1 **m** EP 1,88

15.03.29 Position

Glasdichtung Flügel (neu)

Glasdichtung Flügel (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren.

1 **m** EP 9,81

15.03.30 Position

Entwässerung- Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen überprüfen

Entwässerung- Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen überprüfen, reinigen und mit Wasser durchspülen.

1 **Stck** EP 7,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.31 Position
Entwässerung an Fensterflügel bzw. Blendrahmen herstellen

Entwässerung Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen Herstellen und mit Wasser durchspülen.

1 **Stck** EP 15,63

15.03.32 Position
Fensterflügel-Beschlag komplett bis 1,5 m² demontieren (defekt)

Fensterflügel aushängen, defekten Beschlag vor Ort demontieren oder Flügel zur Werkstatt transportieren. Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekten Fensterbeschlag bis 1,5 m² Fensterfläche komplett demontieren, abgerissene Schrauben herausbohren, Aufnahmenuten reinigen, Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 102,50

15.03.33 Position
Fensterflügel-Beschlag komplett bis 1,5 m² (neu)

Neuen Fensterflügelbeschlag vor Ort auf Maß zuschneiden, einpassen und montieren. Fensterflügel einhängen, neue Schließbleche anzeichnen, anpassen und mit neuen Schrauben befestigen, Fensterflügel gangbar einstellen. Fensterflügel aushängen, vor Ort o. in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet.

1 **Stck** EP 285,00

15.03.34 Position
Fensterflügel- Beschlag komplett über 1,5 m² demontieren (defekt)

Fensterflügel aushängen, defekten Beschlag vor Ort demontieren oder Flügel zur Werkstatt transportieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekten Fensterbeschlag über 1,5 m² Fensterfläche komplett demontieren, abgerissene Schrauben herausbohren, Aufnahmenuten reinigen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 102,50

15.03.35 Position
Fensterflügel- Beschlag komplett über 1,5 m² (neu)

Neuen Fensterflügelbeschlag vor Ort auf Maß zuschneiden, einpassen und montieren. Fensterflügel einhängen, neue Schließbleche anzeichnen, anpassen und mit neuen Schrauben befestigen, Fensterflügel gangbar einstellen. Fensterflügel aushängen, vor Ort o. in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet.

1 **Stck** EP 302,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.36 Position
GEZE-Fester Handhebel

GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 239,50

15.03.37 Position
GEZE-Lose Handkurbel

GEZE-Lose Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 255,75

15.03.38 Position
GEZE-Feste Handkurbel

GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 249,63

15.03.39 Position
GEZE-Oberlichtschere OL 90 N

GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 284,75

15.03.40 Position
GEZE-Standard Flügelbock

GEZE-Standard Flügelbock oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 225,00

15.03.41 Position
GEZE-Eckumlenkung

GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 276,94

15.03.42 Position
GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90

GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 277,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.03.43 Position	**GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91** GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 265,69
15.03.44 Position	**GEZE-Getriebe Fz 92** GEZE-Getriebe Fz 92 oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 304,75
15.03.45 Position	**GEZE-FPS Größe 1** GEZE-FPS Größe 1 oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 227,13
15.03.46 Position	**GEZE-FPS Größe 2** GEZE-FPS Größe 2 oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 227,75
15.03.47 Position	**GEZE-FPS Größe 3** GEZE-FPS Größe 3 oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 226,50
15.03.48 Position	**GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 2000 mm** GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 2000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 225,50
15.03.49 Position	**GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 3000 mm** GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 3000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.	
	1 Stck	EP 228,58

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.50 **GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 6000 mm**

Position

GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 6000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 228,56 .....

15.03.51 **GEZE-LM-Abdeckung, Länge 2000 mm**

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 2000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 234,69 .....

15.03.52 **GEZE-LM-Abdeckung, Länge 3000 mm**

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 3000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 241,81 .....

15.03.53 **GEZE-LM-Abdeckung, Länge 6000 mm**

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 6000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 252,00 .....

15.03.54 **GEZE-Stangenführung**

Position

GEZE-Stangenführung oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 42,94 .....

15.03.55 **GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte**

Position

GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP ..... 68,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.56 Position
GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm

GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 47,31

15.03.57 Position
GEZE-Eckwinkelabdeckung

GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 45,50

15.03.58 Position
GEZE-Dübelplatte für Handhebel

GEZE-Dübelplatte für Handhebel oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 97,13

15.03.59 Position
GEZE-Gleitender Flügelbock

GEZE-Gleitender Flügelbock oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 231,38

15.03.60 Position
Fensterschließbleche demontieren / montieren, bis 3 Stück

Fensterschließbleche für Holz- / Kunstofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, bis 3 Stück.

1 **Stk** EP 30,00

15.03.61 Position
Fensterschließbleche demontieren / montieren, über 3 bis 10 Stück

Fensterschließbleche für Holz- / Kunstofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, über 3 bis 10 Stück.

1 **Stk** EP 25,00

15.03.62 Position
Fensterschließbleche demontieren / montieren, über 10 Stück

Fensterschließbleche für Holz- / Kunstofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, über 10 Stück.

1 **Stk** EP 20,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.03.63 **Fensterschließbleche neu (Holz- / Kunststoffenster)**

Position

Fensterschließbleche neu (Holz- / Kunststoffenster) nach Muster besorgen, liefern, anzeichnen und montieren.

1 **Stk** EP 90,00

15.03.64 **Für jedes weitere Schließblech liefern, anzeichnen und montieren.**

Position

Für jedes weitere Schließblech liefern, anzeichnen und montieren.

1 **Stk** EP 40,00

15.03.65 **Fensterschließbleche (Holz- / Kunstofffenster) anzeichnen und tiefer einstemmen**

Position

Fensterschließbleche (Holz- / Kunstofffenster) anzeichnen und tiefer einstemmen.

1 **Stk** EP 22,50

15.03.66 **Fenstergriff abschließbar, bis 2 Stück**

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und montieren, Fa. Hoppe ooder gleichwertig, bis 2 Stück. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stk** EP 115,00

15.03.67 **Fenstergriff abschließbar, über 2 bis 10 Stück**

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und montieren, Fa. Hoppe ooder gleichwertig, über 2 bis 10 Stück. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stk** EP 60,00

15.03.68 **Fenstergriff abschließbar, über 10 Stück**

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und montieren, Fa. Hoppe ooder gleichwertig, über 10 Stück. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stk** EP 47,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.03.69 Position	**Fensterdichtung instandsetzen** Fensterdichtung demontieren, reinigen, richten, Aufnahmenut reinigen und wieder montieren. **1** **m**	EP 15,00
15.03.70 Position	**Isolierglasscheibe neu verklotzen** Glasleisten demontieren, reinigen und seitlich zur späteren Montage lagern. Glasklötze und Silicon demontieren und entsorgen. Scheibe mit neuen Glasklötzen auffüttern, ausrichten, verklotzen und Glasklötze mit Silicon gegen verrutschen sichern. Glasleisten einpassen und montieren. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers. **1** **Stk**	EP 142,50
15.03.71 Position	**Kantengetriebe erneuern** Kantengetriebe am Fensterflügel bzw. Balkontürflügel demontieren. Kantengetriebe nach Muster besorgen, an Flügel anpassen, zuschneiden, einpassen, Verbindung an Eckumlenker anpassen, einklinken und mit Flügel verschrauben. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers. **1** **Stk**	EP 297,50
15.03.72 Position	**Fenstergriff / Olive demontieren** Fenstergriff / Olive demontieren. **1** **Stk**	EP 6,00
15.03.73 Position	**Fenstergriff / Olive wieder montieren** Fenstergriff / Olive wieder montieren. **1** **Stk**	EP 6,00
15.03.74 Position	**Kupplungslasche für Kantengetriebe zu Eckumlenker** Kupplungslasche für Kantengetriebe zu Eckumlenker liefern und montieren **1** **Stk**	EP 21,06
15.03.75 Position	**Bandseitige Verriegelung, Länge bis 70 cm** Alte und defekte bandseitige Verriegelung ausbauen und entsorgen. Neue Verriegelung liefern und passend einbauen. Länge bis 70 cm. **1** **Stk**	EP 86,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.03	Untertitel	Beschläge und Reparatur Fenster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.03.76 Position	**Bandseitige Verriegelung, Länge bis 1,30 m** Alte und defekte bandseitige Verriegelung ausbauen und entsorgen. Neue Verriegelung liefern und passend einbauen. Länge bis 1,30 cm. **1** **Stk**	EP 97,50
15.03.77 Position	**Kippriegelbauteil** Altes und defektes Kippriegelbauteil ausbauen und entsorgen. Neues liefern und passend einbauen. **1** **Stk**	EP 56,25
15.03.78 Position	**Abschließbare Drehsperre** Abschließbare Drehsperre Sigenia o. gleichwertig, liefern, anpassen und montieren. **1** **Stk**	EP 97,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04 Untertitel Reparaturarbeiten an Türen

15.04.1 Position

Hauseingangstüre aushängen

Hauseingangstüre aushängen und seitlich zur späteren Montage lagern.

1 **Stck** EP 8,63

15.04.2 Position

Hauseingangstüre wieder einhängen.

Hauseingangstüre wieder einhängen.

1 **Stck** EP 8,63

15.04.3 Position

Sockelbrett-Hauseingangstüre (defekt)

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Sockelbrett (defekt) bis 0,15 m breit x 1,00 m lang vorsichtig lösen, abhebeln, beifräsen, Schrauben herausbohren und entsorgen. Holzwerk für neuen Sockel beiarbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 86,25

15.04.4 Position

Sockelbrett-Hauseingangstüre

Sockelbrett bis 0,15 m breit x 1,00 m lang anfertigen, grundieren, schleifen und anliefern. Sockelbrett anpassen, Schraublöcher vorbohren, aufkrausen, mit Schrauben befestigen und Schraublöcher mit 2 K-Spachtel schließen und schleifen. Streichfähige Ausführung. Holzart: Eiche, Fichte/Tanne, Lärche, Meranti Türflügel anliefern und gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 171,35

15.04.5 Position

Wassernase-Hauseingangstüre (defekt)

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Wassernase (defekt) bis 0,07 m breit x 0,05 m hoch x 1,00 m lang, vorsichtig lösen, abhebeln, beifräsen, Schrauben herausbohren und entsorgen. Holzwerk für neue Wassernase beiarbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 79,35

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.6 **Wassernase-Hauseingangstür**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Wassernase bis 0,07 m breit x 0,05 m hoch x 1,00 m lang anfertigen, grundieren und schleifen. Wassernase anpassen, Schraublöcher vorbohren, aufkrausen, mit Schrauben befestigen und Schraublöcher mit 2 K-Spachtel schließen und schleifen. Streichfähige Ausführung. Holzart: Eiche, Fichte/Tanne, Lärche, Meranti Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 154,10

15.04.7 **Defektes Einbohrtürband (Haus- / Zimmertür) demontieren**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Ab- oder ausgebrochenes Einbohrtürband im Türblatt herausbohren, Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 87,40

15.04.8 **Beschädigtes Holzwerk (Haus- / Zimmertür) im Bandbereich beiarbeiten**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschädigtes Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes mit Dübel ausleimen und beiarbeiten. Holzwerk beischleifen und 1 x grundieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 97,75

15.04.9 **Beschädigtes Holzwerk (Haus- / Zimmertür) im Bandbereich großflächig beiarbeiten**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes großflächig ausfräsen und beistemmen. Paßstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis Maß bis 0,16 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke. Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 248,40

15.04.10 **Beschädigtes Holzwerk (Haustür- / Zimmertür) im Bandbereich komplett beiarbeiten**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschädigtes Türblatt im Bandbereich komplett beischneiden, Anleimer anfertigen, anpassen, anleimen, nach Abbinden des Leimes , das Holzwerk beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türfalz neu herstellen. beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,06 Breite x 2,20 m Länge x 0,068 m Stärke Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 248,40

15.04.11 **Einbohrband (Haustür- / Zimmertür) erneuern**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Einbohrband mittels Schablone einfräsen und montieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 66,70

15.04.12 **Falzband (Haustür- / Zimmertür) erneuern**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Falzband mittels Schablone einfräsen und mit Schrauben befestigen. Türblatt gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 81,65

15.04.13 **Fitschen- Einstemmband (Düsseldorferband) Haustür/Zimmertür erneuern**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Fitschen- Einstemmband mit einer Maschine einstemmen. Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 **Stck** EP 89,70

15.04.14 **Beschädigtes Holzwerk am Blendrahmen (Haustür im Bandbereich) beiarbeiten**

Position

Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes mit Dübel ausleimen und beiarbeiten. Holzwerk beischleifen und 1 x grundieren.

1 **Stck** EP 14,38

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.15 **Beschädigtes Holzwerk am Blendrahmen (Haustür im Bandbereich) großflächig beiarbeiten**

Position

Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes großflächig ausfräsen u. beistemmen. Passstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,08 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke.

1 **Stck** EP 138,00

15.04.16 **Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustürschließblech) reparieren**

Position

Schließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich auf neues, verlängertes Schließblech beifräsen und beistemmen.

1 **Stck** EP 21,85

15.04.17 **Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustürschließblech) ausbessern**

Position

Schließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich herausfräsen. Passstück anfertigen, anzeichen, einfräsen, einleimen und zusätzlich verschrauben. Fräsungen für neues verlängertes Schließblech herstellen.

1 **Stck** EP 93,15

15.04.18 **Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustür-Zusatzschließblech) ausbessern**

Position

Zusatzschließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich herausfräsen. Passstück anfertigen, anzeichen, einfräsen, einleimen und zusätzlich verschrauben. Fräsungen für neues Schließblech herstellen.

1 **Stck** EP 89,70

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.19 **Blendrahmen richten, Türblatt gang- und schließbar einsetzen**

Position

Blendrahmenschrauben lösen, lose Putzreste entfernen, herausstemmen, Blendrahmen auf Türblatt ausrichten, hinterfüttern, mit vorhandenen und neuen Schrauben / Rahmendübel befestigen.

1 **Stck** EP 40,25

15.04.20 **Türblatt an der Schloßseite (Haus-/Zimmertür im Schloßbereich) reparieren**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekte Beschlagteile (Zylinder + Drücker- / Wechselgarnitur + Schloß) demontieren und entsorgen. Intakte Beschlagteile zur späteren Montage lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Beschädigtes Holzwerk an der Schloßseite großflächig herausfräsen und für Paßstück beistemmen. Paßstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,16 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke Türstulp und Schloßkasten neu einstemmen/nachfräsen. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 253,00

15.04.21 **Türblatt an der Schloßseite (Haus-/Zimmertür im Schloßbereich) reparieren**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekte Beschlagteile demontieren und entsorgen. Zylinder + Drücker / Wechselgaritur + Schloß. Intakte Beschlagteile zur späteren Montage lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Beschädigtes Türblatt im Schloßbereich komplett beischneiden. Anleimer anfertigen, anpassen, anleimen, nach Abbinden des Leimes, das Holzwerk beiarbeiten. Türfalz neu herstellen. Türstulp und Schloßkasten neu einstemmen/nachfräsen. Anleimer schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,06 Breite x 2,20 m Länge x 0,068 m Stärke beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 253,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.22 **Haus- / Zimmertürfüllung erneuern**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Halteleisten komplett demontieren und seitlich lagern. Defekte Haustürfüllung demontieren und ensorgen. Neue Haustürfüllung (Massivholz bis 30 mm stark) nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Haustürfüllung schleifen und 1x grundieren. Haustürfüllung einpassen und mit vorhandenen Halteleisten montieren. Hausfüllung umlaufend mit überstreichbarem Silicon versiegeln. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m²** EP ..... 299,00 .....

15.04.23 **Haustürblatt beispachteln**

Position

Kleinere Beschädigungen am Haustürblatt mit 2 K Spachtel mehrfach beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türflügel anliefern und gangbar einhängen.

1 **Stck** EP ..... 49,45 .....

15.04.24 **Füllung / Glashalteleisten (defekt) Haustür demontieren**

Position

Defekte Füllungs / Glashalteleisten demontieren und entsorgen. Türflügel entnageln, Kitt und Siliconreste entfernen.

1 **m** EP ..... 6,90 .....

15.04.25 **Füllung / Glashalteleisten erneuen, Kiefer streichfähig (Haus- / Zimmertür)**

Position

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten schleifen und 1 x grundieren. Profilleisten, Kiefer, in streichfähige Ausführung, schleifen und 1 x grundieren, mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m

1 **m** EP ..... 25,01 .....

15.04.26 **Füllung / Glashalteleisten erneuen, Eiche lackiert, Haus-/Zimmertür**

Position

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten in Eiche, schleifen und 2 x 2 K Lack lackieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.04.26 -

einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1 **m** EP 31,05

15.04.27 Position

Zimmertürtüre aushängen

Zimmertüre aushängen und seitlich zur späteren Montage lagern.

1 **Stck** EP 8,05

15.04.28 Position

Zimmertüre wieder einhängen

Zimmertüre wieder einhängen.

1 **Stck** EP 8,05

15.04.29 Position

Beschädigte Zimmertürbekleidung beispachteln

Beschädigtes Holzwerk reinigen, beistemmen, mit 2K Spachtel mehrfach Beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren.

1 **Stck** EP 49,45

15.04.30 Position

Beschädigte Zimmertürbekleidung reparieren

Beschädigtes Holzwerk herausschneiden, herausstemmen, Nägel und Schrauben entfernen und für Passstück vorbereiten. Passstück anfertigen, einleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln und verschrauben. Passstück nach Abbinden des Leimes beiarbeiten, schleifen u. 1 x streichen. Vorhandenes Schließblech einfräsen, einpassen und montieren. Maße: Bekleidung bis 0,60 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m Stark.

1 **Stck** EP 120,75

15.04.31 Position

Beschädigte Zimmertürbekleidung komplett erneuern

Beschädigte Zimmertürbekleidung vorsichtig demontieren und entsorgen. Rest Nägel und Schrauben aus der Türfutterkante entfernen. Türfutterkante beihobeln und lose Holzteile wieder aufleimen. Zimmertürbekleidung nach Maß anfertigen, anpassen, aufleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln u. verschrauben. Zimmertürbekleidung nach Abbinden des Leimes beiarbeiten, schleifen und 1 x streichen. Vorhandenes Schließblech einfräsen, einpassen und montieren. Maße:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.04.31 -

Bekleidung bis 2.20 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m Stark.

1 **Stck** EP 201,25

15.04.32 Position

Beschädigte Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) komplett erneuern

Beschädigte Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) vorsichtig demontieren und entsorgen. Rest Nägel und Schrauben aus der Türfutterkante entfernen. Türfutterkante beihobeln und lose Holzteile wieder aufleimen. Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) nach Maß anfertigen, anpassen, aufleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln u. verschrauben. Zimmertürbekleidung nach Abbinden des Leimes beiarbeiten, schleifen und 1 x streichen. Maße: Bekleidung bis 2.20 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m Stark.

1 **Stck** EP 166,75

15.04.33 Position

Loses Türfutter ausrichten und befestigen.

Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) vorsichtig demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Nägel, Schrauben und Leimreste von Türfutterkante entfernen. Mörtelreste hinter losem Türfutter entfernen und entsorgen. Türfutter hinterklotzen, ausrichten, mit Dübel + Schrauben und Montageschaum befestigen. Zimmertürbekleidung wieder anpassen, aufleimen und mit Nägel befestigen.

1 **Stck** EP 149,50

15.04.34 Position

Kalkleiste an Zimmertürbekleidung erneuern

Beschädigte Kalkleiste demontieren und entsorgen. Nägel und Schrauben aus Bekleidung entfernen. Kalkleiste nach Muster anfertigen, anpassen, anleimen und mit Nägel befestigen. Maß: bis 0,03 m breit x 2,20 m Lang x 0,025 m Stark.

1 **Stck** EP 36,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.35 Position

Füllung / Glashalteleisten (defekt) demontieren, Zimmertür

Defekte Füllungs / Glashalteleisten demontieren und entsorgen. Türflügel entnageln, Kitt und Siliconreste entfernen.

1 **m** EP 6,90

15.04.36 Position

Lichtöffnung in Türblatt einschneiden

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Lichtöffnung an Türblatt anzeichnen und einschneiden. Hohlräume für Glasleisten mit Paßstücken ausleimen und beiarbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stck** EP 109,25

15.04.37 Position

Lüftungsöffnung in Türblatt herstellen

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt Lüftungsöffnung an Türblatt anzeichnen, Schablone auflegen und einfräsen, Hohlräume mit Paßstücken ausleimen und beiarbeiten. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stk** EP 102,35

15.04.38 Position

Füllung/Glashalteleisten erneuen, Kiefer streichfähig, Zimmertür

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten, Kiefer, in streichfähige Ausführung, schleifen und 1 x grundieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen, einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1 **m** EP 25,01

15.04.39 Position

Füllung / Glashalteleisten erneuen, Eiche lackiert, Zimmertür

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten in Eiche, schleifen und 2 x 2 K Lack lackieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen, einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1 **m** EP 25,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.40 **Verglasung liefern und montieren (VSG)**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Verglasung auf Maß zuschneiden, mit Vorlegeband einlegen, verklotzen und mit Glashalteleisten montieren. Anschlußfugen beidseitig versiegeln. Mindestberechnungsgröße 1 m².

1 **m²** EP 55,20

15.04.41 **Defektes Türblatt ausbauen und entsorgen**

Position

Defektes Türblatt ausbauen und entsorgen.

1 **Stck** EP 11,50

15.04.42 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Vollspaneinlage), streichfähiger Furnieroberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + streichfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türblatt gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 595,61

15.04.43 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Röhrenspaneinlage) - streichfähiger Furnieroberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + streichfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.04.43 -

einstemmen und einpassen. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türblatt gangbar einstellen.

1 **Stck** EP .....559,73.....

15.04.44 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Vollspaneinlage), lasierfähiger Furnieroberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + lasierfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen-Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türoberfläche allseitig mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

1 **Stck** EP .....595,61.....

15.04.45 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Röhrenspaneinlage), lasierfähiger Furnieroberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + lasierfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen-Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türoberfläche allseitig mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.04.45 -

anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 559,73

15.04.46 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling, (Röhrenspaneinlage), HPL Oberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + HPL Oberfläche.(Schichtstoff n. Karte des Herstellers) Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türkanten umlaufend mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 831,22

15.04.47 **Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling, (Vollspaneinlage), HPL-Oberfläche**

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + HPL Oberfläche.(Schichtstoff n. Karte des Herstellers) Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türkanten umlaufend mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	1 Stck	EP 795,34
15.04.48 Position	**Sicherheitsschließblech demontieren, richten u. wieder montieren** Sicherheitsschließblech demontieren, richten, einpassen und mit neuen Schrauben und Rahmendübel befestigen.	
	1 Stck	EP 11,50
15.04.49 Position	**Rohrkantenriegel einstellen** Losen Rohrkantriegel demontieren, beschädigtes Holzwerk säubern, abgebrochene Schrauben herausbohren und neu verleimen. Nach Abbinden des Elimes die geleimten Stellen beiarbeiten. Schraublöcher zusätzlich mit Dübel ausleimen. Vorhandenen Rohrkantriegel wieder einpassen und montieren. Rohrkantriegel gangbar einstellen.	
	1 Stck	EP 66,70
15.04.50 Position	**Bodenhülse für Rohrkantenriegel ausrichten** Lose Bodenhülse für Rohrkantenriegel reinigen, ausrichten und mit 2K-Mörtel Festsetzen.	
	1 Stck	EP 29,90
15.04.51 Position	**Schloss richten** Loses Türschloss demontieren und seitlich lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Schloßkasten säubern und teilweise nachstemmen. (vergrößern) Schraublöcher mit Holzdübel ausleimen und beiarbeiten. Türschloss wieder einsetzen und mit neuen Schrauben befestigen.	
	1 Stck	EP 23,00
15.04.52 Position	**Schließblech richten** Loses Schließblech demontieren, richten und seitlich lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Schraublöcher mit Holzdübel ausleimen und beiarbeiten. Schließblech tiefer einstemmen. Schließblech wieder einsetzen und mit neuen Schrauben befestigen.	
	1 Stck	EP 23,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.53 Position
Schließblech Verstärkung liefern und montieren

Stahlzarge im Schließbereich richten und zusätzlich eine Schließblech Verstärkung aus Flacheisen (Maß: bis 0,035 x 0,40 x 0,005 m, liefern und montieren. Befestigung durch Blindnieten.

1 **Stck** EP 46,58

15.04.54 Position
Farbe entfernen

Farbereste an Schloßfalle und Riegel entfernen. Schloß ölen und gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 13,80

15.04.55 Position
Elektrischen Türöffner nachstellen

Lose Elektrischen Türöffner ausrichten und lose Schrauben mit Schraubenfest befestigen.

1 **Stck** EP 15,53

15.04.56 Position
Haustür- Einbohrbänder nachstellen

Haustüre aushängen, Türbänder ausrichten, Haustüre wieder einhängen und gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 43,70

15.04.57 Position
Fitschenring unterlegen

Haustüre aushängen, Fitschenringe auf Türbänder auflegen, Haustüre wieder einhängen und gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 44,28

15.04.58 Position
Türschließer aller Art nachstellen

Schließkörper + losen Arm ausrichten und mit neuen Schrauben befestigen. Türschließer gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 23,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.59 **Türbodendichtung z.B. Kältefeind erneuern**

Position

Türblatt aushängen, defekte Türbodendichtung demontieren und entsorgen. Neue Dichtung zuschneiden und montieren. Türblatt wieder einhängen. Dichtung zum Boden hin einstellen.

1 **Stck** EP 132,25

15.04.60 **Türbodendichtung z.B. Kältefeind (defekt) demontieren**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekte Türbodendichtung demontieren und entsorgen, Abgebrochene Schrauben herausbohren. Dichtungsnute reinigen und nachfräsen.

1 **Stck** EP 67,28

15.04.61 **Türbodendichtung, Kältefeind erneuern**

Position

Türdichtung auf Türblattbreite einkürzen, einpassen und montieren. Türblatt anliefern, einhängen und Kältefeind zum Boden hin anpassen und gangbar einstellen. Maße bis 1,15 m Breite.

1 **Stck** EP 143,75

15.04.62 **Türbodendichtung (Kältefeind) durch einfräsen erneuern**

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Türblattkante von Sand + Schraub + Nagelreste reinigen. Beschlagsnute einfräsen und Halterungen einstemmen. Türdichtung auf Türblattbreite einkürzen, einpassen und montieren. Türblatt anliefern, einhängen und Kältefeind zum Boden hin anpassen und gangbar einstellen. Maße bis 1,15 m.

1 **Stck** EP 251,51

15.04.63 **Dreipunkteinsteckverriegelung (defekt) mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung demontieren**

Position

Profilzylinder + Wechselgarnitur demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Defekte Dreipunkteinsteckverriegelung mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 51,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.64 **Dreipunkteinsteckverriegelung (neu) mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung liefern und montieren**

Position

Neue Dreipunkteinsteckverriegelung mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung liefern, einpassen und gangbar montieren. Vorher demontierte Profilzylinder + Wechselgarnitur wieder anpassen und montieren.

1 **Stck** EP ..... 120,75 .....

15.04.65 **Handhabe, Knauf, Griff oder Stangengriff wieder befestigen**

Position

Handhabe, Knauf, Griff oder Stangengriff ausrichten, defekte Verschraubung demontieren Und durch neue Schrauben ersetzen.

1 **Stck** EP ..... 36,23 .....

15.04.66 **Tür- oder Seitenteil kürzen**

Position

Türblatt- oder Seitenteil ausbauen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschlagteile Drücker / Wechselgarnitur + Zylinder + Schloß demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Türblatt in der Breite einkürzen. Schloßkasten und Stulp nachfräsen. Beschläge wieder anpassen und montieren. Türblatt gang- + schließbar einsetzen.

1 **Stck** EP ..... 158,70 .....

15.04.67 **Türblatt im unteren Bereich ausleimen**

Position

Türblatt nach einkürzung im unteren Bereich ausleimen. Hohlräume / Stege ausfräsen, beistemmen und für Einleimer vorbereiten. Einleimer anfertigen, einpassen, einleimen und nach Abbinden des Leimes beiarbeiten. Kanten mit Schleifpapier brechen. Einleimermaß: 38 mm breit x 30 mm hoch x bis 1,15 m lang Türblatt wieder anliefern und gangbar einhängen.

1 **Stck** EP ..... 155,25 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.68 **Aluminium- Abdeckblende im Schloßbereich (defekt)**

Position

Defekte Aluminium- Abdeckblende im Schloßbereich demontieren und entsorgen. Holzwerk richten und für neue Blende vorbereiten.

1 **Stck** EP 51,75

15.04.69 **Aluminium- Abdeckblende gekantet, für Schloßbereich erneuern**

Position

Aluminium- Abdeckblende gekantet für Schloßbereich liefern und montieren. Maße: bis 0,15 m breit x 0,60 m lang x 0,001 m stark.

1 **Stck** EP 63,25

15.04.70 **Haustür- Aufdeckdichtung (defekt) demontieren und entsorgen**

Position

Haustür- Aufdichtung (defekt) demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 6,90

15.04.71 **Haustür- Aufdeckdichtung nach Muster liefern**

Position

Haustür- Aufdeckdichtung nach Muster liefern, zuschneiden, einpassen und montieren. Gehrungen verschweißen.

1 **m** EP 23,58

15.04.72 **Türzusatz- oder Fallenschloss nachstellen**

Position

Türzusatz- oder fallenschloss überprüfen, ölen, ausrichten und mit neuen Schrauben befestigen. Türschloß gangbar einstellen

1 **Stck** EP 15,18

15.04.73 **Fenster- / Haustüröffnung (rechteckig) provisorisch mit Spanplatte schließen**

Position

Fenster- / Haustüröffnungen aufmessen, Spanplatten auf Maß in der Werkstatt zuschneiden, anliefern, anpassen und mit Schrauben befestigen.

1 **m²** EP 120,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.04	Untertitel	Reparaturarbeiten an Türen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.04.74

Fenster- / Haustüröffnung (Stich / Rundbogen) provisorisch mit Spanplatte schließen.

Position

Fenster- / Haustüröffnungen aufmessen, Spanplatten auf Maß in der Werkstatt zuschneiden, anliefern, anpassen und mit Schrauben befestigen.

1 **Stck** EP 230,00

15.04.75 **Erneuerung Lüftungsgitter**

Position

Defektes Lüftungsgitter ausbauen, neues Kunsstoff Lüftungsgitter nach DIN 68706 + 18017 liefern und passend einbauen. Evtl. Aussparung vergrößern oder neu erstellen. Kunsstoff ca. 76 mm x 430 mm. Freier Lüstungsquerschnitt größer 15 cm². Farbe passend zur Türfarbe.

1 **Stk** EP 77,05

15.04.76 **Dichtungsleiste für vorh. Türen**

Position

Dichtungsleiste für vorh. Türen als Rauchschutz oder gegen Zugluft. Massivholz-Dichtungs-Leiste ca. 35 x 14 mm für vorhandene Türelemente in streichfähiger Ausfürung liefern und montieren (geschraubt).

1 **m** EP 75,90

15.04.77 **Massivholz-Dichtungs-Leiste wie vorherige Position**

Position

Massivholz-Dichtungs-Leiste wie vor, jedoch gedübelt und geschraubt.

1 **Stk** EP 85,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05 Untertitel Obentürschließer und Bodentürschließer

15.05.1 Position

DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Größe EN 2-5

Gleitschienen - Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 318,75

15.05.2 Position

DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Zwei Schließbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhängig voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 294,88

15.05.3 Position

DORMA TS 83, Größe EN 2-6

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung. Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.05.3 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP ..... 263,13 .....

15.05.4 **DORMA Drehlager**
Position

Für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Drehlagers
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP ..... 131,25 .....

15.05.5 **DORMA Gleitschiene G-N zu TS 93**
Position

Standardgleitschiene, Softline o. Contur Design DIN-L
und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst
wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene und
fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP ..... 210,25 .....

15.05.6 **DORMA Gestänge für die Schließer TS 83**
Position

Normalgestänge. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie
vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig,
Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten
Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP ..... 196,25 .....

15.05.7 **DORMA Rastfeststellarm für die Schließer TS 83**
Position

Rastfeststellarm. Lieferung einschl. Montage Sonst wie
vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig,
Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten
Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP ..... 238,50 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05.8 Position

DORMA Montagplatte zu TS 93 B (G)

Für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 173,44

15.05.9 Position

DORMA Montagplatte zu TS 83

Für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 173,44

15.05.10 Position

DORMA Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene G-N

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.
Einstellbar zwischen 80° und max. 120°.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 55,00

15.05.11 Position

DORMA Rastfeststelleinheit RF, zu Gleitschiene G-N und G 20

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150°.
Die Rastfeststellung lässt sich einfach ein- und ausschalten und die Ausrückkraft kann der jeweiligen Türsituation angepasst werden.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Rastfeststelleinheit und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 56,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05.12 **DORMA Gleitbock zu Gleitschiene**

Position

DORMA Gleitbock zu Gleitschiene, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Schwarz Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 12,88

15.05.13 **Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte**

Position

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert. Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

1 **Stck** EP -

15.05.14 **GEZE Obentürschließer TS 5000 (L)**

Position

GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 312,50

15.05.15 **GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 1-6**

Position

GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 1-6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung nach EN 1154 A, mit optischer Größenanzeige. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 250,00

15.05.16 **GEZE Obentürschließer TS 3000 V**

Position

GEZE Obentürschließer TS 3000 V nach EN 1154 A, Größe 1-4, Schließkraft seitlich einstellbar. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 15.05.16 -	
	Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung	
	1 Stck	EP 290,50
15.05.17	**GEZE Drehlager**	
Position	GEZE Drehlager für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Drehlagers und fachgerechter Entsorgung	
	1 Stck	EP 131,88
15.05.18	**GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC), TS 4000 E (R)**	
Position	GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC), TS 4000 E (R) Normalausführung Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene und fachgerechter Entsorgung	
	1 Stck	EP 223,13
15.05.19	**GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC)**	
Position	GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC) Normalausführung mit integriertem Türpuffer Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene und fachgerechter Entsorgung	
	1 Stck	EP 251,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05.20 **GEZE-Gestänge, für die Schließer TS 4000**

Position

GEZE-Gestänge, für die Schließer TS 4000 Normalausführung Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 192,88

15.05.21 **GEZE-Feststellgestänge, für die Schließer TS 4000**

Position

GEZE-Feststellgestänge, für die Schließer TS 4000 Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 235,31

15.05.22 **GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S)**

Position

GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S) für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, nach DIN 18263 Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 173,44

15.05.23 **GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 3000 V (BC)**

Position

GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 3000 V (BC) für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, nach DIN 18263
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 167,00

15.05.24 **GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, für GEZE Schließer TS 5000 (L,S,IS), TS 4000 (S)**

Position

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, für GEZE Schließer TS 5000 (L,S,IS), TS 4000 (S) dient als zusätzliche Schutzhaube für den Schließer, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Abdeckkappe und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 84,00

15.05.25 **GEZE Mechanische Öffnungsdämpfung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC)**

Position

GEZE Mechanische Öffnungsdämpfung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC) Nachrüst - Set eines Türpuffers für die Gleitschiene. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 55,00

15.05.26 **GEZE Mechanische Feststellung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S,ISM), zu TS 3000 V (BC), zu Boxer (P)**

Position

GEZE Mechanische Feststellung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S,ISM), zu TS 3000 V (BC), zu Boxer (P) durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlose einstellbare Türfeststellung zwischen 80° u. 130° ermöglicht. Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar. Damit ist auch die Feststellung ausschaltbar. Lieferung einschl. Montage Nicht für Rauch- u. Brandschutztüren geeignet! Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 56,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05.27 Position

GEZE Gleitbock zu Gleitschiene

GEZE Gleitbock zu Gleitschiene 30/50 mm Bauhöhe, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP .....12,88.....

15.05.28 Position

Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte

Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Aufschlag von 77 %

1 **Stck** EP .....-.....

15.05.29 Position

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit stufenlos einstell- barer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP .....555,50.....

15.05.30 Position

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4,

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4, Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit Feststellung bei 90°, mit stufenlos einstell- barer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und - Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren. Keine Verwendung an FS- und RS-Türen. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.05.30 -

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 560,00

15.05.31 Position

DORMA BTS 80, Größe EN 3

DORMA BTS 80, Größe EN 3 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht. Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll kontrolliert, integrierter Druckausgleich für konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180° Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 868,88

15.05.32 Position

DORMA BTS 80, Größe EN 4

DORMA BTS 80, Größe EN 4 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht. Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll kontrolliert, integrierter Druckausgleich für konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180° - Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 868,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.05.33 Position

GEZE-Bodentürschließer TS 550,

GEZE-Bodentürschließer TS 550,
Größe 2 - 5, mit ein- und ausschaltbarer
Feststellung, Feststellpunkt stufenlos
justierbar zwischen 80° bis 120°,
Schließkraft und Schließgeschwindigkeit einstellbar,
für Pendel und Anschlagtüren,
Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 889,25

15.05.34 Position

GEZE-Bodentürschließer TS 500 NV,

GEZE-Bodentürschließer TS 500 NV,
Schließkraft einstellbar Größe 1 - 4 nach EN 1154,
Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar,
mit fixer Öffnungsdämpfung, Bauhöhe 42 mm,
für Pendel- und Anschlagtüren,
wahlweise mit u. ohne Feststellung
Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 702,38

15.05.35 Position

GEZE-Bodentürschließer TS 500 N EN3,

GEZE-Bodentürschließer TS 500 N EN3,
Schließkraft Größe 3 nach EN 1154,
Schließgeschwindigkeit einstellbar, mit fixer
Öffnungsdämpfung, Bauhöhe 42 mm, für Pendel- und
Anschlag-Innentüren,
wahlweise mit u. ohne Feststellung
Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.05	Untertitel	Obentürschließer und Bodentürschließer

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 15.05.35 -	
	Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.	
	1 Stck	EP 594,56

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.06	Untertitel	Bänder

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.06 Untertitel Bänder

15.06.1 **Bänder befestigen**

Position

Klassenraumtür ausbauen, Bänder befestigen und Türblatt wieder einhängen.

1 **Stck** EP 63,25

15.06.2 **Falztürband (Haus- / Zimmertür) demontieren u. wieder montieren**

Position

Falztürband (Haus- / Zimmertür) demontieren und wieder montieren, Türblatt aushängen, Falztürband vom Türblatt demontieren und seitlich lagern, Falztürband anzeichnen, tiefer einfräsen, beistemmen und mit neuen Schrauben befestigen, Türblatt wieder einhängen.

1 **Stck** EP 103,50

15.06.3 **Zargenband-Unterteile an Stahlzarge erneuern**

Position

Zargenband-Unterteile an Stahlzarge erneuern.

1 **Stck** EP 27,60

15.06.4 **Zargenband-Unterteile an Stahlzarge mit Blindnieten erneuern**

Position

Zargenband-Unterteile an Stahlzarge mit Blindnieten erneuern.

1 **Stck** EP 105,80

15.06.5 **Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen**

Position

Holz-/Kunststoff-Tür unter Verwendung der alten Bänder gangbar machen, Fitschen nacharbeiten und befestigen, Obentürschließer einstellen.

1 **Stck** EP 76,00

15.06.6 **Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen und defektes Türband austauschen**

Position

Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen und defektes Türband ausbauen. Neues Band liefern und anbringen, Türblatt wieder einbauen, sämtliche Beschläge befestigen und Obentürschließer einstellen.

1 **Stck** EP 85,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.06	Untertitel	Bänder

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.06.7 Position

Zulage, für jedes weitere Band an der Tür liefern

Jedes weitere Band an der Tür liefern und anbringen, als Zulage

1 **Stck** EP ..... 40,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.07	Untertitel	Schließbleche, E-Öffner und Türspione

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.07 Untertitel Schließbleche, E-Öffner und Türspione

15.07.1 Position

effeff Elektro-Türöffner 111U

effeff Elektro-Türöffner 111U oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 246,10

15.07.2 Position

effeff Elektro-Türöffner 143

effeff Elektro-Türöffner 143 oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 407,39

15.07.3 Position

effeff Elektro-Türöffner 143R

effeff Elektro-Türöffner 143R oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 441,72

15.07.4 Position

effeff Elektro-Türöffner 1905

effeff Elektro-Türöffner 1905 oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 227,36

15.07.5 Position

effeff Elektro-Türöffner 1705

effeff Elektro-Türöffner 1705 oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 210,68

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.07	Untertitel	Schließbleche, E-Öffner und Türspione

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.07.6 Position

effeff Elektro-Türöffner 1405FF

effeff Elektro-Türöffner 1405FF oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 224,83

15.07.7 Position

effeff Elektro-Türöffner 19E

effeff Elektro-Türöffner 19E oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 220,69

15.07.8 Position

effeff Elektro-Türöffner 17E

effeff Elektro-Türöffner 17E oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 215,91

15.07.9 Position

effeff Elektro-Türöffner 14EFF

effeff Elektro-Türöffner 14EFF oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 218,10

15.07.10 Position

effeff Winkelschließblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl

effeff Sicherheitsschließblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 185,15

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.07	Untertitel	Schließbleche, E-Öffner und Türspione

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.07.11 Position

effeff Flachschließblech, 250 x 25 mm, verzinkt

effeff Flachschließblech, speziell für den Bereich für Türöffner mit FIX-Rillen, 250 x 25 mm, verzinkt, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 182,85

15.07.12 Position

effeff Flachschließblech, Modellreihe 19, 250 x 22 mm, Edelstahl

effeff Flachschließblech, besonders für Modellreihe 19 und 119: 22mm schmal, 250 x 25 mm, Edelstahl, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 179,38

15.07.15 Position

effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl

effeff Sicherheitsschließblech, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 200,04

15.07.16 Position

effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl

effeff Sicherheitsschließblech, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 185,04

15.07.17 Position

effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 22 x 32 mm, gelb cromatiert

effeff Sicherheitsschließblech, 250 x 22 x 32 mm, gelb cromatiert, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 179,06

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.07	Untertitel	Schließbleche, E-Öffner und Türspione

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.07.18 Position

Türgucker (Spione), bis 57 mm, demontieren

Türgucker (Spione), bis 57 mm Türdicke, demontieren.

1 **Stck** EP 23,00

15.07.19 Position

Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm, demontieren

Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm Türdicke, demontieren.

1 **Stck** EP 25,30

15.07.20 Position

Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm, montieren

Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm Türdicke, mit Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 51,75

15.07.21 Position

Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm, montieren

Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm Türdicke, mit Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 57,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.08 Untertitel Türstopper und Feststeller

15.08.1 Position

Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper demontieren

Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper, einschl. Befestigungsmaterial demontieren.

1 **Stck** EP 27,50

15.08.2 Position

KWS Türpuffer 2001, Leichtmetall, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi und Edelstahl-Rostfrei-Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2001 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 137,28

15.08.3 Position

KWS Türpuffer 2002, Leichtmetall, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2002 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 135,91

15.08.4 Position

KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1557, 5 mm

Türpuffer-Höhenausgleich, 5 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1557 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 **Stck** EP 26,57

15.08.5 Position

KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1558, 10 mm

Türpuffer-Höhenausgleich, 10 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1558 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 **Stck** EP 26,57

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.08.6 Position

KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1559, 15 mm

Türpuffer-Höhenausgleich, 15 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1559 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 **Stck** EP 26,57

15.08.7 Position

KWS Türpuffer 2023, mit Steindolle, zum Einmauern

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2023 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 164,45

15.08.8 Position

KWS Türpuffer 2024, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2024 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 157,41

15.08.9 Position

KWS Türfeststeller 1051, mit Steindolle zum Einmauern

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1051 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 174,57

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.08.10 **KWS Türfeststeller 1052, ohne Steindolle, zum Aufschrauben**

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1052 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 190,85

15.08.11 **KWS Türfeststeller 1091, Abschließbar, mit Steindolle, zum Einmauern**

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern, abschließbar,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1091 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 257,18

15.08.12 **KWS Türfeststeller 1092, Abschließbar, ohne Steindolle, zum Aufschrauben**

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben, abschließbar
Fabrikat " K W S - Nr.: 1092 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 239,09

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.08.13 Position

KWS Türpuffer-Unterlage 1610, 20 mm

Türpuffer-Unterlage, 20 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1610 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 **Stck** EP 42,63

15.08.14 Position

KWS Türpuffer 2006, 30 mm, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, mit Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2006 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 131,40

15.08.15 Position

KWS Türpuffer 2506, 30 mm, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2506 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 130,68

15.08.16 Position

KWS Türpuffer 2008, 25 mm, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2008 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 134,53

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.08.17 Position

KWS Türpuffer 2408, 25 mm, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2408 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 133,93

15.08.18 Position

KWS Türpuffer 2007, 28 mm, lose Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2007 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 140,91

15.08.19 Position

KWS Türpuffer 2407, 28 mm, lose Rosette, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2407 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 140,36

15.08.20 Position

KWS Türpuffer 2069, 28 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2069 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.08.20 -

fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 136,29

15.08.21 Position

KWS Türpuffer 2569, 28 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2569 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 135,69

15.08.22 Position

KWS Türpuffer 2074, 60 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 60 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2074 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 141,24

15.08.23 Position

KWS Türpuffer 2574, 60 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 60 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2574 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 140,64

15.08.24 Position

KWS Türpuffer 2075, 80 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 80 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2075 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.08.24 -

Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 144,10

15.08.25 Position

KWS Türpuffer 2575, 80 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 80 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2575 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 143,55

15.08.26 Position

KWS Türpuffer 2076, 100 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 100 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2076 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 147,18

15.08.27 Position

KWS Türpuffer 2576, 100 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 100 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2576 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 146,58

15.08.28 Position

KWS Türpuffer 2077, 120 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 120 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2077 " oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.08	Untertitel	Türstopper und Feststeller

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	- Fortsetzung von Eintrag 15.08.28 -	
	Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.	
	1 Stck	EP 150,21
15.08.29 Position	**KWS Türpuffer 2577, 120 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube**	
	Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 120 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2577 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.	
	1 Stck	EP 149,60

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.09	Untertitel	Profilzylinder und Zubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehör

15.09.1 Position

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren.

1 **Stck** EP 14,00

15.09.2 Position

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder knacken

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder aufbohren / knacken.

1 **Stck** EP 78,81

15.09.3 Position

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren

Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren.

1 **Stck** EP 27,88

15.09.4 Position

Profilknaufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren

Profilknaufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren

1 **Stck** EP 96,13

15.09.5 Position

WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld

WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.) und Ränderschlüssel, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 56,50

15.09.6 Position

Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren

Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren

1 **Stck** EP 50,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.09	Untertitel	Profilzylinder und Zubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.09.7 Position
Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm, liefern und montieren

Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren

1 **Stck** EP 53,88

15.09.8 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, bis 10 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, bis 10 mm länge.

1 **Stck** EP 10,63

15.09.9 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 11 bis 20 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 11 bis 20 mm länge.

1 **Stck** EP 31,13

15.09.10 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 21 bis 30 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 21 bis 30 mm länge.

1 **Stck** EP 33,38

15.09.11 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 31 bis 40 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 31 bis 40 mm länge.

1 **Stck** EP 34,88

15.09.12 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 41 bis 50 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 41 bis 50 mm länge.

1 **Stck** EP 38,38

15.09.13 Position
Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 51 bis 60 mm

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 51 bis 60 mm länge.

1 **Stck** EP 40,13

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.09	Untertitel	Profilzylinder und Zubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.09.14 **Blindzylinder**

Position

Blindzylinder in verschiedenen Längen zum verschließen der PZ Lochung im Gangflügel wenn kein Zylinder erforderlich ist. Lieferung einschl. Montage. Farbton vernickelt, einschl. Demontage der defekten Rosette.

1 **Stck** EP 35,38

15.09.15 **Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne Schließanlage, nur Gleichschließend**

Position

Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne Schließanlage, nur Gleichschließend, bei der Bestellung mit dem Zylinder liefern.

1 **Stck** EP 4,88

15.09.16 **Zusätzliche Schlüssel (nachträglich) für Profilzylinder, ohne Schließanlage, nur Gleichschließend**

Position

Zusätzliche Schlüssel, bei nachträglicher Bestellung, ohne Schließanlage, nur Gleichschließend, für Profilzylinder liefern.

1 **Stck** EP 10,81

15.09.17 **Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung ohne Sicherungskarte**

Position

Zulage für Profilzylinder, ohne Sicherungskarte, bei Gleichschließung.

1 **Stck** EP 5,00

15.09.18 **Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung mit Sicherungskarte**

Position

Zulage für Profilzylinder, mit Sicherungskarte, bei Gleichschließung.

1 **Stck** EP 22,38

15.09.19 **Schlüsselanhänger aus Kunststoff**

Position

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit beschrifteter Beschriftungseinlage liefern.

1 **Stck** EP 0,75

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.09	Untertitel	Profilzylinder und Zubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.09.20 Position

Fehlende Alu-Zylinder-Rosette an Eingangstür erneuern

Fehlende Aluminium-Zylinder-Rosette an der Eingangstür erneuern, einschl. einnieten von Einnietmuttern.

1 **Stck** EP 20,31

15.09.21 Position

Profilzylinder Anfertigen, keine Schließanlage

Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel anfertigen, keine Schließanlage, liefern und einbauen.

1 **Stck** EP 76,38

15.09.22 Position

Profilzylinder Anfertigen, für Schließanlage

Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel anfertigen, für Schließanlage, liefern und einbauen.

1 **Stck** EP 262,50

15.09.23 Position

Profilzylinder reparieren, Fremdkörper

Profilzylinder ausbauen, Fremdkörper entfernen, Zylinder wieder einbauen.

1 **Stck** EP 16,13

15.09.24 Position

Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern

Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern.

1 **Stck** EP 56,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.10 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

15.10.1 Position

Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion überprüfen

Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion überprüfen und gangbar einstellen.

1 **Stck** EP 132,00

15.10.2 Position

Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.

Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 15,73

15.10.3 Position

Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore

Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore - Anlage anpassen und montieren.

1 **m** EP 38,61

15.10.4 Position

Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.

Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 4,29

15.10.5 Position

Neue Abstandwinkel liefern und montieren.

Neue Abstandwinkel liefern und montieren.

1 **Stck** EP 24,31

15.10.6 Position

Defekte Haltelaschen L = 53 mm, demontieren

Defekte Haltelaschen L = 53 mm demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 12,87

15.10.7 Position

Neue Haltelaschen L = 53 mm, liefern und montieren

Neue Haltelaschen L = 53 mm liefern und montieren.

1 **Stck** EP 21,45

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.10.8 Position	**Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen** Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen.	
	1 **m**	EP 25,74
15.10.9 Position	**Neues Kopfprofil liefern und montieren.** Neues Kopfprofil liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 47,19
15.10.10 Position	**Defektes Tragstück demontieren und entsorgen** Defektes Tragstück demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 4,29
15.10.11 Position	**Neues Tragstück liefern und montieren** Neues Tragstück liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 21,45
15.10.12 Position	**Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen** Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 12,87
15.10.13 Position	**Neues Spindelgetriebe liefern und montieren** Neues Spindelgetriebe liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 78,65
15.10.14 Position	**Defekten Endmotor Größe 1 bis 3 (Dunker) demontieren** Defekten Endmotor Größe 1 3 (Dunker oder gleichwertig) demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 8,58
15.10.15 Position	**Neuen Endmotor Größe 1 bis 3, liefern und montieren** Neuen Endmotor Größe 1 3 (Dunker oder gleichwertig) liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 319,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.10.16 Position	**Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen** Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 12,87
15.10.17 Position	**Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren** Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 64,35
15.10.18 Position	**Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen** Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen.	
	1 **m**	EP 7,15
15.10.19 Position	**Neue Kopfwelle liefern und montieren** Neue Kopfwelle liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 13,59
15.10.20 Position	**Defekte Träger demontieren und entsorgen** Defekte Träger demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 4,29
15.10.21 Position	**Neue Träger liefern und montieren** Neue Träger liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 7,87
15.10.22 Position	**Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen** Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 1,43
15.10.23 Position	**Neuen Führungsdraht liefern und montieren** Neuen Führungsdraht liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 5,02

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.10.24 Position
Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und entsorgen
Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 0,72

15.10.25 Position
Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren
Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren.

1 **m** EP 1,43

15.10.26 Position
Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen
Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 12,87

15.10.27 Position
Neue Kupplungszapfen liefern und montieren
Neue Kupplungszapfen liefern und montieren.

1 **Stck** EP 18,59

15.10.28 Position
Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen
Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 8,58

15.10.29 Position
Neues Texbandblech liefern und montieren.
Neues Texbandblech liefern und montieren.

1 **Stck** EP 18,59

15.10.30 Position
Defektes Texband demontieren und entsorgen
Defektes Texband demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 0,72

15.10.31 Position
Neues Texband liefern und montieren
Neues Texband liefern und montieren.

1 **m** EP 3,58

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.10.32 Position	**Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen** Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen.	
	1 **m**	EP 1,43
15.10.33 Position	**Neue Leiterkordel liefern und montieren** Neue Leiterkordel liefern und montieren.	
	1 **m**	EP 20,02
15.10.34 Position	**Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen** Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 0,72
15.10.35 Position	**Neue Leiterstegklemme liefern und montieren** Neue Leiterstegklemme liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 2,15
15.10.36 Position	**Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen** Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 4,29
15.10.37 Position	**Neue Führungsnippel liefern und montieren** Neue Führungsnippel liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 6,44
15.10.38 Position	**Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen** Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen.	
	1 **Stck**	EP 2,15
15.10.39 Position	**Neue Kordelgleiter liefern und montieren** Neue Kordelgleiter liefern und montieren.	
	1 **Stck**	EP 5,02

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.10.40 Position
Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren
Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 2,15

15.10.41 Position
Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren
Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren.

1 **m** EP 5,02

15.10.42 Position
Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren
Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und entsorgen.

1 **m** EP 4,29

15.10.43 Position
Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren
Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.

1 **m** EP 45,76

15.10.44 Position
Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren
Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 4,29

15.10.45 Position
Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren
Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.

1 **Stck** EP 8,87

15.10.46 Position
Defekte Lagerplatte komplett demontieren
Defekte Lagerplatte komplett, demontieren und entsorgen.

1 **Stck** EP 14,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.10	Untertitel	Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.10.47 Position	**Neue Lagerplatte komplett liefern** Neue Lagerplatte komplett liefern und montieren. **1** **Stck**	EP 64,35
15.10.48 Position	**Defekte Stellringe demontieren und entsorgen** Defekte Stellringe demontieren und entsorgen. **1** **Stck**	EP 1,43
15.10.49 Position	**Neue Stellringe liefern und montieren** Neue Stellringe liefern und montieren. **1** **Stck**	EP 2,29
15.10.50 Position	**Reinigung der Lamellen durchführen** Reinigung der Lamellen durchführen. **1** **m²**	EP 25,74

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11 Untertitel Garagen- und Geräteraumtore

15.11.1 Position

Garagen- o. Geräteraumtorschloss warten

Garagen- o. Geräteraumtorschloss demontieren, die Schließteile auf Funktionsfähigkeit prüfen, anschl. gang- und schließbar machen und wieder montieren.

1 **Stck** EP 42,38

15.11.2 Position

Garagen- und Geräteraumtorschloss Fabrikat BMH

Garagen- und Geräteraumtorschloss, Fabrikat "BMH-Nr. 1050 / 9, 1051 / 9, 1060 / 9, 1061 / 9 oder 1064 / 9 Beyer und Müller GmbH & Co. KG" oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen Einschl. Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 168,44

15.11.3 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5001 oder 5002

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 70 x 200 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5001 o. 5002 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 234,63

15.11.4 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5004 oder 5007

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 100 x 200 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5004 o. 5007 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 246,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11.5 Position **KWS Klappringmuschelgriff 5005 oder 5008**

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 100 x 200 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5005 o. 5008 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

1 **Stck** EP 248,13

15.11.6 Position **KWS Klappringmuschelgriff 5013, 70 x 70 mm, 8 mm Lochteil**

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5013 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

1 **Stck** EP 212,06

15.11.7 Position **KWS Klappringmuschelgriff 5014, 70 x 70 mm, 8 mm Stiftteil**

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5014 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

1 **Stck** EP 213,25

15.11.8 Position **KWS Klappringmuschelgriff 5016 oder 5019**

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 90 x 90 mm, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5016 o. 5019 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

1 **Stck** EP 218,56

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11.9 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5017 oder 5020

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 90 x 90 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5017 o. 5020 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 219,81

15.11.10 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5025 oder 5028

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 100 x 100 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5025 o. 5028 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 223,88

15.11.11 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5026 oder 5029

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 100 x 100 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5026 o. 5029 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 225,13

15.11.12 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5043 oder 5045

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 145 x 115 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 5043 o. 5045 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 252,63

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11.13 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5044 oder 5046

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 145 x 115 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5044 o. 5046" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 253,88

15.11.14 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5160, 145 x 165 mm, 8 mm Lochteil

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 145 x 165 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5160 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 283,75

15.11.15 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5161, 5163, 5165 oder 5167

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 145 x 165 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5161, 5163, 5165 o. 5167 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 284,94

15.11.16 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5162, 145 x 165 mm, 9 mm Lochteil

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig
eloxiert, 145 x 165 mm - 9 mm Lochteil, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5162 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 279,94

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11.17 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5164 oder 5166

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 145 x 165 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5164 o. 5166 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 283,69

15.11.18 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5034 oder 5037

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, Durchmesser 110 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5034 o. 5037 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 228,75

15.11.19 Position

KWS Klappringmuschelgriff 5035 oder 5038

Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, Durchmesser 110 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5035 o. 5038 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 230,00

15.11.20 Position

KWS Muscheldrehgriff 5047, 70 x 70 mm, 8 mm Lochteil

Muscheldrehgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5047 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 210,75

15.11.21 Position

KWS Muscheldrehgriff 5048, 70 x 70 mm, 8 mm Stiftteil

Muscheldrehgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5048 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 15.11.21 -

Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 211,94

15.11.22 **KWS Türbeschlag 5055 oder 5058**
Position

Türbeschlag, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 170 x 170 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5055 o. 5058" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 283,69

15.11.23 **KWS Türbeschlag 5056 oder 5059**
Position

Türbeschlag, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 170 x 170 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5056 o. 5059 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 284,94

15.11.24 **Kunststoff-Garagen-Griffgarnitur**
Position

Kunststoff-Garagen-Griffgarniturvorgerichtet für Profilzylinder liefern und montieren. Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 97,00

15.11.25 **Überprüfung Garagentore Reparieren**
Position

Überprüfung der Garagentore, einschl. gang-und schließbar machen durch fetten und nachjustieren der beweglichen Teile wie Rollen, Federn oder Laufschienen.

1 **Stck** EP 68,00

15.11.26 **Garagenkreuzgriff-Innen-Kunststoff**
Position

Garagenkreuzgriff für Innen, aus Kunststoff, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 80,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.11	Untertitel	Garagen- und Geräteraumtore

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.11.27 Position
Garagentorfeder erneuern

Gebrochene Garagentorfeder entfernen, neue Garagentorfeder einbauen und spannen.

1 **Stck** EP 225,25

15.11.28 Position
Garagen- o. Torlaufrolle erneuern

Laufrolle, Hartplastik, mit Konsole, liefern und montieren. Einschl. Demontage der defekten Teile und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 240,63

15.11.29 Position
Garagentor-Verriegelungsschnäpper erneuern

Defekten Verriegelungsschnäpper für Garagentore ausbauen, neuen Schnäpper dem vorhandenen entsprechend, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 132,50

15.11.30 Position
Bodenwinkel-Garage erneuern

Durchgerosteten Bodenwinkel an vorhandenem Garagentor ausstemmen, neuen Edelstahl Bodenwinkel einpassen, einschließlich Beiputzarbeiten, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 223,38

15.11.31 Position
Zulage, Verriegelungswinkel neu einpassen

Verriegelungswinkel neu anfertigen und montieren, als Zulage zur Erneuerung Bodenwinkel.

1 **Stck** EP 18,63

15.11.32 Position
Reparatur Stahlseil Holzgeräteraumtor erneuern

Holz-Schwingtor reparieren, ein neues Stahlseil, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 825,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.12	Untertitel	Fußmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.12 Untertitel Fußmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehör

15.12.1 Position
Hausnummer Schild, 150 x 115 mm
Kunststoff-Hausnummerschilder, 150 x 115 mm, ein- bis dreistellig mit Befestigungsmaterial, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 41,20

15.12.2 Position
LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm
LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm, der vorhandenen entsprechend, liefern und montieren

1 **Stck** EP 26,50

15.12.3 Position
LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270 bis 320 mm
LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270 bis 320 mm, liefern und montieren

1 **Stck** EP 55,00

15.12.4 Position
LM-Briefeinwurfklappe befestigen.
LM-Briefeinwurfklappe befestigen.

1 **Stck** EP 10,00

15.12.5 Position
Briefkastentür öffnen, Tür und Rahmen richten.
Briefkastentür öffnen, Tür und Rahmen richten.

1 **Stck** EP 38,00

15.12.6 Position
Beschädigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen
Beschädigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen und neues Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, dem vorhandenen entsprechend, liefern und einbauen

1 **Stck** EP 33,00

15.12.7 Position
LM-Briefkastentür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
LM-Briefkastentür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Fabrikat: Renz o. glw., liefern und montieren.

1 **Stck** EP 41,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.12	Untertitel	Fußmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehör

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.12.8 Position
Schauglas für Briefkasten erneuern
Schauglas für Briefkasten erneuern.

1 **Stck** EP 6,00

15.12.9 Position
Namensschildhalterung für Briefkasten erneuern
Namensschildhalterung für Briefkasten erneuern.

1 **Stck** EP 6,00

15.12.10 Position
Namensschild 60 x 20 mm für Klingel oder Briefkasten
Namensschild 60 x 20 mm für Klingel oder Briefkasten liefern und anbringen.

1 **Stck** EP 8,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.13	Untertitel	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.13 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

15.13.1 Position

Eckschutzschiene, Trenastic, 50/50/3,5 mm

Eckschutzschiene für öffentliche Gebäude,
Material: Eckschutzschienen aus Edelstahl sataniert,
50/50/3,5 mm, selbstklebend, (Trenastic o. glw.)
liefern und montieren.

1 **m** EP 37,60

15.13.2 Position

Kantenschutzschiene verzinkt, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Kantenschutzschiene verzinkt,
Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellänge bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 **m** EP 20,70

15.13.3 Position

Kantenschutzschiene aus Edelstahl, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301, Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellänge bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 **m** EP 22,60

15.13.4 Position

Kantenschutzschiene Demontieren

Kantenschutzschienen verschiedener Größen, fachgerecht Demontieren und Entsorgen.

1 **m** EP 1,05

15.13.5 Position

Absenkbare Bodendichtung demontieren

Absenkbare Bodendichtung demontieren, richten, defekte Dichtung ausbauen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **Stk** EP 60,00

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.13	Untertitel	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.13.6 Position — **Absenkbare Bodendichtung, einpassen**

Zum Einlassen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig, Türflügel von 750mm-1500mm breite, Lieferung einschl. einpassen im Unteren Türbereich, einschl. Demontage der defekten Schiene.

1 **Stck** EP 147,50

15.13.7 Position — **Absenkbare Bodendichtung (Dichtung) erneuern**

Absenkbare Bodendichtung (Dichtung) besorgen, zuschneiden und in Träger einziehen.

1 **m** EP 73,00

15.13.8 Position — **Absenkbare Bodendichtung, ansetzen**

Zum Aufsetzen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig, Türflügel von 750mm-1500mm breite, Lieferung einschl. Ansetzen im Unteren Türbereiche, einschl. Demontage der defekten Schiene.

1 **Stck** EP 115,70

15.13.9 Position — **Absenkbare Bodendichtung wieder montieren**

Absenkbare Bodendichtung einpassen, Aufnahmenute reinigen und montieren.

1 **Stk** EP 60,00

15.13.10 Position — **Türfalzdichtung, mit Befestigung, PVC-Dichtprofil, natur**

Türfalzdichtung, für Türen, Dichtungsprofil aus PVC, Halteleiste (Klemmleiste) aus Aluminium eloxiert, Farbton natur, mit Schrauben, montieren.

1 **Stck** EP 28,00

15.13.11 Position — **Türschonschild richten und anpassen**

Türschonschild richten, anpassen u. mit neuen Schrauben wieder montieren.

1 **Stk** EP 38,00

15.13.12 Position — **Türschonschild demontieren**

Türschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite bis 150 mm und Höhe bis 500 mm, demontieren.

1 **Stck** EP 12,65

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.13	Untertitel	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.13.13 Position
Türsockelschonschild demontieren

Türsockelschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite bis 1200 mm und Höhe bis 300 mm, demontieren.

1 **Stck** EP 12,65

15.13.14 Position
Fehlende Bodenschwelle max. 8 mm an Eingangstür

Fehlende Bodenschiene max. 8mm an Eingangstür liefern, auf Länge schneiden und montieren

1 **Stck** EP 23,00

15.13.15 Position
Athmer Fingerschutz Nr. 25 silber

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit sebsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 **m** EP 185,10

15.13.16 Position
Athmer Fingerschutz Nr. 25 weiß

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit sebsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 **m** EP 186,25

15.13.17 Position
Athmer Fingerschutz Nr. 38 silber

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit sebsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 **m** EP 189,90

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.13	Untertitel	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.13.18 Position

Athmer Fingerschutz Nr. 38 weiß

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit sebsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 **m** EP ..... 198,11 .....

15.13.19 Position

Fingerklemmschutz PVC-Streifenmaterial (defekt)

Fingerklemmschutz aus PVC-Streifenmaterial (defekt) demontieren, Aluminiumhalteleisten demontieren, richten und seitlich lagern. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 **m** EP ..... 52,00 .....

15.13.20 Position

Fingerklemmschutz reparieren

Fingerschutz bestehend aus PVC-Streifenmaterial ca. 200 x 2000 x 2 mm besorgen, zuschneiden, anpassen und mit vorhandenen Aluminiumhalteleisten montieren.

1 **m** EP ..... 144,00 .....

15.13.21 Position

Tür-/ Fensterfalzdichtung

Fehlende Dichtung für Türen u. Fenster liefern u. montieren.

1 **m** EP ..... 14,10 .....

15.13.22 Position

Türfalzdichtung mit Aluminium natur Anschlagleiste

Türfalzdichtung für Türen mit einem Dichtungsprofil aus PVC mit Halteleiste aus Aluminium natur. Inkl. Demontage und Entsorgung der Alten defekten Leiste. Lieferung und Montage.

1 **m** EP ..... 62,30 .....

15.13.23 Position

Sockelblech in Aluminium F1, liefern und montieren

Sockelblech in Aluminium F1, liefern und montieren.

1 **m²** EP ..... 61,10 .....

15.13.24 Position

Türbesen liefern und montieren, bis 1,15 m

Türbesen liefern und montieren, bis 1,15 m

1 **Stk** EP ..... 45,00 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.13	Untertitel	Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
15.13.25 Position	**Tür- / Fensterfalzdichtung demontieren und reinigen** Tür- / Fensterfalzdichtung demontieren, reinigen, richten und wieder montieren. **1** **m**	EP 10,50
15.13.26 Position	**Türfalzdichtung, mit Befestigung in der Nut, demontieren** Türfalzdichtung, mit Befestigung in der Nut, demontieren. **1** **Stk**	EP 6,50
15.13.27 Position	**Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, 110 mm** Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, schwarz, 110 mm hoch, mit Befestigungsmaterial, rostfrei, liefern und montieren. **1** **Stk**	EP 27,30

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.14	Untertitel	Geräteraumtorverkleidung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.14 Untertitel Geräteraumtorverkleidung

15.14.1 Position

Geräteraumtorverkleidung demontieren (defekt)

Defekte Geräteraumtorverkleidung (Profilbretter) demontieren und entsorgen. Abgerissene Verschraubung abschneiden oder herausbohren.

1 **m²** EP .....24,00.....

15.14.2 Position

Geräteraumtorverkleidung erneuern

Geräteraumtorverkleidung aus Furnierplatte bis 18 mm Stärke, liefern und montieren. Furnierplatten auf Maß zuschneiden, anpassen, neue Verschraubung vorbohren und mit Blechschrauben befestigen.
Anmerkung: Für neue Hörmann-Geräteraumtore, darf das Gewicht der Verkleidung, nur max. 16 kg/m² betragen.

1 **m²** EP .....80,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
15	Titel	Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
15.15	Untertitel	Schrankreparaturen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

15.15 Untertitel Schrankreparaturen

15.15.1 Position — **Topfband mit Kreuzplatte**

Automatiktopfbänder, Fabrikat Hettich oder gleichwertig mit Kreuzplatte, liefern und an alten Türen fachgerecht montieren. Altes Bauteil demontieren und entsorgen.

1 **Stk** EP 28,80

15.15.2 Position — **Magnetschnäpper**

Magnetschnäpper, zweiteilig für Türen und Rahmen, liefern und fachgerecht einbauen. Altes Bauteil demontieren und entsorgen.

1 **Stk** EP 16,50

15.15.3 Position — **Bügelgriff 96 mm Nickel matt**

Bügelgriff 96 mm Nickel matt liefern und montieren.

1 **Stk** EP 28,50

15.15.4 Position — **Bügelgriff 128 mm verchromt**

Bügelgriff 128 mm verchromt liefern und montieren.

1 **Stk** EP 33,35

15.15.5 Position — **Einbauschrank überarbeiten**

Schranktürblatt gang- und schließbar machen, evtl. Fälze nachhobeln, Beschläge und Bänder richten bzw. neubefestigen. Schloss gangbar machen. Schließblech richten und befestigen.

1 **Stk** EP 51,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.01 Untertitel Obentürschließer, Komplettsystem

16.01.1 Position

DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 2-5

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Größe EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 368,75

16.01.2 Position

DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 5-7

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. Größe EN 5-7, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 393,75

16.01.3 Position

DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Zwei Schließbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhängig voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.01.3 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 325,25

16.01.4 **DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 2-5**
Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment und integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm, geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit, Endschlag über Ventil einstellbar und hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung justierbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung. Größe EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 873,44

16.01.5 **DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 5-7**
Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment und integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm, geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit, Endschlag über Ventil
einstellbar und hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung justierbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung.
Größe EN 5-7, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.01.5 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 989,38

16.01.6 **DORMA TS 83, Größe EN 2-6**
Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 306,88

16.01.7 **DORMA TS 83, Größe EN 7**
Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 368,75

16.01.8 **DORMA TS 83 AC, Größe EN 2-6**
Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, korrosionsgeschützt, mitintegrierter
selbstregulierender Öffnungsdämpfung und
Normalgestänge. Schließgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.01.8 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 402,25

16.01.9 **DORMA TS 83 SV, Größe EN 2-6**
Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. Mit Normalgestänge.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 386,00

16.01.10 **DORMA DREHLAGER**
Position

mit Gleitschiene G-N und Öffnungsbegrenzung, für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

1 **Stck** EP 247,50

16.01.11 **Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte**
Position

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

1 **Stck** EP ..... -

16.01.12 **GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM (L-ISM)**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, mit durchgehender Gleitschiene, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorne regulierbarer Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatten.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.01.12 -

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 867,63

16.01.13 **GEZE Obentürschließersystem TS 5000 (L)**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene (BG),
von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige,
mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 368,75

16.01.14 **GEZE Obentürschließersystem TS 5000 S**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene,
von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung,
Schließverzögerung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 504,31

16.01.15 **GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 1-6**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.01.15 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 293,75

16.01.16 **GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 5-7**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 356,25

16.01.17 **GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 1-6**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 381,88

16.01.18 **GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 5-7**
Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 444,38

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.01.19 Position

GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene, Schließkraft seitlich einstellbar, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 312,50

16.01.20 Position

GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V BC

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene, Öffnungsdämpfung, Schließkraft seitlich einstellbar, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 **Stck** EP 375,00

16.01.21 Position

GEZE Drehlagersystem

mit T-Stop Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsdämpfung.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

1 **Stck** EP 222,50

16.01.22 Position

Zulage für GEZE T-Stop Gleitschiene

anstelle der Standard Gleitschiene passend zu TS 3000 V(BC) u. TS 5000 (L,S), oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 41,13

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.01	Untertitel	Obentürschließer, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.01.23 Position

Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig
Aufschlag von 77 %

1 **Stck** EP .....-

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.02 Untertitel Oberlichtöffner, Komplettsystem

16.02.1 **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm**

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig

1 **Stck** EP ..... 356,38 .....

16.02.2 **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400 mm**

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
	1 Stck	EP 401,94
16.02.3 Position	**GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm** GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung. Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm, Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.	
	1 Stck	EP 469,88
16.02.4 Position	**GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm** GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung, wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o. Fz-92 Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm, Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.02.4 -

dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 398,06

16.02.5 Position **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400 mm**

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o. Fz-92

Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 450,00

16.02.6 Position **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm**

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o. Fz-92

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.02.6 -

Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 526,88

16.02.7 Position **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm**

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 - 1200 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 637,13

16.02.8 Position **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm**

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.02.8 -

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 728,90

16.02.9 Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 851,88

16.02.10 Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-100 o. Getriebe Fz-101
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 - 1200 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.02.10 -

Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 688,38

16.02.11 Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o. Fz-92
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 779,78

16.02.12 Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o. Fz-92
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.02	Untertitel	Oberlichtöffner, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.02.12 -

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 **Stck** EP 902,75

16.02.13 Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe 360 mm

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe 360 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 81,50

16.02.14 Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe 540 mm

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe 540 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 83,00

16.02.15 Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe 740 mm

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe 740 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 **Stck** EP 83,80

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.03	Untertitel	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.03 Untertitel Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

16.03.1 Position

BKS Schlosskombination NE 100

Für 1-flg. Türen.
Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit Wechsel und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101.,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 385,00

16.03.2 Position

BKS Schlosskombination NE 120

Für 1-flg. Türen.
Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit Wechsel und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 391,25

16.03.3 Position

BKS Schlosskombination NZA 110

Für 2-flg. Türen.
Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion, Schließblech.
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u. Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 5901..
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.03	Untertitel	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.03.3 -

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 1.023,00

16.03.4 Position

BKS Schlosskombination NZA 170

Für 2-flg. Türen.
Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion, Schließblech.
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u. Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 5901..
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 1.031,13

16.03.5 Position

BKS Schlosskombination PE 100

Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.
Panik-Einfallenschloss 2320 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm Vierkant, Funktion B, C, o. D und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101..,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 529,38

16.03.6 Position

BKS Schlosskombination PE 120

Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.
Panik-Einfallenschloss 2326 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Spezialnuß mit 9mm Vierkant, Funktion E und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Schrauben und Drückerstift.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.03	Untertitel	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.03.6 -

Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 514,88

16.03.7 Position

BKS Drückergarnitur RONDO RR B 7053 0100

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.
Beschlaggarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 **Stck** EP 11,19

16.03.8 Position

BKS Drückergarnitur RONDO RR B 7076 0101

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.
Wechselgarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 **Stck** EP 11,19

16.03.9 Position

BKS Drückermodell RONDO RR B 7090 0001

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.
Halbgarnitur mit Drehhebel RONDO, festdrehbar gelagert,
9mm Vierkantloch, Kurzschild, ungelocht, nur mit
mittlerer Gewindehülsen für nicht durchgehende
Verschraubung mit Blindschild am Standflügel, mit
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 **Stck** EP 11,19

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.03	Untertitel	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

16.03.10

BKS Panik Stangengriff RONDO RR Gangflügel B 7172 2000 o. B 7192 2010

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.
Innen: Stangengriff 7172, PZ - gelocht mit Hochhaltefeder, 9mm Vierkantloch und Griffrohr, geteiltem Spezial Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur mit Drücker RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 **Stck** EP 219,69

16.03.11 **BKS Panik Stangengriff RONDO RR Standflügel B 7170 2100**

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.
Innen: Stangengriff 7170, ungelocht mit Hochhaltefeder zur Verwendung mit automatischer Verriegelung, 9mm Vierkantloch und Griffrohr, Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur als Blindschild, Kurzschild, ungelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 **Stck** EP 213,63

16.03.12 **BKS Schlosskombination PZA 110**

Position

Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.
Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion B, C o. D.
Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u. unten wirkende automatische Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech, Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u. Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
16	Titel	Komplettsysteme für Türen und Oberlichter
16.03	Untertitel	Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.03.12 -

Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 1.370,50

16.03.13 Position

BKS Schlosskombination PZA 170

Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.
Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion
E., Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp
aus nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben
u. unten wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels, mit unter Federdruck stehender
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.
Schaltschloss 1895.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 **Stck** EP 1.387,31

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.01	Untertitel	Hohlraumdübel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.01 Untertitel Hohlraumdübel

17.01.1 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 32 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 32 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,00

17.01.2 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 46 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 46 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,08

17.01.3 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 59 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 59 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,13

17.01.4 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 37 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 37 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,20

17.01.5 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 52 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 52 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,28

17.01.6 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 65 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,50

17.01.7 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 37 S

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 37 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,25

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.01	Untertitel	Hohlraumdübel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.01.8 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 52 S** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 52 S oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,33
17.01.9 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 65 S** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 65 S oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,63
17.01.10 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 80 S** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 80 S oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,75
17.01.11 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 8 x 55 SS** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 55 SS oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,50
17.01.12 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 32 H** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 32 H oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,25
17.01.13 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 65 H** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 H oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,83
17.01.14 Position	**Hohlraum-Metalldübel, HM Z 1** Fischer Hohlraum-Metalldübel HM Z 1 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 102,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.01	Untertitel	Hohlraumdübel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.01.15 Position

Hohlraum-Metalldübel, HM Z 2

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM Z 2 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 44,88

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.02	Untertitel	Injektions-Mörtel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.02 Untertitel Injektions-Mörtel

17.02.1 Position

Injektions-Mörtel, FIS V 360 S

Fischer Injektions-Mörtel, FIS V 360 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 36,88

17.02.2 Position

Injektions-Mörtel, FIS V 950 S

Fischer Injektions-Mörtel, FIS V 950 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 60,19

17.02.3 Position

Injektions-Mörtel, FIS VW 360 S

Fischer Injektions-Mörtel, FIS VW 360 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 40,00

17.02.4 Position

Injektions-Mörtel, FIS HB 345 S

Fischer Injektions-Mörtel, FIS HB 345 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 45,89

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.03	Untertitel	Injektions-Ankerhülsen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.03 Untertitel Injektions-Ankerhülsen

17.03.1 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x50 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x50 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,66

17.03.2 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x85 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x85 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,84

17.03.3 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x85 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x85 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,00

17.03.4 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x130 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x130 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,50

17.03.5 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 18x130/200 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 18x130/200 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,66

17.03.6 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x85 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x85 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,16

17.03.7 Position

Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x130 K

Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x130 K oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,91

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.03	Untertitel	Injektions-Ankerhülsen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.03.8 Position	**Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x200 K** Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x200 K oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP .....3,33.....
17.03.9 Position	**Injektions - Ankerhülse, FIS H 22x130/200 K** Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 22x130/200 K oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP .....5,33.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.04	Untertitel	Injektions-Innengewindeanker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.04 Untertitel Injektions-Innengewindeanker

17.04.1 Position

Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6

Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6
oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,50

17.04.2 Position

Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8

Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8
oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,70

17.04.3 Position

Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10

Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10
oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,25

17.04.4 Position

Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12

Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12
oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,50

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.05	Untertitel	Mörtelpatronen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.05 Untertitel Mörtelpatronen

17.05.1 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 8

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 8 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,44

17.05.2 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 10

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 10 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,58

17.05.3 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 12

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 12 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,81

17.05.4 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 14

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 14 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,53

17.05.5 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 16

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 16 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,19

17.05.6 Position

Mörtelpatrone FEB, R M 16 E

Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 16 E oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,81

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06 Untertitel Gewindestangen

17.06.1 Position

Gewindestange, RG M 8 x 110

Fischer Gewindestange, RG M 8 x 110 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,74

17.06.2 Position

Gewindestange, RG M 8 x 150

Fischer Gewindestange, RG M 8 x 150 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,18

17.06.3 Position

Gewindestange, RG M 8 x 250

Fischer Gewindestange, RG M 8 x 250 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,54

17.06.4 Position

Gewindestange, RG M 10 x 130

Fischer Gewindestange, RG M 10 x 130 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,41

17.06.5 Position

Gewindestange, RG M 10 x 165

Fischer Gewindestange, RG M 10 x 165 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,99

17.06.6 Position

Gewindestange, RG M 10 x 190

Fischer Gewindestange, RG M 10 x 190 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,34

17.06.7 Position

Gewindestange, RG M 10 x 250

Fischer Gewindestange, RG M 10 x 250 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.8 Position	**Gewindestange, RG M 10 x 350** Fischer Gewindestange, RG M 10 x 350 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 7,78
17.06.9 Position	**Gewindestange, RG M 12 x 160** Fischer Gewindestange, RG M 12 x 160 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 3,40
17.06.10 Position	**Gewindestange, RG M 12 x 220** Fischer Gewindestange, RG M 12 x 220 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 4,28
17.06.11 Position	**Gewindestange, RG M 12 x 250** Fischer Gewindestange, RG M 12 x 250 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 4,86
17.06.12 Position	**Gewindestange, RG M 12 x 300** Fischer Gewindestange, RG M 12 x 300 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 5,94
17.06.13 Position	**Gewindestange, RG M 12 x 380** Fischer Gewindestange, RG M 12 x 380 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 7,65
17.06.14 Position	**Gewindestange, RG M 14 x 170** Fischer Gewindestange, RG M 14 x 170 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 5,55

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.15 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 165** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 165 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,30
17.06.16 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 190** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 190 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,85
17.06.17 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 250** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 250 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 7,53
17.06.18 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 300** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 300 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 8,23
17.06.19 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 380** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 380 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 11,10
17.06.20 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 500** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 500 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 14,38
17.06.21 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 235 E** Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 7,58

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06.22 Position
Gewindestange, RG M 16 x 275 E
Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,09

17.06.23 Position
Gewindestange, RG M 8 x 110 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x 110 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,71

17.06.24 Position
Gewindestange, RG M 8 x 150 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x 150 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,95

17.06.25 Position
Gewindestange, RG M 8 x 250 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x 250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 9,54

17.06.26 Position
Gewindestange, RG M 8 x 350 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x 350 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,90

17.06.27 Position
Gewindestange, RG M 10 x 130 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x 130 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 9,71

17.06.28 Position
Gewindestange, RG M 10 x 165 A4
Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x 165 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,44

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06.29 Position

Gewindestange, RG M 10 x 190 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x 190 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 14,43

17.06.30 Position

Gewindestange, RG M 10 x 250 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x 250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 18,21

17.06.31 Position

Gewindestange, RG M 10 x 350 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x 350 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 22,74

17.06.32 Position

Gewindestange, RG M 12 x 160 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 160 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,69

17.06.33 Position

Gewindestange, RG M 12 x 220 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 220 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 17,54

17.06.34 Position

Gewindestange, RG M 12 x 250 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 22,61

17.06.35 Position

Gewindestange, RG M 12 x 300 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 300 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 25,80

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06.36 Position

Gewindestange, RG M 12 x 380 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 380 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 32,64

17.06.37 Position

Gewindestange, RG M 12 x 600 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x 600 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 53,10

17.06.38 Position

Gewindestange, RG M 16 x 165 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 165 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 21,23

17.06.39 Position

Gewindestange, RG M 16 x 190 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 190 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 23,86

17.06.40 Position

Gewindestange, RG M 16 x 250 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 31,58

17.06.41 Position

Gewindestange, RG M 16 x 300 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 300 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 37,98

17.06.42 Position

Gewindestange, RG M 16 x 380 A4

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 380 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 49,26

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.43 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 500 A4** Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 500 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 65,16
17.06.44 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 235 E A4** Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 235 E A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 31,64
17.06.45 Position	**Gewindestange, RG M 16 x 275 E A4** Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x 275 E A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 34,46
17.06.46 Position	**Gewindestange, FIS A M6x70** Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 0,80
17.06.47 Position	**Gewindestange, FIS A M6x75** Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 0,90
17.06.48 Position	**Gewindestange, FIS A M6x85** Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 0,94
17.06.49 Position	**Gewindestange, FIS A M6x110** Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 1,10

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06.50 Position

Gewindestange, FIS A M8x70

Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,86

17.06.51 Position

Gewindestange, FIS A M8x90

Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,00

17.06.52 Position

Gewindestange, FIS A M8x110

Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,16

17.06.53 Position

Gewindestange, FIS A M8x130

Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,55

17.06.54 Position

Gewindestange, FIS A M8x175

Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,16

17.06.55 Position

Gewindestange, FIS A M10x110

Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,44

17.06.56 Position

Gewindestange, FIS A M10x130

Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,55

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.06.57 Position
Gewindestange, FIS A M10x150
Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,78

17.06.58 Position
Gewindestange, FIS A M10x170
Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,10

17.06.59 Position
Gewindestange, FIS A M10x200
Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,30

17.06.60 Position
Gewindestange, FIS A M12x120
Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,98

17.06.61 Position
Gewindestange, FIS A M12x140
Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,08

17.06.62 Position
Gewindestange, FIS A M12x160
Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,20

17.06.63 Position
Gewindestange, FIS A M12x180
Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.64 Position	**Gewindestange, FIS A M12x210** Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,60
17.06.65 Position	**Gewindestange, FIS A M12x260** Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,23
17.06.66 Position	**Gewindestange, FIS A M16x130** Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,61
17.06.67 Position	**Gewindestange, FIS A M16x175** Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,93
17.06.68 Position	**Gewindestange, FIS A M16x200** Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,36
17.06.69 Position	**Gewindestange, FIS A M16x250** Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,80
17.06.70 Position	**Gewindestange, FIS A M16x300** Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,36

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.71 Position	**Gewindestange, FIS A M20x245** Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 7,76
17.06.72 Position	**Gewindestange, FIS A M20x290** Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 9,41
17.06.73 Position	**Gewindestange, FIS A M24x290** Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 12,13
17.06.74 Position	**Gewindestange, FIS A M24x380** Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 16,08
17.06.75 Position	**Gewindestange, FIS A M30x340** Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 20,04
17.06.76 Position	**Gewindestange, FIS A M30x430** Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 25,45
17.06.77 Position	**Gewindestange, FIS A M6x70 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 **Stck**	EP 2,59

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.78 Position	**Gewindestange, FIS A M6x75 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,84
17.06.79 Position	**Gewindestange, FIS A M6x85 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,04
17.06.80 Position	**Gewindestange, FIS A M6x110 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,54
17.06.81 Position	**Gewindestange, FIS A M8x70 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,79
17.06.82 Position	**Gewindestange, FIS A M8x90 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,25
17.06.83 Position	**Gewindestange, FIS A M8x110 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,73
17.06.84 Position	**Gewindestange, FIS A M8x130 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.85 Position	**Gewindestange, FIS A M8x175 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,10
17.06.86 Position	**Gewindestange, FIS A M10x110 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,69
17.06.87 Position	**Gewindestange, FIS A M10x130 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,30
17.06.88 Position	**Gewindestange, FIS A M10x150 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 7,14
17.06.89 Position	**Gewindestange, FIS A M10x170 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 7,69
17.06.90 Position	**Gewindestange, FIS A M10x200 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 9,59
17.06.91 Position	**Gewindestange, FIS A M12x120 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,88

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.92 Position	**Gewindestange, FIS A M12x140 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 7,43
17.06.93 Position	**Gewindestange, FIS A M12x160 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 8,24
17.06.94 Position	**Gewindestange, FIS A M12x180 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 9,43
17.06.95 Position	**Gewindestange, FIS A M12x210 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 10,50
17.06.96 Position	**Gewindestange, FIS A M12x260 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 14,24
17.06.97 Position	**Gewindestange, FIS A M16x130 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 12,11
17.06.98 Position	**Gewindestange, FIS A M16x175 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 13,86

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.99 Position	**Gewindestange, FIS A M16x200 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 15,56
17.06.100 Position	**Gewindestange, FIS A M16x250 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 20,53
17.06.101 Position	**Gewindestange, FIS A M16x300 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 24,69
17.06.102 Position	**Gewindestange, FIS A M20x245 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 34,54
17.06.103 Position	**Gewindestange, FIS A M20x290 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 40,85
17.06.104 Position	**Gewindestange, FIS A M24x290 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 59,23
17.06.105 Position	**Gewindestange, FIS A M24x380 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 73,63

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.06	Untertitel	Gewindestangen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.06.106 Position	**Gewindestange, FIS A M30x340 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 80,96
17.06.107 Position	**Gewindestange, FIS A M30x430 A4** Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 97,79

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.07	Untertitel	Dübel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.07 Untertitel Dübel

17.07.1 Position
Dübel, SX 4 x 20
Fischer Dübel, SX 4 x 20 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,05

17.07.2 Position
Dübel, SX 5 x 25
Fischer Dübel, SX 5 x 25 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,05

17.07.3 Position
Dübel, SX 6 x 30
Fischer Dübel, SX 6 x 30 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,06

17.07.4 Position
Dübel, SX 6 x 50
Fischer Dübel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,16

17.07.5 Position
Dübel, SX 8 x 40
Fischer Dübel, SX 8 x 40 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,10

17.07.6 Position
Dübel, SX 8 x 65
Fischer Dübel, SX 8 x 65 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,23

17.07.7 Position
Dübel, SX 10 x 50
Fischer Dübel, SX 10 x 50 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,21

17.07.8 Position
Dübel, SX 10 x 80
Fischer Dübel, SX 10 x 80 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,43

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.07	Untertitel	Dübel

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.07.9 Position	**Dübel, SX 12 x 60** Fischer Dübel, SX 12 x 60 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,31
17.07.10 Position	**Dübel, SX 14 x 70** Fischer Dübel, SX 14 x 70 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,58
17.07.11 Position	**Dübel, SX 16 x 80** Fischer Dübel, SX 16 x 80 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,79
17.07.12 Position	**Dübel, SX 6 x 50** Fischer Dübel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,16
17.07.13 Position	**Dübel, SX 6 x 30 S/10** Fischer Dübel, SX 6 x 30 S/10 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,23
17.07.14 Position	**Dübel, SX 8 x 40 S/20** Fischer Dübel, SX 8 x 40 S/20 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 0,34

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.08 Untertitel Universal Rahmendübel FUR-SS

17.08.1 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 80
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,40

17.08.2 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 100
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,68

17.08.3 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 120
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,83

17.08.4 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 80
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,70

17.08.5 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 100
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,80

17.08.6 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 115
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,95

17.08.7 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 135
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,20

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.08.8 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 160** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,35
17.08.9 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 185** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,68
17.08.10 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 200** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 SS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,13
17.08.11 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 80 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,78
17.08.12 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 100 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,08
17.08.13 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 80 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 80 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,18
17.08.14 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 100 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,83

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.08.15 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 140 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,60
17.08.16 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 165 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,35
17.08.17 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 180 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 8,30
17.08.18 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 210 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 11,85
17.08.19 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 240 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 12,65
17.08.20 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 270 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 12,83
17.08.21 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 300 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 300 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 16,75

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.08.22 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 330 FUS
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 330 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 19,50

17.08.23 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 360 FUS
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 360 FUS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 22,25

17.08.24 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 80 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,99

17.08.25 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 100 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,09

17.08.26 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 80 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,16

17.08.27 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 100 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,44

17.08.28 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 115 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,11

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.08.29 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 135 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 6,40

17.08.30 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 160 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,64

17.08.31 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 185 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,31

17.08.32 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 200 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,64

17.08.33 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 230 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 SS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,30

17.08.34 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 80 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,50

17.08.35 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 80 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 80 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,13

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.08	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-SS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.08.36 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 100 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,68

17.08.37 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 140 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,29

17.08.38 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 165 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 13,03

17.08.39 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 180 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 15,53

17.08.40 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 210 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 20,15

17.08.41 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 240 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 24,78

17.08.42 Position
Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 270 FUS A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 FUS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 24,78

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.09 Untertitel Universal Rahmendübel FUR-T

17.09.1 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 80

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,35

17.09.2 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 100

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,60

17.09.3 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 120

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,75

17.09.4 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 80

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,63

17.09.5 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 100

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,75

17.09.6 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 115

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,90

17.09.7 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 135

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,15

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.09.8 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 160** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,25
17.09.9 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 185** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,50
17.09.10 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 200** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,98
17.09.11 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 230** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,68
17.09.12 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 100** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,70
17.09.13 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 140** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,28
17.09.14 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 165** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,45

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.09.15 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 180 FUS** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 8,18
17.09.16 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 210** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 10,48
17.09.17 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 240** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 12,48
17.09.18 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 270** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 12,55
17.09.19 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 300** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 300 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 16,50
17.09.20 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 330** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 330 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 19,50
17.09.21 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 360** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 360 T, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 22,25

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.09.22 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 80 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,49

17.09.23 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 100 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,13

17.09.24 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 120 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,58

17.09.25 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 80 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,30

17.09.26 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 100 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,51

17.09.27 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 115 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,85

17.09.28 Position
Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 135 A4
Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,69

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.09.29 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 160 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,74

17.09.30 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 185 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,40

17.09.31 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 200 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,64

17.09.32 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 230 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,30

17.09.33 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 140 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,44

17.09.34 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 165 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 13,15

17.09.35 Position

Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 180 A4

Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 15,68

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.09	Untertitel	Universal Rahmendübel FUR-T

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.09.36 Position	**Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 210 A4** Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 T A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 20,39

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

17.10.1 Position

Ankerbolzen, FAZ II 8/10

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/10, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,88

17.10.2 Position

Ankerbolzen, FAZ II 8/30

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/30, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,35

17.10.3 Position

Ankerbolzen, FAZ II 8/50

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/50, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,75

17.10.4 Position

Ankerbolzen, FAZ II 8/100

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/100, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,40

17.10.5 Position

Ankerbolzen, FAZ II 8/150

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/150, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,98

17.10.6 Position

Ankerbolzen, FAZ II 10/10

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/10, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,73

17.10.7 Position

Ankerbolzen, FAZ II 10/20

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/20, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,98

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10.8 Position **Ankerbolzen, FAZ II 10/30**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/30, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,13

17.10.9 Position **Ankerbolzen, FAZ II 10/50**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/50, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,40

17.10.10 Position **Ankerbolzen, FAZ II 10/80**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/80, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,15

17.10.11 Position **Ankerbolzen, FAZ II 10/100**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/100, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,35

17.10.12 Position **Ankerbolzen, FAZ II 10/150**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/150, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,75

17.10.13 Position **Ankerbolzen, FAZ II 12/10**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/10, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,98

17.10.14 Position **Ankerbolzen, FAZ II 12/20**

Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/20, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,05

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10.15 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/30
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/30, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,33

17.10.16 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/50
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/50, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,48

17.10.17 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/80
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/80, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,03

17.10.18 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/100
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/100, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,70

17.10.19 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/150
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/150, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 9,53

17.10.20 Position
Ankerbolzen, FAZ II 12/200
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/200, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,45

17.10.21 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/25
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/25, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,53

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10.22 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/50
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/50, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,55

17.10.23 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/100
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/100, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 14,13

17.10.24 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/150
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/150, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 16,05

17.10.25 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/200
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/200, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 20,00

17.10.26 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/250
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/250, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 21,08

17.10.27 Position
Ankerbolzen, FAZ II 16/300
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/300, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 24,13

17.10.28 Position
Ankerbolzen, FAZ II 20/30
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/30, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 16,40

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10.29 Position
Ankerbolzen, FAZ II 20/60
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/60, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 21,05

17.10.30 Position
Ankerbolzen, FAZ II 20/150
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/150, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 27,75

17.10.31 Position
Ankerbolzen, FAZ II 24/30
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 24/30, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 36,00

17.10.32 Position
Ankerbolzen, FAZ II 24/60
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 24/60, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 39,98

17.10.33 Position
Ankerbolzen, FAZ II 8/10 GS
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/10 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,95

17.10.34 Position
Ankerbolzen, FAZ II 8/30 GS
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/30 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 3,70

17.10.35 Position
Ankerbolzen, FAZ II 10/10 GS
Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/10 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 2,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.10.36 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 10/30 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/30 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,28
17.10.37 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 12/10 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/10 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,25
17.10.38 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 12/30 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/30 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,45
17.10.39 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 12/120 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/120 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 8,25
17.10.40 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 16/150 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/150 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 17,00
17.10.41 Position	**Ankerbolzen, FAZ II 16/200 GS** Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/200 GS, galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 20,70
17.10.42 Position	**Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 8,06

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.10.43 Position
Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,93

17.10.44 Position
Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,68

17.10.45 Position
Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,56

17.10.46 Position
Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,80

17.10.47 Position
Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,83

17.10.48 Position
Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 13,54

17.10.49 Position
Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4
Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 15,43

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.10.50 Position	**Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 16,34
17.10.51 Position	**Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 19,31
17.10.52 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 15,51
17.10.53 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 15,69
17.10.54 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 16,98
17.10.55 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 21,49
17.10.56 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 25,96

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.10.57 Position	**Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 30,33
17.10.58 Position	**Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 35,93
17.10.59 Position	**Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 41,31
17.10.60 Position	**Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 63,63
17.10.61 Position	**Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 99,05
17.10.62 Position	**Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 9,54
17.10.63 Position	**Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 10,35

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.10	Untertitel	Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.10.64 Position	**Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 11,78
17.10.65 Position	**Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 12,73
17.10.66 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 16,33
17.10.67 Position	**Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4** Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4, nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 17,24

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.11 Untertitel Bolzen FBN

17.11.1 Position
Bolzen FBN II 6/5
Fischer Bolzen FBN II 6/5 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,60

17.11.2 Position
Bolzen FBN II 6/10
Fischer Bolzen FBN II 6/10 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,63

17.11.3 Position
Bolzen FBN II 6/30
Fischer Bolzen FBN II 6/30 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,71

17.11.4 Position
Bolzen FBN II 8/5
Fischer Bolzen FBN II 8/5 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,73

17.11.5 Position
Bolzen FBN II 8/10
Fischer Bolzen FBN II 8/10 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,73

17.11.6 Position
Bolzen FBN II 8/20
Fischer Bolzen FBN II 8/20 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,81

17.11.7 Position
Bolzen FBN II 8/30
Fischer Bolzen FBN II 8/30 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,89

17.11.8 Position
Bolzen FBN II 8/50
Fischer Bolzen FBN II 8/50 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,95

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.11.9 Position	**Bolzen FBN II 8/70** Fischer Bolzen FBN II 8/70 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,14
17.11.10 Position	**Bolzen FBN II 8/100** Fischer Bolzen FBN II 8/100 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,33
17.11.11 Position	**Bolzen FBN II 10/10** Fischer Bolzen FBN II 10/10 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,09
17.11.12 Position	**Bolzen FBN II 10/20** Fischer Bolzen FBN II 10/20 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,16
17.11.13 Position	**Bolzen FBN II 10/30** Fischer Bolzen FBN II 10/30 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,18
17.11.14 Position	**Bolzen FBN II 10/50** Fischer Bolzen FBN II 10/50 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,25
17.11.15 Position	**Bolzen FBN II 10/70** Fischer Bolzen FBN II 10/70 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,46
17.11.16 Position	**Bolzen FBN II 10/100** Fischer Bolzen FBN II 10/100 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 1,65

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.11.17 Position	**Bolzen FBN II 10/140** Fischer Bolzen FBN II 10/140 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 2,16 .....
17.11.18 Position	**Bolzen FBN II 10/160** Fischer Bolzen FBN II 10/160 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 2,36 .....
17.11.19 Position	**Bolzen FBN II 12/10** Fischer Bolzen FBN II 12/10 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 1,65 .....
17.11.20 Position	**Bolzen FBN II 12/20** Fischer Bolzen FBN II 12/20 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 1,88 .....
17.11.21 Position	**Bolzen FBN II 12/30** Fischer Bolzen FBN II 12/30 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 1,96 .....
17.11.22 Position	**Bolzen FBN II 12/50** Fischer Bolzen FBN II 12/50 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 2,09 .....
17.11.23 Position	**Bolzen FBN II 12/80** Fischer Bolzen FBN II 12/80 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 2,51 .....
17.11.24 Position	**Bolzen FBN II 12/100** Fischer Bolzen FBN II 12/100 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP ..... 2,95 .....

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.11.25 Position	**Bolzen FBN II 12/120** Fischer Bolzen FBN II 12/120 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 3,26
17.11.26 Position	**Bolzen FBN II 12/140** Fischer Bolzen FBN II 12/140 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 3,56
17.11.27 Position	**Bolzen FBN II 12/160** Fischer Bolzen FBN II 12/160 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 3,85
17.11.28 Position	**Bolzen FBN II 16/25** Fischer Bolzen FBN II 16/25 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 3,13
17.11.29 Position	**Bolzen FBN II 16/50** Fischer Bolzen FBN II 16/50 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 5,10
17.11.30 Position	**Bolzen FBN II 16/80** Fischer Bolzen FBN II 16/80 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 5,20
17.11.31 Position	**Bolzen FBN II 16/100** Fischer Bolzen FBN II 16/100 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 5,29

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.11.32 Position	**Bolzen FBN II 16/140** Fischer Bolzen FBN II 16/140 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,25
17.11.33 Position	**Bolzen FBN II 16/160** Fischer Bolzen FBN II 16/160 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,73
17.11.34 Position	**Bolzen FBN II 16/200** Fischer Bolzen FBN II 16/200 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 7,70
17.11.35 Position	**Bolzen FBN II 20/30** Fischer Bolzen FBN II 20/30 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 6,23
17.11.36 Position	**Bolzen FBN II 20/60** Fischer Bolzen FBN II 20/60 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 9,13
17.11.37 Position	**Bolzen FBN II 20/80** Fischer Bolzen FBN II 20/80 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 9,99
17.11.38 Position	**Bolzen FBN II 20/120** Fischer Bolzen FBN II 20/120 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 12,78

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.11.39 Position	**Bolzen FBN 6/10 A4** Fischer Bolzen FBN 6/10 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,31
17.11.40 Position	**Bolzen FBN 6/30 A4** Fischer Bolzen FBN 6/30 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 2,48
17.11.41 Position	**Bolzen FBN 8/10 + 23 A4** Fischer Bolzen FBN 8/10 + 23 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,01
17.11.42 Position	**Bolzen FBN 8/30 + 43 A4** Fischer Bolzen FBN 8/30 + 43 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 3,36
17.11.43 Position	**Bolzen FBN 8/50 + 63 A4** Fischer Bolzen FBN 8/50 + 63 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,00
17.11.44 Position	**Bolzen FBN 10/15 + 23 A4** Fischer Bolzen FBN 10/15 + 23 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 4,46
17.11.45 Position	**Bolzen FBN 10/50 + 58 A4** Fischer Bolzen FBN 10/50 + 58 A4 oder gleichwertig, liefern.	
	1 Stck	EP 5,50

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.11	Untertitel	Bolzen FBN

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.11.46 Position
Bolzen FBN 10/100 + 108 A4
Fischer Bolzen FBN 10/100 + 108 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 7,81 .....

17.11.47 Position
Bolzen FBN 12/15 + 35 A4
Fischer Bolzen FBN 12/15 + 35 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 6,55 .....

17.11.48 Position
Bolzen FBN 12/45 + 65 A4
Fischer Bolzen FBN 12/45 + 65 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 7,91 .....

17.11.49 Position
Bolzen FBN 12/100 + 120 A4
Fischer Bolzen FBN 12/100 + 120 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 11,43 .....

17.11.50 Position
Bolzen FBN 16/10 A4
Fischer Bolzen FBN 16/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 11,85 .....

17.11.51 Position
Bolzen FBN 16/25 + 45 A4
Fischer Bolzen FBN 16/25 + 45 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 13,08 .....

17.11.52 Position
Bolzen FBN 16/50 + 70 A4
Fischer Bolzen FBN 16/50 + 70 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP ..... 15,15 .....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.12	Untertitel	Betonschraube FBS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.12 Untertitel Betonschraube FBS

17.12.1 Position

Betonschraube FBS 8/5 US

Fischer Betonschraube FBS 8/5 US oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,31

17.12.2 Position

Betonschraube FBS 8/25 US

Fischer Betonschraube FBS 8/25 US oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,51

17.12.3 Position

Betonschraube FBS 8/15 S

Fischer Betonschraube FBS 8/15 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,40

17.12.4 Position

Betonschraube FBS 10/5 S

Fischer Betonschraube FBS 10/5 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,73

17.12.5 Position

Betonschraube FBS 10/15 S

Fischer Betonschraube FBS 10/15 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,81

17.12.6 Position

Betonschraube FBS 10/25 S

Fischer Betonschraube FBS 10/25 S oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 1,96

17.12.7 Position

Betonschraube FBS 10/10 S A4

Fischer Betonschraube FBS 10/10 S A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,68

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.12	Untertitel	Betonschraube FBS

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.12.8 Position

Betonschraube FBS 10/20 S A4

Fischer Betonschraube FBS 10/20 S A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,48

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.13	Untertitel	Highbond-Anker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.13 Untertitel Highbond-Anker

17.13.1 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 4,81

17.13.2 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 5,38

17.13.3 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 6,80

17.13.4 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,80

17.13.5 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 6,03

17.13.6 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 6,69

17.13.7 Position

Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60

Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 7,33

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.13	Untertitel	Highbond-Anker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.13.8 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 9,86

17.13.9 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,71

17.13.10 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,84

17.13.11 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 10,45

17.13.12 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 13,08

17.13.13 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/165
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/165 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 16,48

17.13.14 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 24,46

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.13	Untertitel	Highbond-Anker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.13.15 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 8,68

17.13.16 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 9,63

17.13.17 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/40 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/40 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,35

17.13.18 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,34

17.13.19 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 16,95

17.13.20 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 11,84

17.13.21 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 12,90

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.13	Untertitel	Highbond-Anker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.13.22 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/40 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/40 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 13,51

17.13.23 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 15,21

17.13.24 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 19,20

17.13.25 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 26,68

17.13.26 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 21,38

17.13.27 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 23,59

17.13.28 Position
Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 A4
Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 27,36

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.13	Untertitel	Highbond-Anker

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
17.13.29 Position	**Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/195 A4** Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/195 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 31,90
17.13.30 Position	**Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 A4** Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 A4 oder gleichwertig, liefern. **1** **Stck**	EP 48,43

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.14	Untertitel	Abstandsmontagesystem Thermax

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.14 Untertitel Abstandsmontagesystem Thermax

17.14.1 Position

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110 M12 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 23,14

17.14.2 Position

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170 M12 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 25,21

17.14.3 Position

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110 M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 35,01

17.14.4 Position

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170 M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 51,28

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.15	Untertitel	Dichtkleber DK

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.15 Untertitel Dichtkleber DK

17.15.1 Position

Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern

Fischer Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 34,20

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.16	Untertitel	Schrauben

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.16 Untertitel Schrauben

17.16.1 Position **Spaxschrauben, Stärke 3,0- 4,0 mm, bis 50 mm**

Spaxschrauben, verzinkt, Stärke 3,0 4,0 mm, bis 50 mm Länge oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,10

17.16.2 Position **Spaxschrauben, ab Stärke 4,5 -6,0 mm, bis 120 mm**

Spaxschrauben, verzinkt, Stärke 4,5 6,0 mm, bis 120 mm Länge oder gleichwertig, liefern.

1 **Stck** EP 0,22

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.17	Untertitel	Dichtungsband

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.17 Untertitel Dichtungsband

17.17.1 Position

Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 50 mm breit

Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 50 mm breit, liefern.

1 **m** EP 0,83

17.17.2 Position

Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 70 mm breit

Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 70 mm breit, liefern.

1 **m** EP 0,94

17.17.3 Position

Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 95 mm breit

Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 95 mm breit, liefern.

1 **m** EP 1,21

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
17	Titel	Materialien
17.18	Untertitel	Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

17.18 Untertitel Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2

17.18.1 Position
PU-Konstruktionsklebstoff
Kartuschen- Konstruktionsklebstoff
1 **Stk** EP 39,60

17.18.2 Position
Umleimer 0,3-1,0 mm mit SK
Umleimer 0,3-1,0 mm mit SK
1 **m** EP 2,09

17.18.3 Position
Umleimer 2 x 23 mm mit SK
Umleimer 2 x 23 mm mit SK
1 **m** EP 3,26

17.18.4 Position
Rohspanplatte, Möbelqualität P2
Rohspanplatte, Möbelqualität P2
1 **m²** EP 23,10

17.18.5 Position
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Uni-Farbton
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Korpusqualität. Uni-Farbton, 19 mm stark.
1 **m²** EP 46,20

17.18.6 Position
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Holz-repro
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Korpusqualität. Holz-repro, 19 mm stark.
1 **m²** EP 52,80

17.18.7 Position
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Uni-Farbton, Frontqualität
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Frontqualität. Uni-Farbton, 19 mm stark.
1 **m²** EP 50,60

17.18.8 Position
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Holz-repro, Frontqualität
Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Frontqualität. Holz-repro, 19 mm stark.
1 **m²** EP 59,40

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

18 Titel Gerüste

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

18 Titel Gerüste

18.1 Position

Fahrbares Gerüst Gruppe 3, Arbeitsbühnenhöhe bis 4 m

Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 3, belastbar bis 200 kg/qm, Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 2 m bis 4 m. Grundpreis für Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

1 **Stk** EP 224,74

18.2 Position

Fahrbares Gerüst Gruppe 3, Arbeitsbühnenhöhe bis 6 m

Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 3, belastbar bis 200 kg/qm, Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 4 m bis 6 m. Grundpreis für Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

1 **Stk** EP 289,82

18.3 Position

Fahrbares Gerüst Gruppe 4, Arbeitsbühnenhöhe bis 4 m

Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/qm, Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 2 m bis 4 m. Grundpreis für Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

1 **Stk** EP 274,96

18.4 Position

Fahrbares Gerüst Gruppe 4, Arbeitsbühnenhöhe bis 6 m

Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/qm, Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 4 m bis 6 m. Grundpreis für Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

1 **Stk** EP 337,38

EPA **280** **Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**

18 Titel Gerüste

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)
18.5 Position	**Arbeitsbühne bis 16 m** LKW-Arbeitsbühne pro pro Tageseinsatz hier: bis 16 Meter Höhe. Der Einsatz der Arbeitsbühne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren. **1** **Stk**	EP 207,00
18.6 Position	**Arbeitsbühne bis 25 m** LKW-Arbeitsbühne pro Tageseinsatz hier: bis 25 Meter Höhe. Der Einsatz der Arbeitsbühne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren. **1** **Stk**	EP 309,00

EPA 280 Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

19 Titel Zulagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

19 Titel Zulagen

19.1 Zuschlag für staubarmes Bohren im BT 30-Verfahren, bis 32 mm

Position

Zuschlag zur Position *(z.B. Dübellöcher bohren)* für das Einbringen von Bohrlöchern

(bis max. 32 mm Durchmesser) in Wände oder Decken mit asbesthaltigen Bekleidungen, Putzen oder Spachtelmassen unter Anwendung des BT 30 Verfahrens.

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem geprüften Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519.

Ein vollständiges Durchbohren von Wänden oder Decken (z. B. für Rohrdurchführungen) ist mit BT 30 **nicht** erlaubt.

Die Leistung beinhaltet:

Einsatz von Bohrgeräten mit direkt gekoppeltem Absaugsystem (z. B. Hohlbohrersystem oder Sauglockenvorrichtung).

Verwendung eines Entstaubers der Staubklasse H bzw. eines zugelassenen Systems der BG Bau-Positivliste.

Fachgerechter, staubfreier Wechsel der Staubboxen/Filtermedien und Entsorgung.

1 Stck EP .....20,00.....

19.2 Zuschlag für staubarmes Bohren im BT 30-Verfahren, Durchmesser von 32 bis 42 mm

Position

Zuschlag zur Position *(z.B. Dübellöcher bohren)* für das Einbringen von Bohrlöchern

(von 32 bis max. 42 mm Durchmesser) in Wände oder Decken mit asbesthaltigen Bekleidungen, Putzen oder Spachtelmassen unter Anwendung des BT 30 Verfahrens.

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von

- Fortsetzung auf nächster Seite -

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
19	Titel	Zulagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 19.2 -

diesem geprüften Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519.

Ein vollständiges Durchbohren von Wänden oder Decken (z. B. für Rohrdurchführungen) ist mit BT 30 **nicht** erlaubt.

Die Leistung beinhaltet:

Einsatz von Bohrgeräten mit direkt gekoppeltem Absaugsystem (z. B. Hohlbohrersystem oder Sauglockenvorrichtung).

Verwendung eines Entstaubers der Staubklasse H bzw. eines zugelassenen Systems der BG Bau-Positivliste.

Fachgerechter, staubfreier Wechsel der Staubboxen/Filtermedien und Entsorgung.

1 **Stck** EP .....60,00.....

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
20	Titel	Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

20 Titel Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

20.1 Position

Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro

Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro

1 **Stck** EP 32,00

20.2 Position

Facharbeiter-Stundenlohnarbeiten

Facharbeiterstunden
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.
Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel einzureichen.
In die Verrechnungssätze (Euro/Std.) sind unaufgegliedert folgende Kosten einzubeziehen:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltszusatzkosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Gemeinkostenanteil
- Gewinn

(s.a. Rd.-Erl. MBW vom 18.03.1996-III A 4-B 1057-4)

1 **Stck** EP 63,00

20.3 Position

Montagehelfer-Stundenlohnarbeiten

Montagehelferstunden
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.
Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel einzureichen.
In die Verrechnungssätze (Euro/Std.) sind unaufgegliedert folgende Kosten einzubeziehen:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltszusatzkosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Gemeinkostenanteil
- Gewinn

(s.a. Rd.-Erl. MBW vom 18.03.1996-III A 4-B 1057-4)

1 **Stck** EP 44,25

EPA	**280**	**Tischlerarbeiten einschl. Beschlagarbeiten**
20	Titel	Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)

20.4
Position

Berichtswesen und Dokumentation der Leistungsausführung

Dokumentation der Leistungsausführung anhand von Fotos, mit kurzer stichpunktartiger Zustandsbeschreibung, woraus der erforderliche Leistungsumfang hervorgeht bzw. ersichtlich ist.

Es sind hierbei folgende Leistungsphasen zu dokumentieren:

1. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis, ***vor*** Leistungsausführung bzw. Reparatur

2. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis, ***während*** der Leistungsausführung bzw. Reparatur

3. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis, ***nach (Fertigstellung)*** der Leistungsausführung bzw. Reparatur

Diese Position kann nur abgerechnet werden, wenn der Auftraggeber diese Leistungsposition, bei Auftragserteilung beauftragt bzw. angefordert wird.

Diese Position unterliegt nicht der Rabattstaffel.

1 **Stk** EP 7,50