

CHARAKTERISTISCHE BODENKENNGRÖSSEN

Auftrags-Nr.: BP24055 Projekt: Mercator Quartier 2.BA in Duisburg - Kanalbau Anlage: 7

BODENART	WICHTE		SCHERPARAMETER			STEIFE- MODUL
	ÜBER WASSER g kN/m³	UNTER g` kN/m³	Anfangszustand (*)	Endzustand		
			KOHÄSION	KOHÄSION	REIBUNGS- WINKEL	
			undränirt c _u kN/m²	c` kN/m²	f` °	
						Es MN/m²
Auffüllungen						
nicht bindig	19 - 21	(9 - 11)	-	-	27,5 - 32,5	5 - 10
sehr locker bis locker i. M	20	(10)	-	-	30	7
Tragschicht	19 - 21	(9 - 11)	-	-	30,0 - 35,0	20 - 60
nicht bindig, dicht bis sehr dic i. M.	20	(10)	-	-	32,5	40
Quartär						
Terrassensand und-kies nicht bindig	19 - 21	(9 - 11)	-	-	30,0 - 35,0	10 - 30
locker bis mitteldicht i. M	20	(10)	-	-	32,5	20
			(*) f _u = 0			



INGENIEURBÜRO DÜFFEL

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR ERSCHLIESSUNGSPLANUNG
UND GEOTECHNIK MBH

Hermannstr.4-6, 44263 Dortmund * Telefon: 02 31 / 44 96-02 * Email: info@dueffel.de