

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen			
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer			
	Vorbemerkungen			
1.1.1.	Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen	1,000 Stck		
1.1.3.	Baustelleneinrichtung vorhalten	1,000 Stck		
1.1.5.	Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen	1,000 Stck		
1.1.18.	Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen	5,000 Tage		
1.1.19.	Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden	20,000 Std		
1.1.35.	Unterstützende Arbeiten in Regie - Archäologie	10,000 Std		
	Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer			
1.4.	Aufrechterhaltung des Verkehrs			
1.4.70.	Mobilzaun	250,000 m		
1.4.71.	Tore für Mobilzaun	2,000 Stck		
1.4.72.	vorh. Mobilzaun umsetzen	100,000 m		
	Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs			
1.6.	Dokumentation			
1.6.10.	Fotodokumentation für Kanalbau	1,000 psch		
	Summe 1.6. Dokumentation			
	Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten			
2.1.	Baufeldräumung			
2.1.110.	Busch- und Strauchwerk roden und entsorgen	800,000 m ²		
2.1.350.	Bauschutt, Haus- und Sperrmüll aufnehmen und entsorgen	0,500 t		
	Summe 2.1. Baufeldräumung			
2.3.	Straßenaufbruch			
	Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung			
2.3.120.	Bitu Befestigung bis 5 cm aufbrechen und entsorgen	120,000 m ²		
2.3.130.	Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm aufbrechen und entsorgen	120,000 m ²		
2.3.300.	ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1, aufbrechen	120,000 m ³		
	Summe 2.3. Straßenaufbruch			
2.4.	Baugrubenaushub			
2.4.30.	Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2, lösen und ausheben - ohne Verbau	430,000 m ³		
2.4.40.	Böden für Baugruben, Homogenbereich C4, lösen und ausheben - ohne Verbau	200,000 m ³		
	Boden Zwischenlagern			
2.4.300.	Boden zwischenlagern	370,000 m ³		
2.4.430.	Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C3 u./o. D2	5,000 m ³		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.440.	Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4	5,000 m ³		
	Summe 2.4. Baugrubenaushub			
2.5.	Abbruch unter Gelände			
2.5.10.	Mauerwerk abbrechen	5,000 m ³		
2.5.20.	Aufstemmen alter Einbauten aus Mauerwerk	1,500 m ²		
2.5.30.	Beton abbrechen	5,000 m ³		
2.5.40.	Aufstemmen alter Einbauten aus Beton	1,000 m ²		
2.5.240.	Schachtringe und Unterteile abbrechen	9,000 m		
2.5.310.	Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen	90,000 m		
2.5.900.	Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen	10,000 m		
	Summe 2.5. Abbruch unter Gelände			
2.6.	Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial			
	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV			
2.6.530.	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 % mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1	30,000 m ³		
2.6.540.	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 % mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3	350,000 m ³		
	Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf..			
2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz			
2.8.10.	Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen	45,000 m ³		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.110.	Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen	270,000 m ³		
2.8.200.	Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen	480,000 m ³		
2.8.300.	Füllkies zur Hohlraumverfüllung liefern und einbauen	5,000 m ³		
	Summe 2.8. Rohraufleger, Rohrummantelung ..			
2.10.	Baugrubenverkleidungsarbeiten			
2.10.190.	Großflächenverbau, Stahlplattenverbau	700,000 m ²		
2.10.210.	Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen	100,000 m ²		
	Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten			
2.11.	Zusetzen alter Kanalleitungen			
2.11.5.	Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung	11,500 m		
2.11.10.	Kanäle mit Dämmer verfüllen	7,000 m ³		
2.11.30.	Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern	5,000 Stck		
2.11.200.	Konen abbrechen, Schächte verfüllen	3,000 Stck		
	Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen			
2.13.	Bodenverdichtungsprüfung			
	Eigenüberwachungsprüfungen			
2.13.10.	Plattendruckversuche	6,000 Stck		
2.13.20.	Rammsondierungen	12,500 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung			
	Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,..			
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250			
	Hersteller- und Fabrikatsangaben			
	Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.			
4.10.	Steinzeugrohre			
4.10.50.	Steinzeugrohre DN 300H	60,000 m		
4.10.60.	Steinzeugrohre DN 400H	145,000 m		
	Summe 4.10. Steinzeugrohre			
4.11.	Steinzeugrohrformstücke			
4.11.20.	Gelenkstück GZ DN 300	2,000 Stck		
4.11.25.	Gelenkstück GA DN 300	2,000 Stck		
4.11.30.	Gelenkstück GZ DN 400	10,000 Stck		
4.11.35.	Gelenkstück GA DN 400	6,000 Stck		
4.11.200.	Abzweig DN 300/150-200	2,000 Stck		
4.11.210.	Abzweig DN 400/150-200	6,000 Stck		
4.11.260.	Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350	2,000 Stck		
4.11.265.	Glasierung von Steinzeugrohre > DN 200 bis DN 350 entfernen	1,000 Stck		
4.11.270.	Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 350 bis DN 550	6,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.11.275.	Glasierung von Steinzeugrohre > DN 350 bis DN 550 entfernen	2,000 Stck		
	Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke			
4.90.	Dichtungssysteme			
4.90.105.	Passring (P-Ring) DN 300	1,000 Stck		
4.90.110.	Passring (P-Ring) DN 400	4,000 Stck		
	Summe 4.90. Dichtungssysteme			
	Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250			
	HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE			
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen			
8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz			
	Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz			
8.8.10.	Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen	1,000 m³		
8.8.110.	Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen	3,000 m³		
	Summe 8.8. Rohraufleger, Rohrummantelung ..			
8.12.	Vollwand Kunststoffrohre			
8.12.20.	Vollwand Kunststoffrohre DN 160	15,000 m		
8.12.220.	Verschlusssteller KG 2000, DN 100 bis DN 200	12,000 Stck		
	Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre			
	Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	BAUWERKE			
10.	Bauwerke			
	Hersteller- und Fabrikatsangaben			
	Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke			
	Materialeigenschaften für Quellschichten			
10.1.	Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern und versetzen			
10.1.10.	Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick	75,000 m²		
10.1.25.	Schachtunterteile 1000, 1 Ablauf	1,000 Stck		
10.1.100.	Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf	3,000 Stck		
10.1.200.	Schachtunterteile 1200, für 1 Zu- und 1 Ablauf	2,000 Stck		
	Schachtringe und Ausgleichsringe			
10.1.950.	Schachtringe DN 1000, h=500 mm	2,000 Stck		
10.1.960.	Schachtringe DN 1000, h=1000 mm	3,000 Stck		
10.1.980.	Schachtringe DN 1200, h=500 mm	1,000 Stck		
10.1.990.	Schachtringe DN 1200, h=1000 mm	1,000 Stck		
10.1.1140.	Schachthälse 1000/625, h=600 mm	2,000 Stck		
10.1.1142.	Schachthälse 1000/800, h=600 mm	1,000 Stck		
10.1.1152.	Schachthälse 1200/800, h=600 mm	2,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.1.1205.	Abdeckplatten 1000/800, h=200 mm	2,000 Stck		
10.1.1300.	Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm	4,000 Stck		
10.1.1310.	Auflagerringe DN 800, h=60, 80, 100 mm	12,000 Stck		
	Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach ..			
10.2.	Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat			
10.2.100.	Schachtunterteil mit Decke	1,000 Stck		
	Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit ..			
10.6.	Statische Berechnungen			
10.6.20.	Statik für Bauwerke > 4,0 bis 10,0 m² Grundfläche	1,000 Stck		
	Summe 10.6. Statische Berechnungen			
10.7.	Arbeiten an Bauwerken			
10.7.25.	Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 350 bis DN 500	1,000 Stck		
10.7.70.	Dichtung von bruchrauen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500	4,000 Stck		
10.7.200.	Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen	0,500 m³		
10.7.380.	Auskleidung der Schachtgerinne und Schachtpodeste > 1,0 bis 2,5 m² Innengrundfläche	1,000 Stck		
10.7.602.	Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, rund, mit Ventilation, Klasse D 400, liefern und aufsetzen	2,000 Stck		
10.7.620.	Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, mit Ventilation, Klasse D 400, liefern und aufsetzen	6,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 1 von 3 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken			
10.10.	Bauwerkseinrichtungen			
	Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung			
10.10.490.	Steigeisen entfernen	15,000 Stck		
10.10.500.	Steigeisen liefern und einbauen	52,000 Stck		
10.10.570.	Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen	8,000 Stck		
	Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen			
	Summe 10. Bauwerke			
	STUNDENLOHNARBEITEN			
40.	Stundenlohnarbeiten			
40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.			
40.1.10.	Einsatz eines Vorarbeiters	5,000 Std		
40.1.20.	Einsatz eines Fachwerkers	10,000 Std		
40.1.120.	Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm	5,000 Std		
40.1.130.	Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t	5,000 Std		
	Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru..			
	Summe 40. Stundenlohnarbeiten			

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-026..
LV: 1 von 3
Mercatorquartier IV BA
Kanalbau

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
--------------	---------	---------------

1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen	
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer	
1.4.	Aufrechterhaltung des Verkehrs	
1.6.	Dokumentation	
Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrs..	
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten	
2.1.	Baufeldräumung	
2.3.	Straßenaufbruch	
2.4.	Baugrubenaushub	
2.5.	Abbruch unter Gelände	
2.6.	Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater..	
2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz	
2.10.	Baugrubenverkleidungsarbeiten	
2.11.	Zusetzen alter Kanalleitungen	
2.13.	Bodenverdichtungsprüfung	
Summe 2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkl.. Sonderarbeiten	
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250	
4.10.	Steinzeugrohre	
4.11.	Steinzeugrohrformstücke	
4.90.	Dichtungssysteme	
Summe 4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250	
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen	
8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz	
8.12.	Vollwand Kunststoffrohre	
Summe 8.	Umschluss der Haus- und Senkena.. und Baugruben für Versorgungsle..	
10.	Bauwerke	
10.1.	Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern und versetzen	
10.2.	Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat	
10.6.	Statische Berechnungen	
10.7.	Arbeiten an Bauwerken	
10.10.	Bauwerkseinrichtungen	

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-026..
LV: 1 von 3
Mercatorquartier IV BA
Kanalbau

Ordnungszahl Kurztex		Betrag in EUR
	Summe 10. Bauwerke	
40.	Stundenlohnarbeiten	
40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind .. Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure..	
	Summe 40. Stundenlohnarbeiten	
LV	1 von 3	
1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic..	
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten	
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250	
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen	
10.	Bauwerke	
40.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 1 von 3 Kanalbau	

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 2 von 3 Baustraße - Wiederherstellung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
2.4.1.	Verdichten			
2.4.1.20.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.	60,000 m ²		
2.4.1.30.	Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.	100,000 m ²		
	Summe 2.4.1. Verdichten			
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
3.	Oberbau			
3.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.1232.	FSS, d = 32 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	100,000 m ²		
3.1.1.1650.	Schottertragschicht aus Naturgest., d = 25 cm in Fahrbahn- flächen einbauen.	100,000 m ²		
	Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragdeckschichten			
3.1.7.	Asphalttragdeckschichten			
3.1.7.1310.	AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	90,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 2 von 3 Baustraße - Wiederherstellung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.7.1510.	AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	10,000 m ²		
3.1.7.1720.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm abstreuen.	100,000 m ²		
Summe 3.1.7.	Asphalttragdeckschichten			
Summe 3.1.	Tragschichten			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen			
3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein			
3.5.1.130.	Schottertragschicht 0/45 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.	2,500 t		
Summe 3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein			
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material			
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material			
3.5.2.130.	FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	2,500 t		
Summe 3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-M..			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.2010.	AC 16 TD als Profilausgleich einbauen	0,500 t		
Summe 3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmisc..			
Summe 3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026..
LV: 2 von 3

Mercatorquartier IV BA
Baustraße - Wiederherstellung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.	Oberbau		

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-026.. **Mercatorquartier IV BA**
LV: 2 von 3 **Baustraße - Wiederherstellung**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
2.4.1.	Verdichten	
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..	
3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
	Summe 3. Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
3.1.7.	Asphalttragdeckschichten	
	Summe 3.1. Tragschichten	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein	
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material	
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern	
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau	
LV	2 von 3	
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
3.	Oberbau	
	Summe LV 2 von 3 Baustraße - Wiederherst..	

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
LV: 3 von 3 Baustraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
2.4.1.	Verdichten			
2.4.1.10.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	1.500,000 m ²		
	Summe 2.4.1. Verdichten			
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
3.	Oberbau			
3.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.1232.	FSS, d = 32 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	1.300,000 m ²		
3.1.1.1650.	Schottertragschicht aus Naturgest., d = 25 cm in Fahrbahn- flächen einbauen.	1.300,000 m ²		
	Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragdeckschichten			
3.1.7.	Asphalttragdeckschichten			
3.1.7.1110.	AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	750,000 m ²		
3.1.7.1510.	AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	20,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026..
LV: 3 von 3

Mercatorquartier IV BA
Baustraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.7.1720.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm abstreuen.	770,000 m²		
Summe 3.1.7.	Asphalttragdeckschichten			
Summe 3.1.	Tragschichten			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen			
3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein			
3.5.1.130.	Schottertragschicht 0/45 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.	10,000 t		
Summe 3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein			
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material			
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material			
3.5.2.130.	FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	10,000 t		
Summe 3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-M..			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.2010.	AC 16 TD als Profilausgleich einbauen	1,000 t		
Summe 3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmisc..			
Summe 3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
Summe 3.	Oberbau			

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-026..
LV: 3 von 3

Mercatorquartier IV BA
Baustraße

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
2.4.1.	Verdichten	
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..	
3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
	Summe 3. Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
3.1.7.	Asphalttragdeckschichten	
	Summe 3.1. Tragschichten	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.5.1.	Profilausgleich mit Naturgestein	
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material	
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern	
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau	
LV	3 von 3	
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
3.	Oberbau	
	Summe LV 3 von 3 Baustraße	

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-026.. **Mercatorquartier IV BA**
LV:

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
--------------	---------	---------------

LVs	Zusammenfassung LVs	
LV	1 von 3 Kanalbau	
LV	2 von 3 Baustraße - Wiederherstellung	
LV	3 von 3 Baustraße	
Summe LVs		Zusammenfassung LVs

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)