

1 5 10 m



Erdgeschoss



Obergeschoss

brandwerk solution

Sachverständige | Ingenieurgesellschaft mbH
Veronikastraße 32 • 45131 Essen • mail@brandwerk.team

LEGENDE

Wände[a)]

a) nur Raumabschluss, keine Darstellung tragender und aussteifender Bauteile

- Bauart feuerhemmend
- notwendige Treppe / Treppenraum
- Technikraum
- Lagerraum
- T fh Rd — Tür feuerhemmend, rauchdicht
- Rettungsweg
- 2. — 2. Rettungsweg
- 35 — Rettungsweglänge, max. 35 m

Hinweise

Vertikale oder horizontale Schottung der Installationsschächte gemäß Ausführungsplanung

Konstruktiver Brandschutz der tragenden Bauteilen gemäß Vorgabe Statik

Lage Fluchtwegpiktogramme gemäß TGA-Planung

Standorte Feuerlöscher gemäß Ausführungsplanung

VISUALISIERUNG BRANDSCHUTZ

- **Projekt** Winfriedschule Siepenstraße 19
  Interimsbau
  Siepenstraße 19, 45138 Essen
- **Ebene** Erdgeschoss & 1. Obergeschoss
- **Bauherr** Stadt Essen Immobilienwirtschaft
  Lindenallee 59-67
  45127 Essen
- **Grundlage** Stadt Essen Immobilienwirtschaft
  Datum: 19.01.2021 Index:
- **Status** Datum: 21.04.2026 gez. l.schmitz

Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.

21.04.2026 ■ Format A3 ■ P:\00800-00899\00886-01-S-Winfriedschule, Siepenstraße 19, Essen\10-Produkte\CAD\BSP DWG V3.0\20260421\20260421-S886-Winfriedschule, Siepenstraße Essen-V3.0