

August-Döhr-Schule, Max-Planck-Str. 15																
Raum-Nr.	Raumbezeichnung							Länge	Breite	A	Fläche	Rei-nigun-gen/Jahr	Nut-zungs-tage/Jahr	Reinigungs-häufigkeit	Grund-reinigung	
										n						
										z						
										a						
										h						
										l						
	Etage	Raumart		Bodenart	Raumgruppe			m	m		qm					
00/00/000/00					00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0	
00/00/000/00	Turnhalle				00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0	
04/01/001/00	EG.	Außengeräteraum	Linodur	68/	02/	7/	1	0	3,01	4,77	1	14,36	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
04/01/001/01		Teilfl.		68/	02/	7/	1	0	0,35	1,15	1	0,40	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
04/01/002/00	—>	Windfang	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,89	3,12	1	12,14	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/002/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	2,02	0,35	1	0,71	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/002/02		Türfenster		61/	01/	8/	1	0	2,02	2,47	1	4,99	1	188		
04/01/002/03		Türfenster		61/	01/	7/	1	0	3,14	2,47	1	7,76	1	188		
04/01/003/00	—>	Eingangshalle	Linodur	52/	03/	7/	1	0	7,13	7,32	1	52,19	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/003/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,58	4,45	1	2,58	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/003/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	3,14	0,23	1	0,72	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/003/03		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,27	0,81	2	0,44	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/003/04		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,26	0,95	1	0,25	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/003/05		Fenster		61/	01/	8/	1	0	3,30	0,94	2	6,20	1	188		
04/01/003/06		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,50	1,50	2	4,50	1	188		
04/01/003/07		Zwischentürfenster		61/	01/	7/	1	0	2,47	1,50	1	3,71	1	188		
04/01/003/08		Zwischentürfenster		61/	01/	7/	1	0	2,47	3,32	1	8,20	1	188		
04/01/004/00	—>	Toilette D.	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	3,88	1,70	1	6,60	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/005/00	—>	Toilette H.	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	3,88	1,70	1	6,60	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/006/00	—>	Abstellraum	Linodur	67/	02/	8/	1	0	3,02	3,00	1	9,06	9	188	1 Rng./Monat	
04/01/007/00	—>	Flur (Hausmeister)	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,80	3,23	1	12,27	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/007/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,95	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/007/02		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,50	1,50	1	2,25	1	188		
04/01/007/03		Zwischentürfenster		61/	01/	7/	1	0	2,47	1,52	1	3,75	1	188		
04/01/008/00	—>	Lichtk. i. Technikraum		63/	01/	7/	1	0	1,50	1,50	4	9,00	1	188		
04/01/009/00	—>	Stiefelgang	Linodur	52/	03/	7/	1	0	1,52	35,83	1	54,46	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/009/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,94	6	1,35	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/009/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	2,02	0,36	1	0,73	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/009/03		Fenster		61/	01/	8/	1	0	0,94	1,60	1	1,50	1	188		
04/01/009/04		Fenster		61/	01/	8/	1	0	0,94	3,29	8	24,74	1	188		
04/01/009/05		Türfenster		61/	01/	8/	1	0	2,02	2,47	1	4,99	1	188		
04/01/010/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,85	1	20,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/010/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/010/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/010/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/011/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/012/00	—>	Dusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	3,66	5,47	1	20,02	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/012/01		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	2,92	3,11	1	9,08	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/012/02		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	0,11	0,56	2	0,12	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/012/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/013/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/014/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/015/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,87	1	20,68	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/015/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/015/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/015/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/016/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/017/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,85	1	20,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/017/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/017/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/017/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/018/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/019/00	—>	Dusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	3,66	5,47	1	20,02	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/019/01		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	2,92	3,11	1	9,08	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/019/02		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	0,11	0,56	2	0,12	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/019/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/020/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/021/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.

August-Döhr-Schule, Max-Planck-Str. 15																
Raum-Nr.	Raumbezeichnung							Länge	Breite	A n z a h l	Fläche	Rei- nigun- gen/ Jahr	Nut- zungs- tage/ Jahr	Reinigungs- häufigkeit	Grund- reinigung	
	Etage	Raumart	Bodenart	Raumgruppe				m	m		qm					
04/01/022/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,87	1	20,68	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/022/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/022/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/022/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/023/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/024/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,85	1	20,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/024/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/024/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/024/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/025/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/026/00	—>	Dusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	3,66	5,47	1	20,02	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/026/01		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	2,92	3,11	1	9,08	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/026/02		Teilfl.		59/	04/	7/	1	0	0,11	0,56	2	0,12	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/026/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/027/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/028/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	1,39	0,98	1	1,36	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/029/00	—>	Umkleideraum	Linodur	52/	03/	7/	1	0	3,01	6,87	1	20,68	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/029/01		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,94	0,24	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/029/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,56	0,24	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/029/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	2	2,00	1	188		
04/01/030/00	—>	Lehrerdusche	Fliesen	59/	04/	7/	1	0	1,02	1,59	1	1,62	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/00	—>	Turnschuhgang	Linodur	52/	03/	7/	1	0	1,52	34,87	1	53,00	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/01		Stufen		52/	03/	7/	1	0	1,00	1,00	4	4,00	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	1,52	1,29	1	1,96	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/03		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,94	6	1,35	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/04		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	1,51	4,83	3	21,88	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/05		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,81	3	0,58	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/06		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,69	3	0,50	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/07		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,24	0,69	1	0,17	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/031/08		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	5	5,00	1	188		
04/01/032/00	—>	Aufsicht	Linodur	56/	03/	7/	1	0	2,39	3,16	1	7,55	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/032/01		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	1	1,00	1	188		
04/01/032/02		Fenster		61/	01/	7/	1	0	1,38	1,00	1	1,38	1	188		
04/01/033/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,35	0,96	1	2,26	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/034/00	—>	Aufsicht	Linodur	56/	03/	7/	1	0	2,39	3,16	1	7,55	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/034/01		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	1	1,00	1	188		
04/01/034/02		Fenster		61/	01/	7/	1	0	1,38	1,00	1	1,38	1	188		
04/01/035/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,35	0,96	1	2,26	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/036/00	—>	Aufsicht	Linodur	56/	03/	7/	1	0	2,39	3,16	1	7,55	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/036/01		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	1	1,00	1	188		
04/01/036/02		Fenster		61/	01/	7/	1	0	1,38	1,00	1	1,38	1	188		
04/01/037/00	—>	Toilette	Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,35	0,96	1	2,26	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/038/00	—>	Reinigungsmaterialraum	Fliesen	68/	02/	0/	1	0	4,27	1,40	1	5,98	0	0		
04/01/039/00	—>	Abstellraum	Linodur	67/	02/	8/	1	0	1,84	1,53	1	2,82	9	188	1 Rng./Monat	
04/01/039/01		Fenster		61/	01/	8/	1	0	0,94	1,64	1	1,54	1	188		
04/01/040/00	—>	Kraftraum	Linodur	56/	03/	8/	1	0	10,38	7,15	1	74,22	94	188	zweitägliche Rng.	Grundrng.
04/01/040/01		Teilfl.		56/	03/	8/	1	0	0,76	6,86	1	5,21	94	188	zweitägliche Rng.	Grundrng.
04/01/040/02		Teilfl.		56/	03/	8/	1	0	0,24	0,94	3	0,68	94	188	zweitägliche Rng.	Grundrng.
04/01/040/03		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,50	1,50	4	9,00	1	188		
04/01/041/00	—>	Flur	Linodur	52/	03/	7/	1	0	1,24	2,18	1	2,70	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/041/01		Stufen		52/	03/	7/	1	0	1,00	1,00	4	4,00	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/041/02		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	2,18	1,84	1	4,01	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/041/03		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,35	1,01	1	0,35	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/041/04		Teilfl.		52/	03/	7/	1	0	0,37	1,01	1	0,37	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/041/05		Lichtkuppeln		63/	01/	7/	1	0	1,00	1,00	1	1,00	1	188		
04/01/042/00	—>	Turnhalle	Linodur	52/	07/	7/	1	0	27,05	45,11	1	1.220,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/042/01		Teilfl.		52/	07/	7/	1	0	0,21	2,52	6	3,18	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
04/01/042/02		Teilfl.		52/	07/	7/	1	0	0,21	2,62	2	1,10	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.

August-Döhr-Schule, Max-Planck-Str. 15																
Raum-Nr.	Raumbezeichnung							Länge	Breite	A	Fläche	Rei-nigun-gen/Jahr	Nut-zungs-tage/Jahr	Reinigungs-häufigkeit	Grund-reinigung	
										n						
										z						
										a						
										h						
										l						
	Etage	Raumart	Bodenart	Raumgruppe				m	m		qm					
04/01/042/03		Lichtkuppeln		63/	02/	7/	1	0	2,70	1,80	24	116,64	1	188		
04/01/043/00	—>	Geräteraum	Linodur	68/	02/	7/	1	0	4,45	10,61	1	47,21	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
04/01/044/00	—>	Geräteraum	Linodur	68/	02/	7/	1	0	4,45	9,06	1	40,32	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
04/01/045/00	—>	Geräteraum	Linodur	68/	02/	7/	1	0	4,45	8,08	1	35,96	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
04/01/045/01				00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		
00/00/000/00				00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		