

Käthe-Kollwitz-Schule, Merkelheider Weg 194																	
Raum-Nr.	Raumbezeichnung							Länge	Breite	A	Fläche	Rei-nigung	Nut-zungs-	Reinigungs-häufigkeit	Grund-reinigung		
										n		gen-/	tage/Jahr				
										z							
										a		Jahr	Jahr				
										h							
										l							
	Etage	Raumart		Bodenart	Raumgruppe			m	m		qm						
00/00/000/00					00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		
00/00/000/00		Schwimmhalle			00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		
06/01/001/00	EG.	Umkleide J.		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,62	6,65	1	17,42	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/001/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,16	0,93	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/001/02		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,16	0,81	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/002/00	→	Flur		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,35	1,44	1	3,38	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/002/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,18	0,93	1	0,17	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/002/02		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,18	0,81	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/003/00	→	Duschraum J.		Fliesen	59/	04/	8/	1	0	4,44	2,19	1	9,72	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/004/00	→	WC J.		Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,35	2,20	1	5,17	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/005/00	→	Umkleide L.		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	1,97	2,61	1	5,14	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/006/00	→	Sanitätsraum		Fliesen	68/	06/	8/	1	0	2,26	2,73	1	6,17	38	188	1 Rng./Woche	
06/01/006/01		Türfenster			61/	01/	7/	1	0	0,16	1,67	1	0,27	1	188		
06/01/007/00	→	Reinigungsmat.raum		Fliesen	68/	02/	0/	1	0	1,67	2,74	1	4,58	0	0		
06/01/008/00	→	Umkleide M.		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,61	6,60	1	17,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/008/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,17	0,93	1	0,16	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/008/02		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,18	0,81	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/009/00	→	Flur		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,36	1,41	1	3,33	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/009/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,18	0,93	1	0,17	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/009/02		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,17	0,81	1	0,14	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/010/00	→	Duschraum M.		Fliesen	59/	04/	8/	1	0	2,19	4,47	1	9,79	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/011/00	→	WC M.		Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,18	2,33	1	5,08	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/012/00	→	Technikraum, Lager		Fliesen	67/	02/	8/	1	0	1,97	2,61	1	5,14	9	188	1 Rng./Monat	
06/01/013/00	→	Schwimmhalle		Fliesen	58/	04/	8/	1	0	12,03	18,28	1	219,91	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/013/01		Teilfl. (-)			58/	04/	8/	1	0	-12,50	5,98	1	-74,75	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/013/02		Teilfl.			58/	04/	8/	1	0	0,32	0,93	4	1,19	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/013/03		Fenster			61/	01/	8/	1	0	3,13	3,34	5	52,27	1	188		
06/01/014/00	→	Umkleide Verein		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	1,74	3,31	1	5,76	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/014/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,31	0,93	1	0,29	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/015/00	→	Maschinenraum		Estrich/Fl	67/	02/	0/	1	0	10,14	3,30	1	33,46	0	0		
06/01/016/00	→	Flur		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	4,12	2,06	1	8,49	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/016/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,97	0,50	2	0,97	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/016/02		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,17	0,93	2	0,32	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/016/03		Zwischenglastür			61/	01/	7/	1	0	0,97	2,07	1	2,01	1	188		
06/01/017/00	→	Windfang		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	3,16	2,38	1	7,52	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/017/01		Türfenster			61/	01/	8/	1	0	3,45	2,41	1	8,31	1	188		
06/01/017/02		Fenster			61/	01/	8/	1	0	2,26	2,41	2	10,89	1	188		
06/01/017/03		Fenster (0,94x2,26/2)			61/	01/	8/	1	0	0,94	1,13	2	2,12	1	188		
06/01/017/04		Glasdach			61/	01/	8/	1	0	3,45	2,29	1	7,90	1	188		
00/00/000/00		Turnhalle			00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		
06/01/018/00	→	Umkleide M.		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,68	6,87	1	18,41	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/018/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,18	0,81	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/019/00	→	Duschraum M.		Fliesen	59/	04/	8/	1	0	2,19	4,12	1	9,02	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/019/01		Teilfl.			59/	04/	8/	1	0	0,97	0,15	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/020/00	→	WC M.		Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,20	2,39	1	5,26	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/021/00	→	Umkleide J.		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,64	6,84	1	18,06	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/021/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	0,29	0,81	1	0,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/022/00	→	WC J.		Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,96	2,32	1	6,87	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/023/00	→	Duschraum J.		Fliesen	59/	04/	8/	1	0	4,70	2,50	1	11,75	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/023/01		Teilfl.			59/	04/	8/	1	0	0,28	0,98	1	0,27	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/024/00	→	Umkleide L. / Erste-Hilfe-Raum		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	2,23	4,52	1	10,08	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/024/01		Zwischenglas			61/	01/	7/	1	0	1,06	1,42	1	1,51	1	188		
06/01/025/00	→	WC / Dusche L.		Fliesen	60/	04/	8/	1	0	2,14	2,20	1	4,71	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/025/01		Teilfl. (-)			60/	04/	8/	1	0	-0,18	1,01	1	-0,18	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/025/02		Teilfl.			60/	04/	8/	1	0	0,18	0,81	1	0,15	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/026/00	→	Reinigungsmat.-raum		Fliesen	68/	02/	0/	1	0	2,53	2,13	1	5,39	0	0		
06/01/027/00	→	Flur		Fliesen	52/	04/	7/	1	0	3,40	5,27	1	17,92	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/027/01		Teilfl.			52/	04/	7/	1	0	1,98	0,33	1	0,65	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.

Käthe-Kollwitz-Schule, Merkelheider Weg 194																
Raum-Nr.	Raumbezeichnung								Länge	Breite	A	Fläche	Rei-nigun-gen/Jahr	Nut-zungs-tage/Jahr	Reinigungs-häufigkeit	Grund-reinigung
											n					
											z					
											a					
											h					
											l					
	Etage	Raumart	Bodenart	Raumgruppe				m	m			qm				
06/01/027/02		Teilfl.		52/	04/	7/	1	0	0,16	0,93	2	0,30	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/027/03		Teilfl.		52/	04/	7/	1	0	0,16	0,81	1	0,13	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/027/04		Zwischenglastür		61/	01/	7/	1	0	1,98	2,23	1	4,42	1	188		
06/01/027/05		Zwischenglastür		61/	01/	7/	1	0	3,19	2,25	1	7,18	1	188		
06/01/028/00	—>	Windfang	Fliesen	52/	04/	7/	1	0	3,28	2,51	1	8,23	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/028/01		Teilfl.		52/	04/	7/	1	0	0,99	0,40	1	0,40	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/028/02		Teilfl.		52/	04/	7/	1	0	0,11	2,19	1	0,24	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/028/03		Türfenster		61/	01/	8/	1	0	3,28	2,42	1	7,94	1	188		
06/01/028/04		Fenster		61/	01/	8/	1	0	2,24	2,42	1	5,42	1	188		
06/01/028/05		Fenster (1,02x2,24/2)		61/	01/	8/	1	0	1,02	1,12	1	1,14	1	188		
06/01/028/06		Glasdach		61/	01/	8/	1	0	2,45	3,28	1	8,04	1	188		
06/01/029/00	—>	Turnhalle	Linoleum	52/	06/	7/	1	0	27,76	13,76	1	381,98	188	188	tägliche Reinigung	Grundrng.
06/01/029/01		Fenster		61/	01/	8/	1	0	3,20	2,35	8	60,16	1	188		
06/01/029/02		Fenster		61/	01/	8/	1	0	3,20	0,80	8	20,48	1	188		
06/01/030/00	—>	Turngeräteraum	Linoleum	68/	02/	7/	1	0	10,35	5,03	1	52,06	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
06/01/030/01		Teilfl.		68/	02/	7/	1	0	2,96	0,43	3	3,82	38	188	1 Rng./Woche	Grundrng.
06/01/030/02				00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		
00/00/000/00				00/	00/	0/	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0	0		