

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Leistungsbeschreibung

Fahrgestell geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Pos.	Leistungsverzeichnis LOS 1 Fahrgestell für Müllsammelfahrzeug Anzahl 1	Tatsächliche Angaben der Anbieter und ggf. Einzelpreise
FG	Fahrgestell	
FG.1	Dreifachsfahrgestell 6 x 2 / 4 mit Nachlaufachse zum Aufbau eines Abfallsammelaufbaues (Pressmüllaufbau)	
FG.2	Radstand 3.900 mm / 1350 mm (in Abstimmung mit dem Aufbauhersteller)	
FG.3	Nachlaufachse gelenkt und entlastbar	
FG.4	zulässiges Gesamtgewicht min. 26.000 kg	
FG.5	die Gesamthöhe des Fahrzeuges sollte das Maß von max. 3.600 mm nicht überschreiten	
FG.6	Antriebsachse mit Differentialsperre	
FG.7	verstärkte Stabilisatoren an allen Achsen	
FG.8	Luftfederung	
FG. 9	Servolenkung, LKW-Druckluftthorn (anstelle der "kleinen" Hupe)	
FG.10	Druckluftbremsanlage, Scheibenbremse VA und HA, Rohrbruchsicherung für die Bremsanlage	
FG.11	Drucklufttrockner beheizt	
FG.12	ABS, ASR, Spurhalteassistent, Aktive Brake Assist 6 und zusätzlich ein Abbiege-Assistent	
FG.13	Wabco Tail Guard System für die Rückraumüberwachung und aktivem Bremsengriff (oder vergleichbare Sicherheitseinrichtung)	
FG.14	Haltestellenbremse	
FG.15	Motorbremse, Retarder	
FG.16	Geschwindigkeitsbegrenzer 30 km/h mit einer Rückfahrsperrung und aktiver Rückrollerkennung	
FG.17	Bordspannung 24 Volt	
FG.18	verstärkte Batterien und Lichtmaschine	
	Übertrag :	

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Pos.	Leistungsverzeichnis Fahrgestell für Müllsammelfahrzeug Anzahl 1	Tatsächliche Angaben der Anbieter und ggf. Einzelpreise
	Übertrag :	
FG.19	Kraftstofftank, abschließbar alle ab 300l Volumen	
FG.20	AdBlue-Tank abschließbar alle ab 25l Volumen	
FG.21	Auspuff hinter Fahrerhaus hochgezogen mit automatischer Entwässerung	
FG.22	Bereifung: 315/80 R 22,5 (alle M+S) Vorder- und Nachlaufachse Strassenprofil Antriebsachse Geländeprofil	
FG.23	vollwertiges Reserverad in Fahrbereifung (Straße)	
FG.24	Radabdeckung in stabiler 3-teiliger Ausführung / Schmutzfänger	
FH Fahrerhaus		
FH.1	hohes Fahrerhaus, Low-Entry-Ausführung sowie Falt- tür (Beifahrer) mit mechanischem Schloss, 1 Fahrersitz + 2 Beifahrereinzelsitzen (Anlage I)	
FH.2	alle Sitze mit Automatikgurten und Kopfstützen	
FH.3	Haltegriffe für alle Sitze und zusätzliche Haltestange	
FH.4	Einstiegshöhe unterste Stufe max. 500 mm über Boden, zusätzliche Türbetätigung (Anlage I)	
FH.5	Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar, Multifunktionslenkrad	
FH.6	Klimaanlage, Pollenfilter, Dachluke/Lüftungsklappe, elektrisches Sonnenrolle für Frontscheibe	
FH.7	orthopädischer Fahrerschwingsitz beheizt (in der Premium-Ausführung)	
FH.8	digitales EG-Kontrollgerät (nur Siemens/VDO-Kienzle), inklusive OBU der Firma Toll-Collect	
FH.9	Spiegel rechts/links, Weitwinkel- und Rampenspiegel, alle Hauptspiegel elektrisch verstellbar und beheizt	
FH.10	inklusive Totwinkel-Kamera-System (4 Kameras) (je nach Fahrsituation passt sich das angezeigte Bild auf dem Monitor selbstständig an)	
	Übertrag :	

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Pos.	Leistungsverzeichnis Fahrgestell für Müllsammelfahrzeug Anzahl 1	Tatsächliche Angaben der Anbieter und ggf. Einzelpreise
	Übertrag :	
FH.11	elektrische Fensterheber, Regensensor, Lichtsensor, Wegfahrsperre mit Transponder	
FH.12	Schiebefenster auf der Fahrerseite (große Scheibe hinter der Tür)	
FH.13	Schiebefenster auf der Beifahrerseite (große Scheibe hinter der Tür)	
FH.14	Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtung in Kopfnähe des Fahrers (nicht in der "Mittelkonsole" da schlechte Sprachqualität), Universal-Smartphoneschale mit Kabeln	
FH.15	Vorrüstung für : Elektrik-Pressmüllaufbau (Komfortschaltung Aufbau), Seitenmarkierungsleuchten, Rundumkennleuchten (LED), Rückfahrasistent, Monitor	
FH.16	inklusive Luftleitung (flexibel) im Fahrerhausinneren mit Druckluftpistole (zur Innenreinigung/Staub)	
FH.17	automatische Gewichtsanzeige (Achslastmesseinrichtung)	
FH.18	Lackierung Fahrerhaus RAL 2011 Fahrgestell schwarz (mit umweltfreundlichem Lack)	
G Getriebe		
G.1	Automatikgetriebe mit Nebenantrieb für Aufbau (nur Motorabtrieb)	
G.2	Drehzahlbegrenzung mit Arretierung und Schnittstelle zum Aufbau	
G.3	Nebenantriebsabschaltung bei eingelegter Fahrstufe (alle Parameter sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen)	
M Motor		
M.1	Dieselmotor mit 250 - 290 kW Leistung mit Abgaswerten nach EURO VI	
M.2	geräuscharme Ausführung (Einhaltung der Grenz- werte für Geräuschemissionen nach BImSchV)	
	Übertrag :	

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Pos.	Leistungsverzeichnis Fahrgestell für Müllsammelfahrzeug Anzahl 1	Tatsächliche Angaben der Anbieter und ggf. Einzelpreise
	Übertrag :	
S Sonstiges		
S.1	bei der Lieferung sind für das Fahrgestell folgende Unterlagen in Papierform mitzuliefern a) Konformitätserklärung b) alle Original-Dokumente für die Zulassung	
S.2	das Fahrzeug muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerk der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen.	
S.3	eine genaue Beschreibung, über Hersteller, Typ und mit ausführlichen technischen Daten des Fahrzeuges, ist beizufügen	
S.4	Bordwerkzeug, Verbandkasten, Unterlegkeile, Warnlampe, Reifenfüllschlauch	
SL Service Leistungen an Fahrzeug und Aufbau		
SL.1	kostenlose Schulung für das Werkstattpersonal und Einweisung für das Fahrpersonal vom Fahrzeughersteller in Abstimmung mit dem Aufbauhersteller vor Ort des Auftraggebers	
SL.2	Ersatzteillieferungen originaler Ersatzteile: Originalersatzteile sind innerhalb von 72 Stunden vor Ort (Kfz-Werkstatt des Kunden) anzuliefern	
SL.3	garantie- und gewährleistungswahrende Arbeiten: Der Auftragnehmer garantiert den technischen Service / Kundendienst innerhalb von drei Werktagen vor Ort.	
SL.4	kostenlose erste Durchsicht des Fahrzeuges	
SL.5	Gewährleistung / Voll-Garantie beträgt 24 Monate und 36 Monate auf den Antriebsstrang	
SL.6	alle im Abschnitt SL beschriebenen Dienst- und Serviceleistungen sind präzise darzustellen!	
	Übertrag :	

Ausschreibung Fahrgestell
geeignet zum Aufbau eines Müllsammelfahrzeuges (Pressmüllaufbau)
ZBH Stadt Marl

Pos.	Leistungsverzeichnis Fahrgestell für Müllsammelfahrzeug Anzahl 1	Tatsächliche Angaben der Anbieter und ggf. Einzelpreise
	Übertrag :	
L Lieferung		
L.1	verbindlicher Liefertermin schnellstmöglich voraussichtliche Lieferzeit (nach Auftragseingang) :	_____ Wochen
L.2	Überführung zum Aufbauhersteller inklusive Transport- versicherung	
L.3	die Lieferung enthält zu den angegebenen Nettopreisen noch folgende zusätzliche Leistungen: _____ _____	

Preis

inklusive Verpackung, Versicherung, Montage, Fracht,
Rollgeld etc. sowie Überführungskosten und Kfz-Brief

**Gesamtpreis
EUR**

Fahrgestell	_____
./. Rabatt	_____
Summe	_____
./. Sondernachlass	_____
Summe	_____
MwSt.	_____
Zwischensumme	_____
./. Skonto ____ % bei Zahlung innerhalb von <u>14</u> Kalendertagen	_____
Gesamtsumme / Angebots(end)preis	=====