

Produktbeschreibung

Anlage L1

Rahmenvereinbarung

zur Beschaffung und Lieferung von Büromobiliar

Inhalt

1.	SCHREIBTISCHE	3
1.1	POS. 1.1 UND 1.2 ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE	3
1.2	POS. 1.3 BIS 1.6 MANUELL HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE	3
1.3	POS. 1.7.1 BIS 1.7.6 ADAPTIONEN/ZUBEHÖR	4
2.	REGALE UND SCHRÄNKE	4
2.1	POS. 2.1.1 BIS 2.1.3 REGALE	4
2.2	POS. 2.2.1 BIS 2.2.6 AKTENSCHRÄNKE	4
2.3	POS. 2.2.7 BIS 2.2.9 SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE	4
3.	MOBIL- UND ROLLCONTAINER	5
3.1	POS. 3.1 MOBILCONTAINER	5
3.2	POS. 3.2 ROLLCONTAINER	5
4.	BESPRECHUNGS- UND BESUCHERTISCHE.....	6
4.1	POS. 4.1 BESPRECHUNGSTISCH	6
4.2	POS. 4.2 UND 4.3 BESUCHERTISCH.....	6
4.3	POS. 4.4 TISCH	6
4.4	POS. 4.5 UND 4.6	6
5.	STÜHLE.....	7

1. Schreibtische

1.1 Pos. 1.1 und 1.2 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Basino“ der Firma Assmann Büromöbel GmbH. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

Die aufgeführten Tische sollen in Rechteckform mit T-Fuß Kufengestell geliefert werden.

- B/T/H (mm): siehe verschiedene Maße in Preisblatt
- Plattendicke: 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- T-Fuß Gestell, Rechteckrohr (90 x 60 mm)
- stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
- Auffahrschutz mit Sensortechnik
- Höhenverstellbereich 650 - 1300 mm
- Kufenform: S-Form
- Gestellfarbe: Weißaluminium
- Handschalter Auf/Ab mit LED-Display
- Elektrifizierung: Ausführung DE
- horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (Montage an Tischplatte)
- vertikale Kabelführung (zur Montage an Säule, Position: links, Farbe: Schwarz)
- 1x Kabeldurchlassbuchse rund, Standard (Farbe: Weißaluminium, Position: hinten mittig)

1.2 Pos. 1.3 bis 1.6 manuell höhenverstellbare Schreibtische

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Montevo“ der Firma Assmann Büromöbel GmbH. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

- Montevo Schreibtisch, A-Form
- B/T/H (mm): siehe verschiedene Maße in Preisblatt
- Plattendicke: 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- 4-Fuß Gestell, Rundrohr (Ø 60 mm)
- Höhenverstellung: Kunststoffeinsatz
- Höhenverstellbereich: 680 - 820 mm
- Gestellfarbe: Weißaluminium, Farbe Rahmen: Graphitschwarz-matt
- Elektrifizierung: Ausführung DE

1.3 Pos. 1.7.1 bis 1.7.6 Adaptionen/Zubehör

- horizontaler Kabelkanal - fix (Montage an Tischplatte)
- Kabeldurchlass rund, Standard (Farbe: Lichtgrau, Position: hinten mittig)
- Knieraumblenden für die Pos. 1.3 bis 1.6

2. Regale und Schränke

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Allvia“ der Firma Assmann Büromöbel GmbH. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

2.1 Pos. 2.1.1 bis 2.1.3 Regale

- Allvia Aktenregal 5 OH
- B/T/H in mm: siehe verschiedene Maße in Preisblatt
- Korpus: Ahorn und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Fachboden: Stahl - Schwarz
- Fachboden Anzahl: 4
- Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm
- Unterbaufarbe: Schwarzgrau

2.2 Pos. 2.2.1 bis 2.2.6 Aktenschränke

- 5 OH
- Türen zweiflügelig
- B/T/H in mm: siehe verschiedene Maße in Preisblatt
- Korpus: Ahorn und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Front: wie Korpus
- Scharnier: 270°, Rolle außenliegend
- Fachboden: Stahl - Schwarz
- Fachboden Anzahl: 4
- Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm
- Unterbaufarbe: Schwarzgrau
- Schlosstyp: Zylinderschloss
- Griffart: Knopf, Metall
- Grifffarbe: Chrom-matt
- Schließkreis ohne Vorgabe

2.3 Pos. 2.2.7 bis 2.2.9 Schiebetürenschränke

- 2 OH
- B/T/H in mm: 800 / 440 / 725
- Korpus: Ahorn und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Fronttyp: Holztür (rollend geführt)
- Front: wie Korpus

- Plattendicke: 25 mm
- Platte: wie Korpus
- Fachboden: Stahl - Schwarz
- Fachboden Anzahl: 1
- Unterbautyp: Stellschrauben (9 mm)
- Schlosstyp: Zylinderschloss
- Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall
- Grifffarbe: Chrom-matt
- Schließkreis ohne Vorgabe

3. Mobil- und Rollcontainer

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Pontis“ der Firma Assmann Büromöbel GmbH. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

3.1 Pos. 3.1 Mobilcontainer

- Mobilcontainer mit Schüben (Griff), oben Tür mit Griff
- 1 Stahlschub á 2 HE,
- 1 Stahlschub á 6 HE
- B/T/H in mm: 420 / 485 / 1101
- Plattendicke: 19 mm
- Platte: Ahorn und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Korpusfarbe: wie Plattenfarbe
- Frontfarbe: wie Korpusfarbe
- Scharnier: 110°, ungedämpft
- Bogengriff, Signalweiß
- Schließung (oben): wie Container
- Rollen: Rollen für Hart- und Teppichböden
- Einbau oben: Einlegeboden
- Einbau hinten: Transportgriff (klein)
- Hängerahmeneinsatz

3.2 Pos. 3.2 Rollcontainer

- Rollcontainer mit Zentralverschluss
- Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre
- Anschlagdämpfung (Soft Stop)
- 1 Stahlschub á 2 HE,
- 2 Stahlschübe á 3 HE
- B/T/H in mm: 415 / 784 / 533
- Plattendicke: 19 mm
- Platte: Ahorn und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)

- Korpusfarbe: wie Plattenfarbe
- Frontfarbe: wie Korpusfarbe
- Ellipsenbogengriff, Chrom-matt
- Unterbodenblende: Weißaluminium
- Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar)
- Unterbautyp: Doppelrollen (Ø 37 mm), Rollen hart (Teppich, PVC, Linoleum)

4. Besprechungs- und Besuchertische

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Montevo“ und „Pontis“ der Firma Assmann Büromöbel GmbH. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

4.1 Pos. 4.1 Besprechungstisch

- Montevo Besprechungstisch in Ovalform
- B/T/H (mm): 2000 / 1000 / 680 - 820
- Plattendicke: 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- 4-Fuß Gestell, Rundrohr (Ø 60 mm)
- Höhenverstellung: Kunststoffeinsatz; Höhenverstellbereich: 680 - 820 mm
- Gestellfarbe: Weißaluminium; Farbe Rahmen: Graphitschwarz-matt

4.2 Pos. 4.2 und 4.3 Besuchertisch

- Pontis Beistelltisch, Rechteckform
- Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt
- B/T/H in mm: 1600 / 600 / 720 und 1800 / 600 / 720
- Plattendicke: 25 mm
- Plattenfarbe: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Gestellfarbe: Weißaluminium

4.3 Pos. 4.4 Tisch

- Pontis Beistelltisch, Rechteckform
- Rundrohrgestell (Ø 40 mm) fest verschweißt
- B/T/H in mm: 800 / 800 / 720
- Plattendicke: 25 mm
- Platte: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Gestellfarbe: Weißaluminium

4.4 Pos. 4.5 und 4.6

- Pontis Bistrotisch, Kreisform
- Tischplatte Ø 900 mm und Ø 800 mm
- Tellerfuß rund Ø 654 mm und 534 mm

- mit zentraler Säule
- B/T/H in mm: 900 / 900 / 740
- fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte)
- Plattendicke: 25 mm
- Platte: Ahorn, Lichtgrau, Signalweiß und weitere Basis-Farben (ohne Aufpreis)
- Gestellfarbe: Weißaluminium

5. Stühle

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen orientieren sich hinsichtlich Gestaltung, Funktion, Maßsystem und Ausstattungsniveau an der Produktreihe „Nice“ der Firma Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG. Die Benennung dient ausschließlich der Verdeutlichung des gewünschten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Angebote mit gleichwertigen Produkten sind ausdrücklich zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter anhand geeigneter Unterlagen, insbesondere Produktdatenblätter, Maßangaben, Material- und Oberflächenbeschreibungen sowie Angaben zu Funktion, Belastbarkeit, Sicherheitsausstattung und Kompatibilität, nachzuweisen.

- interstuhl NICEis3 NC260
- Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, mit Komfortsitz
- Sitz gepolstert mit Strickbezug
- Rücken mit Stricknetzbezug
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Synchronmechanik
- Bezugstoff: Strickbezug
- Farbe Sitz: Strickbezug schwarz 8B01
- Farbe Rücken: Stricknetz schwarz 8A01
- Kunststoffteile: Kunststoffteile schwarz
- Fußkreuz: Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Mechanik: Sitztiefen-, Neige- und Lordosenverstellung
- Armlehnen: 4D T-Armlehne, breiten-, höhen-, tiefen-, schwenkbar, Farbe: schwarz
- Rollen u. Gleiter: Doppelrollen schwarz für Hart- und Teppichboden
- Versandart: In Schutzhülle