

vorläufige Beladeliste: Vergabemaßnahme drei
Löschgruppenfahrzeuge LF 10

Position	Menge	Beschreibung
1		Schutzkleidung und Schutzgeräte
1.1	9	Warnweste Polyester/ Baumwollmischgewebe leuchtend orange mit Aufschrift "Feuerwehr" nach DIN EN 471 Klasse 2
1.2	4	Atemschutzgeräte Dräger
1.3	4	Atemanschlüsse Dräger
1.5	4	Kombifilter ABEK2P3
1.6	2	Fluchthauben
1.8	2	Beinlinge mit Rundum Schnittschutz zur Befestigung an einem Gürtel nach DIN EN 381 Klasse 1
1.9	2	Forsthelm mit Gesichtschutz aus Metall und Gehörschutz nach DIN EN 352; DIN EN 397; DIN EN 1731
1.10	1	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör
1.11	1	Paket Infektionsschutzhandschuhe
1.12	1	BS-Grobreinigung
2		Löschgeräte
2.1	1	Kübelspritze A 10 (gefüllt)
2.2	1	Feuerlöscher 6 Kg ABC mit Aufladetechnik.
2.2	2	Fahrzeughalterung für Feuerlöscher Pos 2.1 und 2.2
2.3	1	Feuerlöscher CO 2 5Kg ABC mit Aufladetechnik.
2.3	2	Feuerpatschen mit Stiel 2,4 m lang
2.4	1	Kombischaumrohr S4 / M4
2.5	2	Zumischer Z4
2.6	2	Ansaugschlauch D 1,5 m
2.7	6	Schaummittelbehälter 20 (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem Schaummittel)
2.9	2	Löschrucksäcke
3		Schläuche, Armaturen und Zubehör

3.1	1	Druckschläuche B 75-5
3.2	14	Druckschläuche B 75-20
3.3	12	Druckschläuche C 42-15
3.4	6	Druckschläuche D25-20
3.8	4	Saugschläuche A 1,60 m (A110)
3.9	1	Saugkorb A 110 mm
3.10	1	Saugschutzkorb A
3.11	1	Standrohr B
3.12	1	Verteiler B-CBC mit Niederschraubventilen
3.13	1	Übergangsstück A-B
3.14	2	Übergangsstück B-C
3.15	1	Übergangsstück C-D
3.16	1	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Volumenstrom $Q \geq 400$ l/min
3.18	1	Stützkümmern SK
3.19	2	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom $Q \leq 235$ l/min
3.19	3	Hohlstrahlrohre AWG Turbospritze 2130 C
3.20	1	Hohlstrahlrohr AWG Turbospritze D
3.22	2	Mehrzweckkleinen
3.23	4	Schlauchhalter
3.26	4	Schlauchtragekörbe C
3.27	3	Kupplungsschlüssel ABC
3.28	1	Schlüssel C (Unterflurhydrantenschlüssel) 1080 mm
3.29	1	Schlüssel B (Überflurhydrantenschlüssel)
3.30	1	Paar Schachthaken verzinkt
3.31	2	Systemtrenner AWG
3.28	2	Waldbrandausrüstung: Wildfire 100
3.29	2	Gebirgsjägerrucksack

3.30	2	Übergangsstücke C-D
3.31	2	Schachtdeckelheber
4		Rettungsgerät
4.1	1	Steckleiter 2 tlg. (2Teile)
4.4	1	Einsteckteil
4.6	2	Feuerwehroleine FL 30 KF
4.7	2	Feuerwehroleinenbeutel mit Tragleine
4.8	1	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp
5		Sanitäts und Wiederbelebungsgerät
5.3	1	Tragetuch, mit Tasche
5.4	1	Krankenhausdecke, etwa 1900 mm × 1400 mm in Schutzhülle
5.5	1	Rettungsbrett
5.6	1	Notfallrucksack
6		Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegerät
6.1	6	Adalit L 4000
6.2	6	Kfz Ladegerät 12/24 V für Handlampe Adalit L4000
6.4	1	Warndreieck mit stabilem Kreuzfuß StVZOg
6.5	1	Warnleuchte nach StVZog
6.6	4	Verkehrswarngerät mit beidseitigen Lichtaustritt und Akkubetrieb, einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/7 Ah, automatische Ladung im Transportlader über die an der Gehäusaußenseite angebrachten Kontakte, Laufzeit ca. 50 h
6.8	1	Anhaltestab LED
6.9	4	Verkehrsleitkegel 500 mm Höhe, aus PE, fluoreszierend, mit 2 weißen Streifen, Typ A
6.8	4	Lade- und Transportbox (12/24 V) für Position 6.6
6.11	2	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt [Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)], 230 V, 1000 W, mit 10 m langer Anschlussleitung H07RN-F3G1,5 nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Stecker 16 A nach DIN 49443
6.12	1	Stativ, auf mindestens 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung

6.13	1	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler, aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640
6.14	1	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit folgender Bestückung:
6.16	2	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~/16 A — 30, Form freigestellt
6.17	2	Teklite PLU-LED 50 mit Ladegerät
7		Arbeitsgerät
7.1	1	Tauchmotorpumpe TP 4/1
7.2	1	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~/16 A — 30, Form freigestellt
7.3	6	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser
7.4	1	Einreißhaken 2 teilig
7.6	1	Mulde St
7.7	1	Rundschlinge 4T,. Länge 4 m,
7.8	2	Schäkel Form C 10 t
7.9	1	Kettensäge MS 261
7.10	1	Ersatzkette
7.11	2	Fällkeil
7.12	1	Stromerzeuger DIN14685 9 KVA
7.13	1	Abgasschlauch DIN 14572 — 50 × 2500
7.14	1	Säbelsäge elektrisch, 230 V, Leistung: min. 1000 W, mit mehreren Pendelhubstufen, elektronische Hubzahlregelung, Sägehub: etwa 30 mm, in Koffer mit –fünf Stück Sägeblätter für Holz und Kunststoffe; Länge: etwa 250 mm –fünf Stück Sägeblätter für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Ausasten); Länge: etwa 250 mm –fünf Stück BI-Metallsägeblätter für Bleche, Metalle und Profile; Länge: etwa 200 mm

7.15	1	Belüftungsgerät; effektive Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10000 m³/h. Bei elektrisch angetriebenen Belüftungsgeräten gilt zu druckwasserdichten IP 67-Steckverbindungen
7.16	1	Doppelkanister für Kettensäge
8		Handwerkszeug und Messgeräte
8.1	1	Multifunktionales Hebel-/Breachwerkzeug aus gehärtetem Stahl mind. Korrosionsbeständig, Bruchfestigkeit mind. 2500 N Bedienungszugkraft und geriffelten Griff. Klauenlänge 150 mm, andere Seite mit Schneide 150 mm hoch und 50 mm breit sowie Spitze 120 mm lang im 90° Winkel. Länge ca. 760 mm
8.3	1	Spalthammer, Länge ca. 900 mm, Gewicht ca. 4 kg
8.3	2	Pulaski Axt
8.4	1	Werkzeugkasten nach DIN 14881 aus Aluminium, Staub und Spritzwasser geschützt (IP44), Kasten und Deckel mit Scharnieren verbunden, mit abriebfestem Aufdruck „Handwerkszeug“, Bestückt nach DIN
8.5	1	Schornstein-Werkzeugkasten DIN 14800-4
8.6	1	Axt B 2 SB-A
8.7	1	Bügelsäge 915 mm + 3 Ersatzblätter
8.8	1	Bolzenschneider Messer aus legiertem, induktionsgehärtetem Stahl, ohne Fanghaken , Schneidleistung mind. 12 mm
8.9	1	Spaten nach DIN 20127
8.10	3	Dunghacke mit Stiel
8.11	1	Stechschaufel Gr 2 mit Stiel + Sandschaufel
8.13	1	Stoßbesen mit Stiel 500 mm
8.14	1	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 — VUK
8.15	1	WBK + Ladestation
8.16	1	Sperrwerkzeugkasten DIN14800 SWK
9		Sondergeräte

9.1	1	Abgasschlauch passend zum Fahrzeug
9.2	2	Unterlegkeile passend zum Fahrzeug
9.3	1	Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch, etwa 200 mm × 200 mm (handelsübliche Ausführung)
9.5	1	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger
9.4	1	Abroller Absperrband mit Absperrband
9.10	1	Spannungswarner Zimmermann P2
9.11	1	Schaumpistole AWG Venturius mit Ersatzflasche
9.12	1	Fahrzeugladegerät X-2500