



Brandschutzplan - Nennausladung Westseite



Brandschutzplan - Nennausladung Ostseite

LEGENDE

Bearbeitungsgrenze

Bestandsbaum

Neupflanzung

Grünfläche

Fallschutzelbelag

Pflasterbelag
Betonwerkstein

Asphalt

Drainasphalt

Fahrkurve Feuerwehr

FW-Aufstellfläche
11,00 x 5,50 m

Mindestbreite befestigte
Aufstellfläche 3,50m

Wohnungstrennwand

Anleitung Fenster
alternative Option

Anleitung Fenster
bevorzugte Option

Mindestbreite befestigte
Aufstellfläche 3,50m

Hindernisfreier
Geländestreifen

11,0 m

3,5 m

2,0 m

5,5 m

Index	Datum	Änderung	Gez.

Projekt	Neugestaltung Fußgängerzone Marl-Hüls			
Bauherr	Stadt Marl Carl-Duisberg-Straße 165 45772 Marl			
Landschaftsarchitekt	TDB LANDSCHAFT Hauptstraße 23-24 10827 Berlin		Tel 030 / 611 22 18 Fax 030 / 611 26 86	
Leistungsphase	Ausführungsplanung			
Planbezeichnung	Brandschutzplan Außenanlagen			
Maßstab	Format	Datum Erstellung	Datum Index	
1:250	85 x 98 cm	16.06.2025	-	
		Gez.	Plan-Nr.	
		TDB - ms/vl	5.01	
		Index	-	