

BIETERANGABENVERZEICHNIS- LSA-Neubau

OZ	BESCHREIBUNG
41.10.1040	Steuergerätegrundausbau für bis zu 24 Signalgruppen bei zentr. Technik Steuergerät - Typ: '...'
41.60.1080	OCIT-Anschl. - Profil 3 - SITRAFFIC Scala, Yunex GmbH, über Kabel '...' '...'
42.21.2120	200mm-Streuscheibenfarbe: gelb Symbol: Fußgänger Angaben zum angebotenen Fabrikat / Typ: '...' '...V '...mA '...W
42.21.2610	200mm-Streuscheibenfarbe: weiß Symbol: K Angaben zum angebotenen Fabrikat / Typ: '...' '...V '...mA '...W
42.22.2180	200mm-Streuscheibenfarbe: rot - grün Symbole: Fußgänger Angaben zum angebotenen Fabrikat / Typ: '...' '...V '...mA '...W '...mA '...W
42.23.2090	200mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün Angaben zum angebotenen Fabrikat / Typ: '...' '...V '...mA '...W '...mA '...W '...mA '...W
42.23.2490	200mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün Symbole: Pfeile Angaben zum angebotenen Fabrikat / Typ: '...'

'...'V
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W

42.23.2590 200mm-Streuscheibe: weiß - weiß - weiß Symbole: Balken - Punkt - Balk

Angaben zum angebotenen
Fabrikat / Typ: '...'
'...'V
'...'mA
'...'W

42.23.3090 300mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün

Angaben zum angebotenen
Fabrikat / Typ: '...'
'...'V
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W

42.23.3490 300mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün Symbole: Pfeile

Angaben zum angebotenen
Fabrikat / Typ: '...'
'...'V
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W
'...'mA
'...'W

44.20.1050 Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster mit mech. Anf. und Schutzbügel

'...'
'...'
'...'

44.20.1060 Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster ohne mech. Anf. mit Schutzbügel

'...'
'...'
'...'

44.20.1130 Akustik für den Freigabebeton und den Pilotton in separater Signalkammer

'...'
'...'
'...'

44.20.1140 Akustik für Pilotton in einem zusätzlichen Lautsprecher



46.60.1090 Endverschluß 10 DA mit Montagewanne, Schilderrahm., Klarabdeck.



46.60.1120 Endverschluß 100 DA mit Montagewanne, Schilderrahm., Klarabdeck.

