

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.	Teilbereich Neubau								
01.01.	Vorbereitende Maßnahmen, Sonstiges								
01.01.00 10.	Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers	1,000	psch						
01.01.00 20.	Oberboden abheben, abfahren - waagerecht	20,000	m3						
01.01.00 30.	Geländeprofilierung +/- 10 cm - Vegetationsflächen	100,000	m2						
01.01.00 40.	Kronenschnitt für Lichtraum durchführen, einseitig	50,000	cm						
01.01.00 50.	Lastverteilung mineralische Gesteinsschüttung	75,000	m2						
01.01.00 60.	Wurzelvorhang für Böschungen	15,000	m2						
01.01.00 70.	Baumschutz - 1 stämmig	2,000	St						
01.01.00 80.	Meterrißmarke	11,000	St						
01.01.00 90.	Koordination, Zusammenarbeit Blitzschutz	1,000	psch						
01.01.01 00.	Stahlplatten auslegen	60,000	m2						
01.01.01 10.	Stahlplatten umsetzen	10,000	St						
01.01.01 20.	Stahlplatten vorhalten	60,000	m2						
01.01.01 30.	Kunststoffplatten auslegen	125,000	m2						
01.01.01 40.	Grenzpunkt sichern	6,000	St						
01.01.01 50.	Hecke, Aufwuchshöhe bis 100 cm roden	10,000	m2						
01.01.01 60.	Vegetationsnarbe abschälen	100,000	m2						
01.01.01 70.	Straßenreinigung	3,500	Mo						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.02.	Erdarbeiten Neubaumaßnahme								
01.02.00 10.	Großflächiger Bodenaushub, Hom. 1.2	700,000	m3						
01.02.00 20.	Großflächiger Bodenaushub, Hom. 2.2	125,000	m3						
01.02.00 30.	Aushub Streifenfundamente	77,000	m3						
01.02.00 40.	Aushub Einzelfundamente	10,000	m3						
01.02.00 50.	Bodenaushub, T bis 1,25 m, nicht verbaute Rohrgräben	85,000	m3						
01.02.00 60.	Bodenaushub, T ca. 30 cm, nicht verbaute Rohrgräben	40,000	m3						
01.02.00 70.	Handaushub als Zulage zum Bodenaushub, Hom. 1.2, 1.3	10,000	m3						
01.02.00 80.	Handaushub als Zulage zum Bodenaushub, Hom. 2.1, 2.2	10,000	m3						
01.02.00 90.	Querschlöße Homogenbereiche 1.2, 1.3	10,000	m3						
01.02.01 00.	Bauschutt lösen und separieren	250,000	m3						
01.02.01 10.	Boden n. schadstoffbelastet entsorgen, BM-0	825,000	t						
01.02.01 20.	Boden n. schadstoffbelastet entsorgen, BM-F1	310,000	t						
01.02.01 30.	Boden schadstoffbelastet entsorgen, BM-F3	10,000	t						
01.02.01 40.	Bauschutt entsorgen	25,000	t						
01.02.01 50.	Analyse des Bodens nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)	2,000	St						
01.02.01 60.	Boden zwischenlagern	200,000	m3						
01.02.01 70.	Lieferung und Einbau Verfüllmaterial	70,000	m3						
01.02.01 80.	Lieferung und Einbau Schotter	580,000	m3						
01.02.01 90.	Verfüllen von Baugrube Bestandsbau statisch sensibler Bereich	120,000	m3						
01.02.02 00.	Verfüllen von Rohrgräben, seitlich gelagerter Boden	25,000	m3						
01.02.02 10.	Verfüllen der Baugrube, zwischengelagerter Boden	200,000	m3						
01.02.02 20.	Rohrbettung / Mantel für biegeeweiche Rohre	60,000	m3						
01.02.02 30.	Planum herstellen, Verdichtung	3.050,000	m2						
01.02.02 40.	Geotextil	950,000	m2						
01.02.02 50.	Pumpensumpf anlegen	2,000	St						
01.02.02 60.	Pumpe mit Sammel- und Rohrleitungen, Armaturen liefern	2,000	St						
01.02.02 70.	Pumpe betreiben	16,000	StWo						
01.02.02 80.	Einleitgenehmigung	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.03.	Grundleitungen								
01.03.00 10.	Grundleitung DN/OD 110 mm	200,000	m						
01.03.00 20.	Grundleitung DN/OD 160 mm	45,000	m						
01.03.00 30.	Grundleitung DN/OD 250 mm	18,000	m						
01.03.00 40.	Abzweig-Formstück DN/OD 110	32,000	St						
01.03.00 50.	Abzweig-Formstück DN/OD 160	14,000	St						
01.03.00 60.	Bogen DN/OD 110	120,000	St						
01.03.00 70.	Bogen DN/OD 160	10,000	St						
01.03.00 80.	Bogen DN/OD 250	6,000	St						
01.03.00 90.	Doppelmuffe DN/OD 110	10,000	St						
01.03.01 00.	Doppelmuffe DN/OD 160	10,000	St						
01.03.01 10.	Doppelmuffe DN/OD 250	2,000	St						
01.03.01 20.	Bodendurchführung DN 110 mit Folienflansch	21,000	St						
01.03.01 30.	Hauseinführung DN 250, Boden	1,000	St						
01.03.01 40.	Herstellen einer 25 × 25 cm großen Aussparung	10,000	St						
01.03.01 50.	Verschließen der Aussparung	10,000	St						
01.03.01 60.	Dichtigkeitsprüfung bis DN 160	250,000	m						
01.03.01 70.	Optische Inspektion Kanal gemäß DWA M 149-8	250,000	m						
01.03.01 80.	Datenträger mit Aufzeichnung	1,000	St						
01.03.01 90.	Drainage Leitungen DN100	410,000	m						
01.03.02 00.	Drainage Bogen DN 100	25,000	St						
01.03.02 10.	Drainage T-Stück DN100	55,000	St						
01.03.02 20.	Doppelsteckmuffe DN 100 aus PE	50,000	St						
01.03.02 30.	Profildichtring DN 100	200,000	St						
01.03.02 40.	Drainage Endkappe DN100	21,000	St						
01.03.02 50.	Rohrhülse DN 140 B= 60 cm	17,000	St						
01.03.02 60.	Rohrhülse DN 140 B= 80 -100 cm	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.04.	Prüfungen, Absteckung, Abrechnung der Erdarbeiten								
01.04.00 10.	Testfelder anlegen	5,000	St						
01.04.00 20.	Statischer Plattendruckversuch	10,000	St						
01.04.00 30.	Dynamischer Lastplattendruckversuch	5,000	St						
01.04.00 40.	Rammsondierungen	1,000	St						
01.04.00 50.	Absteckungsunterlagen erstellen und übergeben	1,000	St						
01.04.00 60.	Absteckung in Örtlichkeit	1,000	St						
01.04.00 70.	Bestandsvermessung	1,000	St						
01.04.00 80.	Abrechnungsvermessung	1,000	St						
01.04.00 90.	Abrechnungsplan	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.05.	Dämm- und Abdichtungsarbeiten								
01.05.00 10.	Dämmung Bodenplatte, XPS '100' mm	960,000	m2						
01.05.00 20.	Dämmung Fundamente, XPS, '80' mm	180,000	m2						
01.05.00 30.	Trennlage PE-Folie, 2-lagig	960,000	m2						
01.05.00 40.	Polymerbitumen-Abdichtungsbahn	1.012,000	m2						
01.05.00 50.	Vertikale Abdichtungsbahn	155,000	m2						
01.05.00 60.	Dränage-/Schuttschicht, PE-Noppen+Vlies	1.010,000	m2						
01.05.00 70.	Abdichtung Durchdringungen 100 -250 cm2	20,000	St						
01.05.00 80.	Abdichtung Durchdringungen 250 -500 cm2	20,000	St						
01.05.00 90.	Gebäudetrennfuge Mineralwolle D 20 mm	150,000	m2						
01.05.01 00.	Trennfuge EPS-Hartschaumplatten	20,000	m2						
01.05.01 10.	Dämmschicht Polystyrol-Hartschaum XPS, D 80 mm, WDVS Sockel	35,000	m2						
01.05.01 20.	Armierungsputz mineral.Werk trockenmörtel D 15 mm WDVS Wand	35,000	m2						
01.05.01 30.	Zementgebundener Sockelputz	35,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.06.	Beton- und Stahlbetonarbeiten								
01.06.00 10.	Sauberkeitsschicht C '12/15', d=5 cm	1.182,000	m2						
01.06.00 20.	Glätten Frischbetonoberfläche Sauberkeitsschicht	1.182,000	m2						
01.06.00 30.	Ortbeton, Stb.-Bodenplatte, WU, d=35 cm, C 25/30	395,000	m3						
01.06.00 40.	Schalung, rau, Plattenränder	60,000	m2						
01.06.00 50.	Ortbeton, Stb.-Bodenplatte, WU, d=40 cm, C 25/30	30,000	m3						
01.06.00 60.	Schalung, rau, Plattenränder	15,000	m2						
01.06.00 70.	Zulage Sohlenverstärkung, h=40 cm	15,000	m3						
01.06.00 80.	Schalung Sohlenvorsprung	30,000	m2						
01.06.00 90.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 60/40 cm	30,000	m3						
01.06.01 00.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 20/75 cm	1,000	m3						
01.06.01 10.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 80/40 cm	2,500	m3						
01.06.01 20.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 100/40 cm	5,000	m3						
01.06.01 30.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 50/40 cm	1,500	m3						
01.06.01 40.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 135/40 cm	17,000	m3						
01.06.01 50.	Ortbeton Streifenfundamente C 25/30, 40/60 cm	4,000	m3						
01.06.01 60.	Schalung, rau, Streifenfundamente, H bis 40 cm	120,000	m2						
01.06.01 70.	Schalung, rau, Streifenfundamente, H bis 60 cm	6,000	m2						
01.06.01 80.	Schalung, rau, Streifenfundamente, H bis 75 cm	4,000	m2						
01.06.01 90.	Ortbeton Stahlbetonpfeiler C 25/30	1,500	m3						
01.06.02 00.	Schalung, rau, Stahlbetonpfeiler	18,000	m2						
01.06.02 10.	Ortbeton Stahlbetonwand C25/30, d=20 cm	2,500	m3						
01.06.02 20.	Schalung, rau, Stahlbetonwand	24,000	m2						
01.06.02 30.	Füllbeton C '12/15'	15,000	m3						
01.06.02 40.	Magerbetonabtreppung Füllbeton C '12/15'	25,000	m3						
01.06.02 50.	Schalung, Füllbeton	50,000	m2						
01.06.02 60.	Ortbeton Deckenplatte C 25/30, Stb, d='20' cm	5,000	m3						
01.06.02 70.	Schalung rau, Decken, H 'bis ca. 0,5 m	20,000	m2						
01.06.02 80.	Schalung, Deckenrand, glatt, H bis 0,5 m	5,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.06.02 90.	Ortbeton Deckenplatte C 25/30, Stb, d=25' cm	285,000	m3						
01.06.03 00.	Schalung glatt, Decken, H 'bis 4,5' m	1.100,000	m2						
01.06.03 10.	Zulage Schalung Höhenversprung Ortbeton Deckenplatte	8,000	m						
01.06.03 20.	Schalung, Deckenrand, glatt, H bis 4,5 m	43,000	m2						
01.06.03 30.	Ortbeton Deckenplatte C 25/30, Stb, d=20' cm	1,500	m3						
01.06.03 40.	Schalung glatt, Decken, H 'bis 9,50' m	4,500	m2						
01.06.03 50.	Schalung, Deckenrand, glatt, bis 3,50 m	2,000	m2						
01.06.03 60.	Zulage Anpassung Deckenschalung für eingebundene Stahlträger HEA/HEB	115,000	lfm						
01.06.03 70.	Zulage Ortbeton Deckenplatte für Verfüllen der eingebundenen Stahlträger	115,000	lfm						
01.06.03 80.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '18/(55+25)' cm	9,000	m3						
01.06.03 90.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '20/(55+25)' cm	6,000	m3						
01.06.04 00.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '24/(55+25)' cm	1,500	m3						
01.06.04 10.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '24/(87+25)' cm	1,500	m3						
01.06.04 20.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '24/(95+25)' cm	1,500	m3						
01.06.04 30.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '24/(100+25)' cm	3,500	m3						
01.06.04 40.	Unterzüge C 25/30, Stb, glatt, '30/(55+25)' cm	2,000	m3						
01.06.04 50.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '18/(55+25)' cm	110,000	m2						
01.06.04 60.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '20/(55+25)' cm	60,000	m2						
01.06.04 70.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '24/(55+25)' cm	11,000	m2						
01.06.04 80.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '24/(87+25)' cm	12,000	m2						
01.06.04 90.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '24/(95+25)' cm	15,000	m2						
01.06.05 00.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '24/(100+25)' cm	26,000	m2						
01.06.05 10.	Schalung Unterzüge, H '4,0' m, '30/(55+25)' cm	13,000	m2						
01.06.05 20.	Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 B 24 cm H 100 cm	5,000	m3						
01.06.05 30.	Schalung Stürze, H '3,5' m, '24/100' cm	25,000	m2						
01.06.05 40.	Balken Ortbeton, C 25/30, Stb, glatt, '24/100' cm	1,500	m3						
01.06.05 50.	Schalung Balken, H '4,0' m, '24/100' cm	14,000	m2						
01.06.05 60.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade inkl. Zwischenpodest, d=35' cm	11,000	m3						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.06.05 70.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. inkl. Zwischenpodest Steigungen 27 St	30,000	m2						
01.06.05 80.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade inkl. Zwischenpodest, d='25' cm	12,000	m3						
01.06.05 90.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. inkl. Zwischenpodest Steigungen 27 St	10,000	m2						
01.06.06 00.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade, d='25' cm	5,000	m3						
01.06.06 10.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. Steigungen 4 St	6,000	m2						
01.06.06 20.	Ortbeton, Stb.- Außenwand, d=24 cm, H bis 4,30 m, C 25/30	12,000	m3						
01.06.06 30.	Schalung glatt, Wände	94,000	m2						
01.06.06 40.	Ortbeton, Stb.- Außenwand, d=20 cm, H bis 4,30 m, C 25/30	8,000	m3						
01.06.06 50.	Schalung glatt, Wände	46,000	m2						
01.06.06 60.	Ortbeton, Stb.- Innenwand, d=24 cm, H bis 4,30 m, C 25/30	77,000	m3						
01.06.06 70.	Schalung glatt, Wände	427,000	m2						
01.06.06 80.	Ortbeton, Stb.- Innenwand, d=20 cm, H bis 4,30 m, C 25/30	10,000	m3						
01.06.06 90.	Schalung glatt, Wände	68,000	m2						
01.06.07 00.	Ortbeton, Stb.- Aufzugswand, d=25 cm, H bis 4,30 m, C 25/30	21,000	m3						
01.06.07 10.	Schalung glatt, Aufzugswände	158,000	m2						
01.06.07 20.	Leibungsschalung glatt	25,000	m2						
01.06.07 30.	Stirnabschalung Außenwand, d=25 cm	21,000	m						
01.06.07 40.	Ortbeton Sockel C 20/25, Stb, d='18' cm	6,000	m3						
01.06.07 50.	Schalung glatt, Sockel	57,000	m2						
01.06.07 60.	Ortbeton Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, '30/40' cm	1,500	m3						
01.06.07 70.	Ortbeton Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, '20/24' cm	1,000	m3						
01.06.07 80.	Schalung glatt, Stütze, r-eckig, '30/40' cm	12,000	m2						
01.06.07 90.	Schalung glatt, Stütze, r-eckig, '20/24' cm	9,000	m2						
01.06.08 00.	Aussparungen herstellen, bis 500 cm2	15,000	St						
01.06.08 10.	Aussparungen herstellen, 500- 2500 cm2	18,000	St						
01.06.08 20.	Aussparungen herstellen, 2500- 5000 cm2	3,000	St						
01.06.08 30.	Aussparungen herstellen, 0,5-1,0 m2	2,000	St						
01.06.08 40.	Aussparung herstellen, Decke,'bis 500 cm2	28,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.06.08 50.	Aussparung herstellen, Decke,'500-2500 cm2	16,000	St						
01.06.08 60.	Aussparung herstellen, Decke,'2500-5000' cm2	2,000	St						
01.06.08 70.	Deckenausspar. Bet. schließen,'bis 500 cm2	10,000	St						
01.06.08 80.	Deckenausspar. Bet. schließen,'500-2500 cm2	10,000	St						
01.06.08 90.	Deckenausspar. Bet. schließen,'2500-5000' cm2	5,000	St						
01.06.09 00.	Wandausspar. Bet. schließen,'bis 500 cm2	15,000	St						
01.06.09 10.	Wandausspar. Bet. schließen,'500-2500 cm2	15,000	St						
01.06.09 20.	Wandausspar. Bet. schließen,'2500-5000 cm2	5,000	St						
01.06.09 30.	Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150	150,000	cm						
01.06.09 40.	Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200	100,000	cm						
01.06.09 50.	Kernbohrungen Durchmesser d=200-250 mm	50,000	cm						
01.06.09 60.	Kernbohrungen Durchmesser d=250-300 mm	50,000	cm						
01.06.09 70.	Kernbohrung über Kopf, Mehrpreis	5,000	St						
01.06.09 80.	Wandschlitze herstellen, bis 20 cm Breite	9,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.07.	Betonstahl/Einbauteile								
01.07.00 10.	Betonstabstahl, B500A, d=6-28 mm, Ortbeton	72,100	to						
01.07.00 20.	Betonstahlmatte, B500A, Lagermatte, Ortbeton	19,000	to						
01.07.00 30.	Trittschall-Dämmelement, b=600 mm	2,000	m						
01.07.00 40.	Trittschall-Dämmelement, b=350 mm	2,000	m						
01.07.00 50.	Trittschall-Dämmelement	1,000	St						
01.07.00 60.	Trittschall-Dämmelement, h=420 mm	2,000	m						
01.07.00 70.	Trittschall-Dämmelement, b=350 mm	2,800	m						
01.07.00 80.	Trittschall-Dämmelement, b=350 mm	2,800	m						
01.07.00 90.	Trittschall-Dämmelement	2,800	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.08.	Mauerarbeiten								
01.08.00 10.	Kalksandstein '12-2,0', IW, d=17,5	10,000	m2						
01.08.00 20.	Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 16 - 25cm	40,000	m						
01.08.00 30.	Kalksandstein '12-2,0', IW, d=24,0 cm	170,000	m2						
01.08.00 40.	Kalksandstein '20-2,0', AW, d=24,0 cm	5,000	m2						
01.08.00 50.	Kleinflächen bis 2,50 m²	10,000	St						
01.08.00 60.	Stumpfstoß Mauerwerk D 24 cm, Anschluss Beton	10,000	m						
01.08.00 70.	Maueranschlussschienen	10,000	m						
01.08.00 80.	Maueranschlussanker	20,000	St						
01.08.00 90.	Stumpfstoß Mauerwerk D 24,0 cm, Anschluss Mauerwerk	15,000	m						
01.08.01 00.	KS-U-Schale, d=24,0 cm	6,000	m						
01.08.01 10.	Mineralwolle-Dämmstreifen	6,000	m						
01.08.01 20.	Öffnungen anlegen MW d=24 cm, '105 x 250' cm	2,000	St						
01.08.01 30.	Fertigteilsturz, Stb, LB 105 cm, d=24	2,000	St						
01.08.01 40.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe bis 250 cm²	7,000	St						
01.08.01 50.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 250-500 cm²	7,000	St						
01.08.01 60.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 500-1000 cm²	6,000	St						
01.08.01 70.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 1000-2500 cm²	3,000	St						
01.08.01 80.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= bis 100 mm	150,000	cm						
01.08.01 90.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= 100-250 mm	50,000	cm						
01.08.02 00.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= 250-500 mm	25,000	cm						
01.08.02 10.	Wandschlitze herstellen, bis 25 cm Breite	10,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.09.	Stahlbauarbeiten								
01.09.00 10.	Technische Bearbeitung, Statik	1,000	psch						
01.09.00 20.	Ausführungszeichnungen	1,000	psch						
01.09.00 30.	Stahlträger, verschiedene Abmessungen	18,000	to						
01.09.00 40.	Stahlstützen, verschiedene Abmessungen	0,700	to						
01.09.00 50.	Kleineisenteile, grundiert	50,000	kg						
01.09.00 60.	Kleineisenteile, feuerverzinkt	50,000	kg						
01.09.00 70.	Rahmen aus Notstützen für Zwischenbauzustände	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.10.	Sonstiges								
01.10.00 10.	Staubschutz Kunststoffolie H 2-3m herstellen räumen	50,000	m2						
01.10.00 20.	Staubschutz Kunststoffolie H 3-4m herstellen räumen	50,000	m2						
01.10.00 30.	Abdeck. bis 1,0 m2, Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 1kN/m2	20,000	m2						
01.10.00 40.	Abdeck. bis 2,5 m2, Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 1kN/m2	10,000	m2						
01.10.00 50.	Abschalelement Arbeitsfugenblech	80,000	m						
01.10.00 60.	Betoneinbau Überwachungsklassse 2	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.11.	Stundenlohnarbeiten								
01.11.00 10.	Facharbeiterstunden	30,000	h						
01.11.00 20.	Helferstunden	35,000	h						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.	Teilbereich Gebäude B (Bestand)								
02.01.	Erdarbeiten Bestandsgebäude								
02.01.00 10.	Bodenaushub t bis 2,50 m, laden, Hom.1.2	150,000	m3						
02.01.00 20.	Bodenaushub t bis 2,50 m, laden, Hom 1.3	120,000	m3						
02.01.00 30.	Bodenaushub t bis 2,50 m, laden, Hom 2.2	30,000	m3						
02.01.00 40.	Bodenaushub, verfüllen im Pilgerschrittverfahren, Hom 1.2-1.3	23,000	m3						
02.01.00 50.	Bodenaushub, verfüllen im Pilgerschrittverfahren, Hom 2.1, 2.2	23,000	m3						
02.01.00 60.	Bodenaushub im Pilgerschrittverfahren unter Fundament	2,000	m3						
02.01.00 70.	Zulage Boden flüssig / breiig	50,000	m3						
02.01.00 80.	Wandflächen reinigen	250,000	m2						
02.01.00 90.	Böschungsf Flächen abdecken	120,000	m2						
02.01.01 00.	Boden n. schadstoffbelastet entsorgen, BM-F1	330,000	t						
02.01.01 10.	Analyse des Bodens nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)	2,000	St						
02.01.01 20.	Boden zwischengelagern	100,000	m3						
02.01.01 30.	Verfüllen von Baugruben, verdichtungsfähigen Boden liefern, einbauen	200,000	m3						
02.01.01 40.	Verfüllen der Baugrube, zwischengelagerter Boden	100,000	m3						
02.01.01 50.	Pumpensumpf anlegen	1,000	St						
02.01.01 60.	Pumpe mit Sammel- und Rohrleitungen, Armaturen liefern	1,000	St						
02.01.01 70.	Pumpe betreiben	8,000	StWo						
02.01.01 80.	Kreuzung: Telefon / Stromkabel <= 0,4 kV	6,000	m						
02.01.01 90.	Kreuzung: Wasser-Versorgungsleitung	3,000	m						
02.01.02 00.	Zulage Rohrleitung aufnehmen, DN 100 - DN 200	35,000	m						
02.01.02 10.	Drainage Leitungen DN100	10,000	m						
02.01.02 20.	Punktablauf ACO DRAIN Multipoint D400 Kurzform	2,000	St						
02.01.02 30.	Geruchsverschluss für Punktablauf ACO DRAIN	2,000	St						
02.01.02 40.	Magerbetonfundament	2,000	St						
02.01.02 50.	Grundleitung DN/OD 110 mm	30,000	m						
02.01.02 60.	Übergang DN/OD 110/160 mm	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.01.02 70.	Bogen DN/OD 110 mm	20,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.02.	Dämm- und Abdichtungsarbeiten								
02.02.00 10.	Untergrundvorbehandlung	170,000	m2						
02.02.00 20.	Fehlstellen	150,000	m2						
02.02.00 30.	Egalisierungsspachtel	150,000	m2						
02.02.00 40.	Vertikale Abdichtungsbahn	170,000	m2						
02.02.00 50.	Dämmung Wand, XPS, '80' mm	105,000	m2						
02.02.00 60.	Dränage-/Schutzschicht, PE-Noppen+Vlies	105,000	m2						
02.02.00 70.	Abdichtung Durchdringungen 100 -250 cm2	10,000	St						
02.02.00 80.	Abdichtung Durchdringungen 250 -500 cm2	10,000	St						
02.02.00 90.	Dämmschicht Polystyrol-Hartschaum XPS, D 200 mm, WDVS Sockel	65,000	m2						
02.02.01 00.	Armierungsputz mineral.Werk trockenmörtel D 15 mm WDVS Wand	65,000	m2						
02.02.01 10.	Zementgebundener Sockelputz	65,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.03.	Beton- und Stahlbetonarbeiten								
02.03.00 10.	Ortbeton Unterfangung C12/15	6,000	m3						
02.03.00 20.	Magerbeton C12/15	23,000	m3						
02.03.00 30.	Verlorene Schalung d. Unterfangung, abgetr.,im Erdreich, h bis 3,5m'	20,000	m2						
02.03.00 40.	Ortbeton Deckenplatte C 25/30, Stb, d='18' cm	4,000	m3						
02.03.00 50.	Schalung glatt, Decken, H 'bis 4,5' m	10,000	m2						
02.03.00 60.	Schalung, Deckenrand, glatt, H bis 0,5 m	13,000	m2						
02.03.00 70.	Fertigteilsturz Stahlbeton C25/30 B 30 cm H 24 cm	1,500	m						
02.03.00 80.	Balken Ortbeton, C 25/30, Stb, glatt, '24/25' cm	0,750	m3						
02.03.00 90.	Schalung Balken, H '4,0' m, '24/25' cm	3,000	m2						
02.03.01 00.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade, d='18' cm	2,500	m3						
02.03.01 10.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. Steigungen 11 St	6,000	m2						
02.03.01 20.	Podeste C 25/30, Stb, d='20' cm	1,500	m3						
02.03.01 30.	Schalung Treppenpodestpl., verlorene Schalung	7,000	m2						
02.03.01 40.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade, d='20' cm	1,000	m3						
02.03.01 50.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. Steigungen 4 St	4,000	m2						
02.03.01 60.	Podeste C 25/30, Stb, d='16' cm	1,000	m3						
02.03.01 70.	Treppenlauf C 25/30, Stb, gerade, d='20' cm	2,500	m3						
02.03.01 80.	Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. Steigungen 12 St	15,000	m2						
02.03.01 90.	Schalung Treppenpodestpl. Schalungspl.	6,000	m2						
02.03.02 00.	Aussparung herstellen, Decke,'bis 500 cm2	1,000	St						
02.03.02 10.	Aussparung herstellen, Decke,'500-2500 cm2	3,000	St						
02.03.02 20.	Deckenausspar. Bet. schließen,'bis 500 cm2	10,000	St						
02.03.02 30.	Deckenausspar. Bet. schließen,'500-2500 cm2	10,000	St						
02.03.02 40.	Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150	100,000	cm						
02.03.02 50.	Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200	50,000	cm						
02.03.02 60.	Kernbohrungen Durchmesser d= 200-250 mm	25,000	cm						
02.03.02 70.	Kernbohrungen Durchmesser d= 250-300 mm	25,000	cm						
02.03.02 80.	Kernbohrung über Kopf, Mehrpreis	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.04.	Betonstahl/Einbauteile								
02.04.00 10.	Betonstabstahl, B500A, d=6-28 mm, Ortbeton	3,800	to						
02.04.00 20.	Betonstahlmatte, B500A, Lagermatte, Ortbeton	1,000	to						
02.04.00 30.	Trittschalldämmelement, anschl. Treppenpod. Wand	12,000	St						
02.04.00 40.	Trittschalldämmelement, b=600 mm	1,500	m						
02.04.00 50.	Trittschalldämmelement, b=350 mm	5,000	m						
02.04.00 60.	Trittschall-Dämmelement, h=420 mm	28,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.05.	Mauerarbeiten								
02.05.00 10.	Mauerwerk, Pfeiler freistehend, KS, b/d=36,5/30 cm	9,000	m						
02.05.00 20.	Mauerwerk, Pfeiler freistehend, KS, b/d=150/30 cm	5,000	m						
02.05.00 30.	Kalksandstein '20-2,0, Kelleraußenwand, d=24,0 cm	20,000	m2						
02.05.00 40.	Kalksandstein '20-2,0, Kelleraußenwand, bis d=49,0 cm	6,000	m2						
02.05.00 50.	Kalksandstein '20-2,0, Kelleraußenwand, bis d=64,0 cm	4,000	m2						
02.05.00 60.	Kalksandstein '20-2,0, AW, d=24,0 cm	4,000	m2						
02.05.00 70.	Kalksandstein '20-2,0, AW, bis d=60 cm	27,000	m2						
02.05.00 80.	Kalksandstein '12-2,0, IW, d=11,5 cm	10,000	m2						
02.05.00 90.	Kalksandstein '12-2,0, IW, d=24 cm	5,000	m2						
02.05.01 00.	Kalksandstein '12-2,0, IW, d=36,5 cm	25,000	m2						
02.05.01 10.	Zulage schräger Wandabschluss	10,000	m						
02.05.01 20.	Kleinflächen Kalksandstein, Kelleraußenwand	5,000	St						
02.05.01 30.	Kleinflächen Kalksandstein, Außenwand	5,000	St						
02.05.01 40.	Kleinflächen Kalksandstein, Außenwand	5,000	St						
02.05.01 50.	Kleinflächen Kalksandstein, Innenwand	5,000	St						
02.05.01 60.	Stumpfstoß Mauerwerk D 64,0 cm, Anschluss Mauerwerk	25,000	m						
02.05.01 70.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe bis 250 cm²	5,000	St						
02.05.01 80.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 250-500 cm²	11,000	St						
02.05.01 90.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 500-1000 cm²	6,000	St						
02.05.02 00.	Wanddurchbrüche in Mauerwerk, Größe 1000-10000 cm²	4,000	St						
02.05.02 10.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= bis 100 mm	100,000	cm						
02.05.02 20.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= 100-250 mm	50,000	cm						
02.05.02 30.	Kernbohrungen in Mauerwerkswand, d= 250-500 mm	25,000	cm						
02.05.02 40.	Wandschlitze herstellen, bis 25 cm Breite	10,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.06.	Stahlbauarbeiten								
02.06.00 10.	Stahlträger, verschiedene Abmessungen	1,800	to						
02.06.00 20.	Stahlstützen, verschiedene Abmessungen	0,250	to						
02.06.00 30.	Kleineisenteile, grundiert	10,000	kg						
02.06.00 40.	Kleineisenteile, feuerverzinkt	10,000	kg						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.07.	Sonstiges								
02.07.00 10.	Außenwand in Kleinflächen abbr., d= ca. '40-55'cm	12,500	m2						
02.07.00 20.	Innenwand in Kleinflächen abbr., d= ca. '25-40'cm	25,000	m2						
02.07.00 30.	Innenwand abbrechen, d=ca. '20-38'	55,000	m2						
02.07.00 40.	Innenwand abbrechen, d=ca. '20-30'	20,000	m2						
02.07.00 50.	Kellerfenster, Zweifachfenster B 900 mm H 500 mm	2,000	St						
02.07.00 60.	Lichtschacht Kunststofffertigteil B 100cm H 100cm T 60cm Gitterrost Entw.-anschl. DN100	2,000	St						
02.07.00 70.	Lichtschacht Kunststofffertigteil B 200cm H 150cm T 70cm Gitterrost Entw.-anschl. DN100	1,000	St						
02.07.00 80.	Zulage nachträgliches Eindichten der Befestigungspunkte Lichtschacht	3,000	St						
02.07.00 90.	Staubschutz Kunststoffolie H 2-3m herstellen räumen	50,000	m2						
02.07.01 00.	Staubschutz Kunststoffolie H 3-4m herstellen räumen	50,000	m2						
02.07.01 10.	Abdeck. bis 1,0 m2, Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 1kN/m2	20,000	m2						
02.07.01 20.	Betonpolster C 20/25	6,000	St						
02.07.01 30.	Betonpolster C 12/15	1,000	St						
02.07.01 40.	Betonpolster C 12/15	2,000	St						
02.07.01 50.	Schalung glatt, Betonpolster	15,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 12-25013 Erweiterung Selmigerheidegrundschule in Hamm		
Leistung P000613_304 Erd- und Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
02.08.	Stundenlohnarbeiten								
02.08.00 10.	Facharbeiterstunden	15,000	h						
02.08.00 20.	Helferstunden	20,000	h						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.